PRODUCTOS Calter

CATÁLOGO

GENERAL DE PRODUCTOS

SOLUCIONES GLOBALES ENDETERGENCIA PROFESIONAL, SISTEMA DE HIGIENEYLIMPIEZA

PRODUCTOS Calter

La Parra S.C.

655 977 604

Alberto

ÍNDICE

2 QUÍMICOS 12

3 CELULOSA 48

4 ÚTILES 58

5 HOSTELERÍA - EQUIPAMIENTO 72

6 CARROS 90

7 MAQUINARIA 98

8 VARIOS 114

2.1 Lavado de vajilla

2.1.1 - LAVADO MÁQUINA

TERMAQ

Lavavajillasmáquina aguas duras

Producto lavavajillas concentrado para la eliminación de grasas y manchas re-secas. Mantiene las máquinas en per-fecto estado, evitando incrustaciones y obstrucciones. Poder secuestrante, idóneo para aguas medias y duras.

Dosis uso: 1-4 g

Formatos:

Garrafa 6 Kg. (Ref. FA030044)
Garrafa 12 Kg. (Ref. FA030022)
Garrafa 25 Kg. (Ref. FA030023)

PH 0 7 14

TERMAQ-D

Lavavajillas máquina aguas muy duras

Lavavajillas máquina para el lavado au-tomático de vajilla. Mantiene las má-quinas en perfecto estado, evitando incrustaciones y obstrucciones. Alto poder secuestrante para el lavado en aguas duras y muy duras.

Dosis uso: 2-6 g

Formatos:

Garrafa 6 Kg. (Ref. FA030045)
Garrafa 12 Kg. (Ref. FA030040)
Garrafa 25 Kg. (Ref. FA030041)

PH 0 7 14

TERMAQ-ALU

Detergentelavavajillas máquina especial para aluminio

Detergente líquido concentrado para el lavado automático de vajilla apto para ser utilizado sobre todo tipo de materiales delicados (cristal) y metales blandos (aluminio, etc.).

Dosis uso: 1-5 g

Formatos:

Garrafa 25 Kg. (Ref. FA030037)

PH 0 7 14

PROMAQ

Detergente universal lavado vajilla

Detergente líquido alcalino de alto ren-dimiento para lavado de vajilla, menaje de cocina en general en máquinas au-tomáticas en hoteles, restaurantes, etc. Allí donde se disponga de un lavavaji-llas o túnel de lavado industrial.

Dosis uso: 1-5 g

Formatos:

Garrafa 6 Kg. (Ref. FA030049)
Garrafa 12 Kg. (Ref. FA030050)
Garrafa 23 Kg. (Ref. FA030051)

PH 0 7 14

PROMAQ-D

Detergente universal lavado vajilla aguas muy duras Detergente líquido de alto rendimiento para lavado de vajilla, menaje de coci- na en general en máquinas automáti- cas en hoteles, restaurantes, etc... Allí donde se disponga de un lavavajillas o túnel de lavado industrial. Para trabajar con aguas de dureza superiores a 35 °F.

Dosis uso: 1-5 g

Formatos:

Garrafa 6 Kg. (Ref. FA030058)
Garrafa 12 Kg. (Ref. FA030059)
Garrafa 23 Kg. (Ref. FA030060)

PH 0 7 14

1- Selección del detergente: correcta dosificación en función de la máquina, dureza del agua y grado de suciedad.

3- Correcto funcionamiento mecánico de la máquina:

- Limpieza diaria de la máquina para evitar incrustaciones y contaminación microbiana.
- Correcto funcionamiento de sondas de NTC y temperatura de aclarado de 85 a 90°C.
- La presión del agua afecta directamente al resultado del lavado y a un correcto aclarado.
- Tiempo adecuado por ciclo de lavado en función del tipo de menaje, suciedad, máquina, temperatura, etc.
- Correcto funcionamiento de difusores de lavado y aclarado.

2.1.2 - ADITIVOS

TERBRILL

Abrillantadorpara máquinas lavavajillas

Aditivo de aclarado para procesos de lavado automático de todo tipo de vajilla. Posee características auto secantes y auto brillantes. Producto concentrado, baja dosis de uso.

Dosis uso: 0,1-0,4 %

Formatos:
Garrafa 1 L. (Ref. FA030046) Garrafa 10 L. (Ref. FA030029) Garrafa 25 L. (Ref. FA030026)

PH 0 7 14

PROBRILL

Abrillantador vajilla

Aditivode aclarado para procesos de lavado automático en máquinas profesionales de todo tipo de vajilla, menaje y cristalería... Aporta resultados brillantes y sin velos. Nivel de espuma controlado.

Dosis uso: 0,2-0,5 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA030053) Garrafa 10 L. (Ref. FA030052) Garrafa 25 L. (Ref. FA030054)

PH 0 7 14

DCAL-M

Desincrustante máquina lavavajillas

Limpiador ácido concentrado para la eliminación de incrustaciones calcáreas y suciedad en general en máquinas lavavajillas.

Dosis uso: 5-20 %

Formatos:
Garrafa 10 L. (Ref. FA060031)

PH 0 7 14

2.1.3 - LAVADO MANUAL

USOL-2

Lavavajillas manual concentrado

Lavavajillas manual de muy elevada concentración en materia activa. Por su especial concepción USOL-2 se sitúa a niveles de rendimiento muy superiores a lavavajillas convencionales.

Dosis uso: 4-8 g

Formatos:
15 uds. x 1 L. (Ref. FA030055)
Garrafa 5 L. (Ref. FA030015)
Garrafa 10 L. (Ref. FA030016)
Garrafa 25 L. (Ref. FA030017)

PH 0 7 14

USOL-3

Lavavajillas manual concentrado

Detergente lavavajillas manual concentrado concebido para una fácil eliminación de toda clase de suciedad, gracias a su elevada concentración en materia activa.

Dosis uso: 2-5 g

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA030035)

PH 0 7 14

USOL-1

Detergente lavavajillas manual

Detergente lavavajillas manual con gran capacidad de humectación emulsionando la grasa del menaje de cocina.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA030012)
Garrafa 10 L. (Ref. FA030013)
Garrafa 25 L. (Ref. FA030014)

PH 0 7 14

USOL-4

Lavavajillas manual

Lavavajillas especialmente formulado para el lavado manual de vajillas, cristalería y menaje de cocina en general.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA030063)

PH 0 7 14

2.1.4 - SISTEMA BASES CONCENTRADAS LAVADO AUTOMÁTICO

BC-MATIC

Detergente lavavajillas ultra concentrado

Formulado eficaz frente a cualquier tipo de dureza. Alto contenido en álcalis, agentes secuestrantes y antiredepositantes. Usar mediante dosificador automático.

Dosis uso: 0,5-2 g

Formato:
Garrafa 6 Kg. (Ref. FA030067)

PH 0 7 14

BC-CLOR

Detergente lavavajillas clorado

Limpieza, blanqueo e higiene tanto al menaje general de cocina como a las máquinas donde se utiliza. Efecto secuestrante frente aguas de dureza media y alta.

Dosis uso: 0,5-2 g

Formatos:
Garrafa 6 Kg. (Ref. FA030068)

PH 0 7 14

BC-BRILL

Abrillantador ultra concentrado

Para aguas de cualquier tipo de dureza. Efecto hidrorepelente sobre las superficies aumentando brillo y reduciendo tiempos de secado. Neutralizador de restos calcáreos.

Dosis uso: 0,05-0,2 %

Formato:
Garrafa 5 L. (Ref. FA030069)

PH 0 7 14

> Sistema de bases concentradas para el lavado completo de vajilla, cristalerías, cubertérías y útiles en máquinas profesionales. Grandes fórmulas ultra concentradas en álcalis, secuestrantes, complejantes y tensoactivos que limpian, desengrasan y desincrustan.
>
> Utilizar mediante dosificadores automáticos. Dosis de uso extremadamente bajas.

30%+ RENDIMIENTO

2.2 Desengrasantes

NL-16

Desengrasante alcalino máxima energía

Desengrasante alcalino altamente concentrado idóneo para la limpieza y eliminación de suciedades muy incrustadas en limpieza industrial, hostelería e industria alimentaria. Alto contenido en tensoactivos que potencian su capacidad limpiadora y espumante.

Dosis uso: 2-10 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA020008)
Garrafa 10 L. (Ref. FA020007)
Garrafa 25 L. (Ref. FA020005)

PH 0 7 14

NL-10

Desengrasante enérgico biodegradable

Desengrasante para la limpieza periódica, muy efectivo frente a sucie- dad orgánica e inorgánica. Producto de carácter gene- ral con múltiples aplicacio- nes allá donde se requiera un efecto desengrasante. **Dosis uso:** 4-12 % **Formatos:** Garrafa 5 L. (Ref. FA120008)
Garrafa 10 L. (Ref. FA120009)
Garrafa 25 L. (Ref. FA120010)

PH 0 7 14

NL-H

Desengrasante multiuso perfumado

Desengrasante de alcalinidad moderada perfumado. Para la eliminación de todo tipo de suciedad adherida a cualquier superficie que sea lavable. Indicado para limpieza de tapicerías.

Dosis uso: 5-20 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA020009)
Garrafa 25 L. (Ref. FA020011)

PH 0 7 14

NL-7

Desengrasante multiuso

Desengrasante multiuso indicado para el campo profesional en limpieza industrial, hostelería, colectividades e industria alimentaria. Producto de acción rápida frente a grasas, proteínas y suciedad persistente.

Dosis uso: 4-15 %

Formatos:
Caja: 15 botellas + 4 Pulverizadores (Ref. FA020015)
Garrafa 5 L. (Ref. FA020016)
Garrafa 25 L. (Ref. FA020017)

PH 0 7 14

NL-20

Desengrasante enérgico multiuso

Desengrasante de carácter alcali- no para la eliminación de grasas, residuos requemados y todo tipo de suciedad en cocinas industriales, hornos y superficies con alto grado de sucie- dad. Máxima concentración y potencia limpiadora.

Dosis uso: puro 10-20 %

Formatos:
Garrafa 5 Kg. (Ref. FA020006)
Garrafa 25 L. (Ref. FA020004)

PH 0 7 14

NL-25

Desengrasante bajo en espuma

Desengrasante especialmente for- mulado para aplicaciones donde la formación de espuma sea un pro- ble- ma. Indicado para limpieza de ficies con alto grado de sucie- dad.

Dosis uso: 2-15 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA020013)
Garrafa 25 L. (Ref. FA020002)

PH 0 7 14

DC-10

Desengrasante para planchas

Desengrasante alcalino para la limpieza de planchas de cocina en caliente. Limpieza de super- ficies con alto grado de sucie- dad.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA070090)
Garrafa 10 L. (Ref. FA070091)

PH 0 7 14

DC-10 PLUS

Desengrasante concentrado planchas y hornos

Desengrasante concentrado para la limpieza de planchas de cocina, suelos con fregadoras automáticas.

(Ref. FA070097)

PH 0 7 14

2.3 Detergentes - Limpiadores

2.3.1 - SUELOS

DP-12

Detergente universal perfumado Detergente neutro perfumado destinado para la limpieza de todo tipo de suelos y superficies lavables. Excelentes propiedades limpiadoras, unido a un potente perfume residual. Producto concentrado de alto rendimiento con nivel de espuma moderado.

Dosis uso: 2-8 %

Formatos:

Garrafa 5 L. (Ref. FA050034)
Garrafa 10 L. (Ref. FA050035)
Garrafa 25 L. (Ref. FA050036)

PH 0 7 14

DP-10

Detergente suelos perfumado

Detergente neutro perfumado destinado para la limpieza de todo tipo de suelos y superficies lavables. Excelentes propiedades limpiadoras. Elimina todo tipo de manchas.

Dosis uso: 4-12 %

Formatos:

Garrafa 5 L. (Ref. FA050042)

PH 0 7 14

NOBEL

Detergente jabonoso para madera Detergente jabonoso destinado a la limpieza y mantenimiento de todo tipo de superficies de madera, parquet y tarima. Delicado y cuidadoso con las partes tratadas.

Dosis uso: 3-10 %

Formatos: (Ref. FA050041)

Garrafa 5 L.

PH 0 7 14

2.3.2 - MULTIUSOS

TEL-98

Limpiador general con bioalcohol

Limpiador general con bioalcohol biodegradable de alta concentración para todo tipo de suelos y superficies lavables. Gran potencia limpiadora. Producto concentrado de alto rendimiento. Aporta una fragancia fresca y duradera.

Dosis uso: 2-8 % **Formatos:** Garrafa 5 L. Garrafa 25 L.

(Ref. FA050039)
(Ref. FA050037)

PH 0 7 14

DP-MULTIUSO

Limpiador bioalcohol multiuso

Limpiador multiuso con bioalcohol para la limpieza de todo tipo de suelos o superficies lavables. Limpiador de uso general idóneo para cristales y superficies brillantes. Evaporación rápida sin restos ni velos

Dosis uso: 5-10 % (Ref. FA050045)

Formatos:

Garrafa 5 L.

PH 0 7 14

MUT-23

Limpiador de uso general

Limpiador de alta concentración para todo tipo de suelos y superficies lavables. ´Producto con múltiples aplicaciones debido a su carácter de uso general.

Dosis uso: 8-15 %

Formatos:
Garrafa 5 l. (Ref. FA050019)
Garrafa 10 l. (Ref. FA050020)

PH 0 7 14

CRIS

Detergente limpiacristales multiuso

Limpieza a fondo de cristales, espejos, superficies tratadas, cromados, etc. Deja las superficies tratadas limpias y agradablemente perfumadas.

Dosis uso: 50 % - puro

Formatos:
Garrafa 5 l. (Ref. FA060019)
Garrafa 10 l. (Ref. FA060020)

PH 0 7 14

CRISOL

Detergente limpiacristales

Detergente multiuso para la limpieza a fondo de cristales, espejos y cualquier tipo de superficie.

Dosis uso: 50 % - puro

Formatos:
15 ud. x 1 L. en pistola (Ref. FA060052)
Garrafa 5 l. (Ref. FA060053)
Garrafa 25 l. (Ref. FA060055)

PH 0 7 14

2.3.3 - BAÑOS

USOL-16

Detergente desinfectante Detergente con una profunda acción desinfectante de carácter residual. Producto especialmente formulado para su uso en limpieza y desinfección de superficies por contacto de baños, suelos, mobiliario, cualquier tipo de superficie, debido a su carácter neutro. Amonios cuaternarios de última generación.

Registro biocidas Ministerio de Sanidad:
16-20-05072

Dosis uso: 5-20 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA050013)
Garrafa 10 L. (Ref. FA050014)

PH 0 7 14

USOL-12

Detergente amoniacal Activo limpiador biodegradable con amoniaco. Limpia y desengrasa todo tipo de superficies lavables. Elimina la suciedad fácilmente sin atacar las superficies tratadas. Producto concentrado.

Dosis uso: 2-10 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA050007)
Garrafa 10 L. (Ref. FA050008)

PH 0 7 14

WC-7

Detergente baños antical Efectivo limpiador multiuso para la limpieza y desincrustación total de todo tipo de superficies presentes en un aseo. No ataca griferías ni partes cromadas a las dosis de uso recomendadas.

Dosis uso: 10-25 %

Formatos:
15 uds. + 4 Pulv. (Ref. FA0060022)
Garrafa 5 L. (Ref. FA060024)

PH 0 7 14

DS-57

Desincrustante para inodoros

Limpiador desincrustante en forma de gel. Limpia, higieniza, desincrusta y descalcifica en frío. Proporciona un agradable perfume a las partes tratadas.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA060004)
Caja 15 uds. x 1 L. (Ref. FA060009)

PH 0 7 14

DS-WC

Limpiador desincrustante

Limpiador desincrustante altamente eficaz para mantener las condiciones idóneas de limpieza e higiene en los w.c. o zonas con incrustaciones de cal y sarro.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA060012)

PH 0 7 14

DS-MULTIACCION

Detergente higienizante multiuso antical

Limpiador multiuso biodegradable en forma de gel, altamente concentrado con acción limpiadora antical e higienizante. Producto completo para limpieza total de baños y aseos.

Dosis uso: 10-25

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA060019)

PH 0 7 14

CLOHIS

Detergente clorado

Detergente clorado para el man-
tenimiento en óptimas condicio-
nes de limpieza e higiene en todo
tipo de superficies. Efecto de blan-
queo. Nivel d
espuma moderado.

Dosis uso: 6-1 2%
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA040002)
Garrafa 25 L. (Ref. FA040005)

PH 0 7 14

DCLOR-70 GEL

Detergente higienizante clorado

Detergente con gran poder emul-
sionante sobre todo tipo de sucie-
dades unido a un alto contenido
en cloro activo. Gran poder higie-
nizante por oxidación ante un am-
plionúmerodemicroorganismos.

Dosis uso: 1-10 %
Formatos:
Garrafa 6 Kg. (Ref. FA040051)
Garrafa 30 Kg. (Ref. FA040053)

PH 0 7 14

DP-MARINO

Detergente perfumado higienizante de superficies

Detergente concentrado especial-
mente indicado para todo tipo de
superficies en las que se necesite
un alto grado de limpieza a la vez
queunefectohigienizante.Aro-
ma fresco y duradero.

Dosis uso: 5-20 %
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA050079)

PH 0 7 14

DP-AMONIACAL

Limpiador amoniacalmultiuso

Limpiador concentrado amo-
niacal. Elimina grasa y manchas
difíciles. Indicado para suelos, pa-
redes, sanitarios, etc. Perfumado
y duradero.

Dosis uso: 5-10 %
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA050046)

PH 0 7 14

2.3.4 - SISTEMA BC (BASES CONCENTRADAS)

> Sistema BC es una innovadora gama de productos super concentrados que dan solución integral a la más exigente limpieza profesional. Dosificación eficiente directamente al pulverizador, botella o cubo gracias al sistema Promax. Reducción del gasto y del riesgo en la manipulación de productos.

BC-1

Detergente suelos ultra concentrado

Limpieza profunda o manteni-
miento de cualquier tipo de sue-
lo duro. Nivel de espuma medio/
bajo. Perfume fresco y duradero.
Dosis mínima de uso, producto de
alto rendimiento. Aconsejable do-
sificar mediante sistema Promax.

Dosis uso: 0,6-4 %
Formato: Garrafa 5 L. (Ref. FA050081)

PH 0 7 14

BC-2

Detergente multiusos ultra concentrado

Para todo tipo de superficies. Formu-
lación especial de secado rápido y re-
sultados brillantes en cristales, espe-
jos, superficies en general. Perfume
agradable y duradero. Aconsejable
dosificar mediante sistema Promax.

Dosis uso: 0,6-5 %
Formato: Garrafa 5 L. (Ref. FA050082)

PH 0 7 14

BC-3

Desengrasante alcalino ultra concentrado

Uso a dosis muy bajas. Facilita la
limpieza de superficies con grandes
cantidades de suciedad. Desengra-
sante idóneo para limpiezas pro-
fundas y persistente. Aconsejable
dosificar mediante sistema Promax.

Dosis uso: 0,6-5 %
Formato: Garrafa 5 L. (Ref. FA050083)

PH 0 7 14

BC-4

Detergente baños ultra concentrado

Limpieza integral de cuartos de
baño. Muy efectivo frente a restos
de cal, materia orgánica, resul-
tado brillante y libre de velos. Aro-
ma fresco y persistente. Aconsejable
dosificar mediante sistema Promax.

Dosis uso: 0,6-5 %
Formato: Garrafa 5 L. (Ref. FA050084)

PH 0 7 14

MODO DE EMPLEO PARA SISTEMA BC

SISTEMA MÓVIL

BOMBA DOSIFICADORA

SISTEMA MURAL

DILUCIÓN BOTELLA

DILUCIÓN CUBO

2.4 Ambientadores

> Gama de ambientadores especialmente formulados para proporcionar una solución eficaz en la eliminación de malos olores en ambientes cargados debido a poca ventilación o mucho tránsito de personas.

2.4.1 - PREMIUM

ANZINO

Perfume floral afrutado.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080021)

AZAHAR

Perfume flores blancas.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080017)

LUCCA

Perfume floral fresco.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080006)

ISSY

Perfume jazmín verde.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080019)

2.4.2 - STANDAR

BABY

Perfume cítrico
floral fresco.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080008)

RABAT

Perfume cítrico
amaderado.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080011)

ROYAL

Perfume floral intenso.

Formatos:
Garrafa 5 L (Ref. FA080029)

FRESH

Perfume marino.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080012)

PR

Perfume clásico.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA080020)

LIMÓN

Perfumecítrico
limón verde.

Formatos:
Garrafa 5 l. (Ref. FA080004)
Garrafa 10 l. (Ref. FA080005)

2.5 Ecolabel

REDUCCIÓN IMPACTO AMBIENTAL

DQO BAJO

BIOCLEAN E-30

Detergente multiuso ecológico

Detergente multiuso ecológico diseñado para aplicaciones de limpieza dentro del sector profesional, tanto industrial como institucional. Formulado a partir de una efectiva mezcla de tensoactivos y secuestrantes biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. Muy efectivo frente a suciedades moderadas de origen orgánico y mineral.

Dosis uso: 4-15 % **Formatos:** Garrafa 5 L. (Ref. FA060017)

PH 0 7 14

ESTUDIO CICLO DE VIDA

DQO BAJO

BIOCLEAN E-40

Desengrasante multisuperficies ecológico Desengrasante ecológico moderadamente alcalino, diseñado para aplicaciones de limpieza dentro del sector profesional, tanto industrial como institucional. Formulado a partir de una mezcla de sales orgánicas, tensoactivos, emulsionantes y protectores anticorrosivos. Amplio rango de uso. Exento de Compuestos Orgánico Volátiles. (COP)

Dosis uso: 2-10 % **Formatos:** Garrafa 5 L. (Ref. FA060021)

PH 0 7 14

“Etiqueta Ecológica Europea (EEE o EU **ECOLABEL**). La Etiqueta Eco- lógica constituye un sistema de certificación único, cuyo objetivo es ayudar a los consumidores europeos a identificar los productos y servicios más ecológicos y respetuosos del medio ambiente. Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son una forma de etiqueta- do que hace referencia al desempeño ambiental de un producto y que habitualmente se representa mediante símbolos. El principal objetivo de estas herramientas es asegurar una comunicación am- biental veraz y fiable, evitando el greenwashing.

Esta etiqueta constituye una parte importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las empresas y consumidores para mejorar sus actuaciones sostenibles. Con este distintivo, están promoviéndose productos que pueden **reducir los efectos ambientales adversos en comparación con otros productos de su misma categoría**, contribuyendo a un uso eficaz de los recursos y a un **elevado nivel de protección del medio ambiente.** 2017/1217 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta Ecolabel de la U.E. para productos de limpieza de superficies duras.

2.6 Lavandería

2.6.1 - DETERGENTE EN POLVO

TER-110

Detergente lavado textil alto rendimiento

Detergente de alto rendimiento para el lavado de ropa que debido a su alta concentración en tensoactivos y secuestrantes resulta muy eficaz en de prelavado como de lavado aguas duras y a bajas temperaturas de todo tipo de tejidos y colores. Producto idóneo para el lavado de todo tipo de fibras y colores.

Dosis uso: 6-20 g
Formatos:
Saco 25 Kg. (Ref. FA060064)

PH 0 7 14

TER-210

Detergentelavado textil

Completo detergente para el lavado idóneo tanto para la fase de prelavado como de lavado de todo tipo de tejidos y colores. Alto contenido en tensoactivos y agentes antiredepositantes.

Dosis uso: 8-20 g
Formatos:
Saco 25 Kg. (Ref. FA060065)

PH 0 7 14

TER-COLOR

Detergente lavado textil ropa color

Detergente sólido para el lavado de ropa en el sector profesional idóneo tanto para la fase de prelavado como de lavado de todo tipo de tejidos especialmente en ropa de color. Respeto y cuidado a las prendas con colores oscuros o intensos.

Dosis uso: 8-20 g
Formatos:
Saco 25 Kg. (Ref. FA060070)

PH 0 7 14

TER-600

Detergentelavado textil. Alta alcalinidad

Detergente concebido para el lavado, recuperación y desengrase textil de prendas con manchas difíciles: trapos de cocina, ropa laboral, mantelerías, etc.

Dosis uso: 10-18 g
Formatos:
Saco 25 Kg. (Ref. FA060066)

PH 0 7 14

TER-RAPID

Detergente textil disolución rápida

Detergenteatomizado para el lavado de ropa idóneo para la fase de prelavado y para la de lavado en todo tipo de tejidos y colores. Idóneo para evitar problemas de obstrucciones en canalizaciones por apelmazamiento.

Dosis uso: 8-30 g
Formatos:
Saco 20 Kg. (Ref. FA040024)

PH 0 7 14

TER-100

Detergente textil

Detergente parael lavado de ropa idóneo tanto para la fase de prelavado como de lavado de todo tipo de tejidos y colores debido a su baja agresividad. Alto poder humectante y saponificante, incluso a temperaturas bajas.

Dosis uso: 10-30 g
Formatos:
Saco 15 Kg. (Ref. FA060061)

PH 0 7 14

2.6.2 - DETERGENTES LÍQUIDOS

TER-LIM

Detergente enzimático Detergente textil completo que actúa de forma enérgica sobre la suciedad, penetrando perfectamente entre los tejidos, emulsionando la grasa y suciedad de la ropa. Actividad enzimática frente a manchas proteicas. Apto para uso con agua templada o fría. **Dosis uso:** 6-25 g
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA040034)

PH 0 7 14

PRENDALIN

Detergente prendas delicadas

Detergente para el lavado de prendas delicadas, debido a su baja agresividad permite utilizarlo tanto para ropa blanca como de color en todo tipo de fibras y tejidos, alargando la vida de los mismos. Efectivo incluso con agua fría.

Dosis uso: 10-20 g
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA040022)

PH 0 7 14

2.6.3 - ADITIVOS

TER-1500

Blanqueante desmanchante textil. Base cloro

Blanqueante sólido higienizante textil a base de cloro estabilizado con gran poder de blanqueo y desmanchado. Acción bactericida. Adicionar en el primer aclarado con agua fría.

Dosis uso: 4-8 g
Formatos:
Bote 10 Kg. (Ref. FA060062)

PH 0 7 14

TER-1550

Desmanchantetextil Base Oxígeno

Desmenchante sólido higienizante textil a base de oxígeno activo estabilizado con gran poder de desmanchado. No altera los tejidos ni los colores, eliminando todo tipo de manchas orgánicas. Adicionar como complemento al detergente.

Dosis uso: 5-15 g
Formatos:
Bote 10 Kg. (Ref. FA060063)

PH 0 7 14

TERQUIT

Pastadesmanchante textil

Producto de contenido activo que al ser aplicado sobre manchas rebeldes y quedan persistentes eliminadas cuando se somete al proceso de lavado habitual.

Dosis uso: puro
Formatos:
Bote 10 Kg. (Ref. FA040032)

PH 0 7 14

TER-QUIT GEL

Gel eliminador de manchas

Aditivo para el lavado textil de elevado contenido activo. Gel de gran poder humectante y desengrasante que actúa sobre manchas persistentes.

Dosis uso: puro
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA040018)

PH 0 7 14

SUAVICEN

Suavizante de ropa perfumado

Producto formulado a partir de la combinación de diferentes tipos de agentes suavizantes a fin de poder extender sus posibilidades de actuación a todas las fibras textiles de uso corriente.

Dosis uso: 4-8 g
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA060034)
Garrafa 25 L. (Ref. FA060036)

PH 0 7 14

SUAVIFLOR

Suavizante perf umado

Aditivo capaz de aportar a las prendas suavidad al tacto y un delicado perfume. Se debe adicionar en el último aclarado con agua fría.

Dosis uso: 6-12 g
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA060039)
Garrafa 20 L. (Ref. FA140017)

PH 0 7 14

SISTEMA TERMATIC ADVANCE

2.6.4 - SISTEMA TERMATIC - ADVANCE (SUPERCONCENTRADOS)

CT-1

Componente secuestrante para procesos de lavado textil

Compuesto secuestrante concen-trado con efecto complejante y materia activa con propiedades sinérgico adecuado para mejorar la eficacia de tensoactivos y bases sobre las fibras.

Dosis uso: 2-12 g
Formatos:
Garrafa 26 Kg. (Ref. FA140008)

PH 0 7 14

CT-2

Componente tensoactivo para procesos de lavado textil

Detergente de alto contenido en Coadyuvante sinérgico que au-menta el poder de saponifica-ción y emulsión en el proceso de fibras y colores.

Dosis uso: 1-3 g
Formatos:
Garrafa 20 L. (Ref.FA140009)

PH 0 7 14

CT-3

Componente alcalinizante desengrasante para lavado textil

Aditivo alcalino desengrasante. Solución estabilizada altamente de álcalis, secues-trantes y fosfatos con gran efecto sinérgico y desengrasante. lavado.

Dosis uso: 3-15 g
Formatos:
Garrafa 24 Kg. (Ref. FA140010)

PH 0 7 14

CT-4

Componente alcalino secuestrante para lavado textil

Solución estabilizada altamente concentrada de álcalis, secues-trantes y fosfatos con gran efecto sinérgico y desengrasante.

Dosis uso: 4-15 g
Formatos:
Garrafa 24 Kg. (Ref. FA140012)

PH 0 7 14

> Sistema de lavado textil profesional formado por una combinación de productos superconcentrados unidos a equipos automáticos de dosificación destinados a optimizar los resultados de cualquier lavandería profesional. Sistema con muy bajas dosis de uso y adaptable a cualquier proceso de lavado obteniendo exce- lentes resultados en limpieza, blancura, cuidado de fibras y colores. Fórmulas desarrolladas para obtener el máximo rendimiento. Nuestro sistema de lavado profesional reduce sus costes de lavado en energía (Temperaturas más bajas), en consumo de agua y en desgaste de maquinaria (Reducción de tiempos). Nuestro conocimiento completo del proceso de lavado, desde las formulaciones de los productos hasta el acabado final de las prendas lavadas, nos hace ser extremadamente competitivos.

OXITER-200

Componente higienizante. Eliminador de manchas

Producto concentrado para eliminar las manchas y avivar los colores en tejidos en los cuales no se puede hacer uso de productos clorados convencionales como la lejía. Alto contenido en oxígeno activo.

Dosis uso: 6-12 g

Formatos:
Garrafa 25 Kg. (Ref. FA140019)

PH 0 7 14

TERCLOR-150

Componente higienizante blanqueante textil

Aditivo de lavado, producto especialmente formulado como blanqueador de prendas textiles, igualmente ejerce una acción desincrustante sobre las manchas más difíciles y persistentes. Alto contenido en cloro activo. **Dosis uso:** 6-12 g

Formatos:
Garrafa 25 Kg. (Ref. FA140020)

PH 0 7 14

SISTEMA TERMATIC NEO

2.6.5 - SISTEMA TERMATIC NEO

ST-1

Componente alcalino para procesos de lavado textil.

Compuesto alcalino secuestrante, basado en una mezcla estabilizada de álcalis y agentes secuestrantes. Gran poder desengrasante respetando fibras y colores. Uso mediante dosificación automática.

Dosis uso: 6-20 g

Formatos:
Garrafa 23 Kg. (Ref. FA140013)

PH 0 7 14

ST-2

Componente tensoactivo para procesos de lavado textil.

Compuesto tensoactivo humectante basado en una mezcla de tensoactivos no iónicos, aniónicos y jabones. Acción detergente y emulsionante sobre todo tipo de manchas. Uso mediante dosificación automática.

Dosis uso: 2-5 g

Formatos:
Garrafa 20 Kg. (Ref. FA140014)

PH 0 7 14

> Sistema integral para lavado textil profesional mediante dosificación automática. Adaptamos Termatic NEO a sus procesos y programas de lavado consiguiendo excelentes resultados. Sistema de alto rendimiento, cómodo, seguro y económico. Idóneo para ser usado en cualquier tipo de programa y destinado a optimizar los resultados de cualquier lavandería profesional.

OXITER-120

Aditivo desmanchante base oxígeno activo.

Producto para la eliminación de manchas y avivar los colores en tejidos en los cuales no se puede hacer uso de productos clorados. Máximo cuidado de fibras y colores.

Dosis uso: 10-15 g
Formatos:
Garrafa 20 Kg. (Ref. FA140021)

PH 0 7 14

TERCLOR-90

Aditivo desmanchante blanqueante base cloro.

Aditivo de lavado, producto especialmente formulado como blanqueador de prendas textiles. Efecto descolorante sobre cualquier mancha persistente en ropa blanca.

Dosis uso: 15-25 g
Formatos:
Garrafa 20 Kg. (Ref. FA140022)

PH 0 7 14

2.6.6 - ADITIVOS SISTEMAS TERMATIC

CT-PLUS

Monocomponente completo lavado textil

Detergente completo, mezcla Producto concentrado para to-Producto suavizante adecu adoenMezcladetensoactivoshumec-
equilibrada de tensoactivos , alca-dos aquellos procesos de lavado todos aquellos procesos de lavado tantes y emulgentes con gran
lis y secuestrantes. Detergente de textil. Producto idóneo para todo textil. Producto idóneo para todo poder desengrasante. Dispersa y
alto contenido en materia activa tipo de fibras y colores. Elimina tipo de fibras. Efecto neutralizan-elimina con facilidad incrustacio-
con propiedades humectantes y los restos de alcalinidad residual te sobre restos de alcalinidad por nes oleicas y grasientas en tejidos
emulgentes. Idóneo para el lavado producidos por los detergentes.
de todo tipo de fibras y colores.

Dosis uso: 8-14 g
Formatos:
Garrafa 20 Kg. (Ref. FA060082)

PH 0 7 14

SUAVIBLUE

Suavizante concentrado perfumado

dureza de agua o restos de deter-tanto sintéticos como naturales.

Dosis uso: 1-5 g
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA060049)
Garrafa 20 L. (Ref. FA060089)

PH 0 7 14

SUAVINET

Suavizante neutralizante perfumado

gentes.

Dosis uso: 4-8 g
Formatos:
Garrafa 20 L. (Ref. FA140018)

PH 0 7 14

EMULTER

Aditivo emulsionante

Dosis uso: 3-5 g
Formatos:
Garrafa 25 L. (Ref. FA140004)

PH 0 7 14

2.6.7 - EQUIPOS DOSIFICACIÓN LAVANDERÍA

EQUIPO TERMATIC-18

Equipo de dosificación industrial para lavadoras profesionales de tamaño pequeño/mediano. El cuidado diseño de todas las partes mecánicas lo hacen capaz de gestionar todos los programas y asegurar un alto rendimiento. Dosificación de hasta 3 productos simultáneamente. Incorpora consola de control con tarjeta de memoria para programación y control estadístico de programas. Versión disponible de 2 a 7 bombas.

Referencia: 114240178

EQUIPO TERMATIC 30/60/90/120

Equipo industrial para lavadoras de tamaño mediano-grande. Funcionamiento a través de las señales de la máquina. Capacidad para 20 programas de lavado con tiempos de dosificación y retardo independientes para cada dosis. Bombas de caudal variable. Incorpora sistema de arrastre para una perfecta entrada de productos a la lavadora y un equipo de nivel con avisador acústico en caso de falta de producto químico.

Referencia: 114240064

2.7 Tratamiento suelos

CERA BARNIZ

Cera suelos blandos alta resistencia

Emulsión acrílica autobrillante de gran resistencia al desgaste para su uso industrial e institucional en el tratamiento de superficies muy transitadas.

Dosis uso: puro

Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA050025)

PH 0 7 14

CALTERSUL

Cera autobrillante alta resistencia para suelos duros

Recubrimiento autoabrillantador para la protección y acondicionamiento de suelos duros que proporciona una alta resistencia al desgaste en superficies muy transitadas.

Dosis uso: puro

Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA050022)

PH 0 7 14

LAVACERA

Limpiador neutro para superficies enceradas Detergente neutro con cera incorporada

para la limpieza y mantenimiento de superficies enceradas. Proporciona limpieza a la vez que aporta una pequeña parte de cera autobrillante reponedora que nos ayuda a un mantenimiento más profundo.

Dosis uso: 4-8 % (Ref. FA160007)

Formatos: Garrafa 5 L.

PH 0 7 14

CALTERDE

Decapante líquido para suelos encerados

Decapante de carácter alcalino. Elimina con rapidez cualquier tipo de cera o pulimento autobrillante de las superficies tratadas, acon-

dicionándolo para posteriores aplicaciones.

Dosis uso: 10-25 % (Ref. FA160010)

Formatos: Garrafa 5 L.

PH 0 7 14

CRISTALIZADOR

Cristalizador suelos

Producto diseñado para la cristalización de suelos de mármol y terrazo. Protege las superficies donde se aplica proporcionando un brillo intenso.

Dosis uso: 25-30 g/m2

Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. CO020003)

PH 0 7 14

BR-25

Cera en emulsión para maderas y parkets

Emulsión de ceras autobrillante para restauración de suelos proporcionando un excelente brillo y durabilidad debido a su alto contenido en ceras.

Dosis uso: puro

Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA010010)

PH 0 7 14

2.8 Higiene de manos

2.8.1 - INSTITUCIONAL HORECA

DERMO

Gel de manos dermoprotector Gel de manos nacarado de carácter neutro diseñado para aquellos casos en los que haya que combinar un producto con un excelente poder de limpieza con a su vez un extremando cuidado de la piel.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA010018)

PH 0 7 14

C-20 LACTOGEL

Gel de manos Gel de manos neutro de uso general. Proporciona una eficaz limpieza respetando el equilibrio natural de la piel. Proporciona un efecto hidratante para asegurar un perfecto cuidado de las manos. Incluso con un uso frecuente. **Dosis uso:** puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA010012)

PH 0 7 14

PERLAGEL

Gel de manos Gel de manos neutro de uso general. Proporciona una eficaz limpieza respetando el equilibrio natural de la piel.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. 162010021)

PH 0 7 14

C-12 BACTEROGEL

Gel de manos ind. alimentaria Gel higienizante que proporciona un extraordinario poder espumante, facilitando la disolución y eliminación de grasa y suciedad, incluso en los sitios donde se encuentra más adherida.

Dosis uso: puro

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA010030)
Garrafa 10 L. (Ref. FA010031)

PH 0 7 14

2.8.2 - INDUSTRIA

C-14

Gel de manos concentrado suciedad persistente Gel de manos concentrado en aquellos casos en que se requiera de una enérgica limpieza frente a un severo ensuciamiento por grasas, aceites, carbonillas, etc. Producto diseñado para el campo industrial: fábrica , talleres, etc... lugares donde se produce un alto grado de suciedad.

Dosis uso: puro
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA010009)
Garrafa 10 L. (Ref. FA010008)
Garrafa 25 L. (Ref. FA010005)

PH 0 7 14

C-5

Gel para el lavado de manos Gel de manos neutro para aquellos casos en los que no existe una suciedad muy intensa. Excelente limpieza de las manos.

Dosis uso: puro
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA010021)
Garrafa 10 L. (Ref. FA010020)
Garrafa 25 L. (Ref. FA010019)

PH 0 7 14

HIDRO-GEL

Gel hidroalcohólicohigienizante

Gel de manos ideado para su uso en todo tipo de aplicaciones en la que se requiera de un alto grado de higienización en las manos. Producto basado en mezcla de alcoholes y acondicionadores para evitar irritaciones en la piel.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA010006)

PH 0 7 14

C-88

Pasta desengrasante super-enérgica

Enérgico desengrasante en pasta para el lavado de manos, aplicable en los casos en que se presentan problemas de ensuciamiento profundo y persistente por grasa, aceites requemados, etc. Incorpora disolventes ecológicos de origen natural.

Dosis uso: puro
Formatos: Bote 10 Kg. (Ref. FA010014)

PH 0 7 14

C-90 BIOCREM

Pasta desengrasanteenérgica Crema desengrasante para la limpieza de manos, emulsiona la grasa y suciedad más persistente, eliminándola incluso de los sitios donde está más adherida. Incorpora protectores para los casos de uso intensivo.

Dosis uso: puro
Formatos: Bote 10 Kg. (Ref. FA010027)

PH 0 7 14

C-70 ECOCREM

Desengrasante en pasta Desengrasante en pasta para la eliminación de grasa y suciedad más persistente. Excelente capacidad desengrasante, conjugado con la suavidad final que proporciona un gel de manos. Cuidado y limpieza en un sólo producto.

Dosis uso: puro
Formatos: Bote 10 Kg. (Ref. FA010028)

PH 0 7 14

2.9 Desinfectantes

REGISTRO HA

BACTERICIDA NORMA UNE 13697 LISTERICIDA

GERMIPLUS

Desengrasante desinfectante - HA

Producto con alto poder en limpieza y desengrase unido a una potente acción desinfectante basada en una efectiva mezcla de amonios cuaternarios de última generación. Reduce tiempos de trabajo, limpieza y desinfección en una sola operación.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA030007)
Garrafa 10 L. (Ref. FA030031)
Garrafa 25 L. (Ref. FA030032)

Dosis uso: 2-5 %

PH 0 7 14

* Testado frente listeria

Registro biocidas Ministerio de Sanidad: 14-20-04947HA

REGISTRO HA

REGISTRO USO GANADERO

BACTERICIDA NORMA UNE 13697 BACTERICIDA

AC-75

Desinfectante Bactericida- HA

Desinfectante biocida basado en una solución concentrada de amonios cuaternarios y alcoholes. Desinfección por contacto en superficies y utensilios en industria alimentaría, medios de transporte, higiene institucional.

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA120029)
Garrafa 25 L. (Ref. FA120015)

Dosis uso: 2-3 %

PH 0 7 14

Registro biocidas Ministerio de Sanidad: 14-20-04974HA
Registros zoosanitarios: 02245-P

AC-30

Higienizante para superficies secado rápido

Producto de refuerzo en los sistemas de limpieza y desinfección para ayudar a reducir la carga microbiana de las superficies. Evapora rápidamente no dejando residuos sobre las superficies. Basado en una equilibrada mezcla de alcoholes.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA120030)

PH 0 7 14

BACTERICIDA NORMA UNE 13697 FUNGICIDA

REGISTRO HA

AC-100

Desinfectante **Aldehidico**

Desinfectante de alto rendimiento. Producto para la desinfección de zonas críticas o muy contaminadas en todo tipo de superficies y utensilios en industria alimentaria. Potente acción desinfectante frente a un amplio espectro.

Dosis uso: 0,5-3 %
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA120011)

PH 0 7 14

Registro biocidasMinisteriode Sanidad
16-20-05206HA

> AUTORIZACIÓN CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A PRODUCTOS CALTER, S.L.U. ROESB Nº 0013-CYL-VA3

2.10 Industria alimentaria

2.10.1 - DESENGRASANTES USO ALIMENTARIO

BACTERICIDA NORMA UNE 13697 VIRUCIDA LISTERICIDA

DCLOR-50

Desengrasante industria alimentaria con cloro activo

Desengrasante idóneo para limpieza e higienización en todo tipo de industrias y especialmente la industria alimentaria. Elevado poder desengrasante frente a grasas, proteínas y todo tipo de suciedades, ejerciendo sobre ellas una acción blanqueante gracias a su alto contenido en cloro. Potente acción espumante.

Dosis uso: 2-10 %

Formatos: Garrafa 27 Kg. (Ref. FA040077)

PH 0 7 14

DS-33

Desengrasante clorado espumante

Desengrasante clorado espumoso, especialmente indicado para su aplicación con equipos espumógenos. Desengrasante que proporciona una higienización sobre las superficies tratadas.

Dosis uso: 4-10 %

Formatos:
Garrafa 30 Kg. (Ref. FA030030)

PH 0 7 14

CLOHIS

Detergente clorado Detergente clorado para el mantenimiento en óptimas condiciones de limpieza e higienización en el sector alimentario. Alto poder detergente y nivel de espuma moderado. Producto de uso general.

Dosis uso: 6-12 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA040002)

PH 0 7 14

DS-30

Desengrasante alcalino espumante

Desengrasante altamente espumoso especialmente indicado para su aplicación con equipos espumógenos o centrales de higiene. Desengrasante concentrado que proporciona una completa higienización debido a su composición basada en amonios cuaternarios.

Dosis uso: 5-10 %

Formatos: Garrafa 27 Kg. (Ref. FA030048)

PH 0 7 14

DS-FOAM

Detergente ácido espumante

Desengrasante ácido espumante. Elimina cualquier tipo de suciedad adherida sobre superficies o elementos de acero inoxidable. Idóneo para la limpieza exterior de depósitos. Elimina grasa e incrustaciones calcáreas o restos de óxido.

Dosis uso: 5-15 %

Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA060007)

PH 0 7 14

NL-18 FOAM

Desengrasante alcalino espumante

Enérgico desengrasante concebido para la eliminación de suciedades difíciles en el sector profesional y especialmente en industria alimentaria. Alto poder espumante, efecto mousse. Alta concentración en alcalis, tensoactivo/humectante y secuestrantes.

Dosis uso: 4-8 %

Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA020018)

DS-40

Detergente alcalino para limpieza en industria alimentaria

Detergente fuertemente alcalino de gran utilidad para eliminación de residuos orgánicos y fuertes suciedades grasas en todo tipo de superficies del sector alimentario. Producto exento de espuma, adecuado para limpiezas CIP.

Dosis uso: 0,5-10 %

Formatos: Garrafa 25 Kg. (Ref. FA030056)

2.10.2 - INDUSTRIA LÁCTEA

PRODESIN

Detergente clorado espuma controlada

Detergente clorado sin espuma indicado para todo tipo de superficies, maquinaria, envases y circuitos CIP en industria alimentaria. Alto poder emulsionante sobre grasas y proteínas.

Dosis uso: 1-10 %

Formatos:
Garrafa 30 Kg. (Ref. FA030006)

DCLOR-30

Desengrasante clorado sin espuma

Desengrasante alcalino formado por la combinación de tensoactivos no espumantes con gran capacidad de emulsión, cargas inorgánicas, agen- tes oxidantes (Cloro) e inhibidores de corrosión para proteger las superfi- cies y elementos tratados. Muy eficaz en limpiezas CIP y limpieza de envases.

Dosis uso: 1-10 %

Formatos:
Garrafa 27 Kg. (Ref. FA030008)



DS-25

Detergenteácido industria láctea

Detergente ácido para la limpieza e higiene de todo tipo de instalaciones CIP en industrias alimentarias, de bebidas y lácteas, así como de los utensilios y tanques de refrigeración. Alto poder desincrustante frente a suciedades incrustadas.

Dosis uso: 0,5-4 %

Formatos:
Garrafa 30 Kg. (Ref. FA030011)

2.10.3 - INDUSTRIA VINÍCOLA

LD-106

Detergente cáustico industria enológica

Detergente altamente alcalino de gran utilidad para eliminación de tartratos y limpiezas alcalinas de circuitos internos, tanques, equipos, filtros, etc., y zonas de difícil ncáustica aditiva

acceso. Solució
para limpieza de envases.

Dosis uso: 2-10 %

Formatos: Garrafa 30 Kg. (Ref. FA060072)

LD-110

Detergente ácido industria enológica

Detergente ácido .Productodecáusticas
gran utilidad para la eliminación
de cualquier tipo de suciedad en
herrada sobre superficies oxidables
los de acero inoxidable. Producto
depósitos. Alta capacidad des-
oxidante y desincrustante.

Dosis uso: 5-15 %

Formatos: Garrafa 30 Kg. (Ref. FA060073)

LD-ADITIVO

Aditivo para soluciones vinícolas

Aditivo líquido para soluciones de sosa. Diseñado para el lavado de tanques y lavado de botellas. Aporta propiedades detergentes, obtener el máximo cuidado de la

dispersantes y secuestrantes evi-
tandoprecipitaciones.

Dosis uso: 4-6 %

Formatos: Garrafa 10 L. (Ref. FA060077)

Gel de manos especial formulado
para una energica limpieza por
ensuciamiento por taninos, grasa,
elenológica. Incorpora
elementos acondicionadores para
máximo cuidado de la
piel incluso con uso
prolongado.

Dosisuso:puro

Formatos: Botella 1 L. (Ref. FA010023)
Garrafa 5 L. (Ref. FA010024)

2.11 Desengrasantes industria automoción

2.11.1 - DESENGRASANTES ALCALINOS

S-22

Desengrasante Carrocerias Multiuso

Desengrasante alcalino concentrado para el lavado y desengrase de carrocerías, superficies pintadas y uso general. Producto con amplia variedad de campo de aplicación en el sector industrial. Idóneo para superficies plásticas y pintadas.

Dosis uso: 6-15 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA070077)
Garrafa 10 L. (Ref. FA070078)
Garrafa 25 L. (Ref. FA070079)

PH 0 7 14

S-20

Desengrasante enérgico biodegradable

Detergente desengrasante muy eficaz para la eliminación de grasas, residuos orgánicos y suciedades incrustadas y persistentes. Alto contenido en tensoactivo y gran capacidad de emulsión. Fácil aclarado

Dosis uso: 1-15 %

Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA070087)

PH 0 7 14

S-40

Desengrasante alcalino altamente perfumado

Desengrasante perfumado con potente acción limpiadora para la limpieza industrial debido a su alto nivel espumante y humectante. Muy efectivo frente a grandes acumulaciones de suciedad dentro del sector de la gestión de residuos (contenedores).

Dosis uso: 1-10 % **Formatos:** Garrafa 25 L. (Ref. FA070003)

PH 0 7 14

S-55

Desengrasante alcalino para limpiezas industriales

Desengrasante profesional de carácter alcalino para uso en la limpieza de superficies dentro del sector industrial. Producto de alto rendimiento frente a grasas, aceites, ceras, residuos orgánicos, etc. Alto contenido de tensoactivos y disolventes ecológicos.

Dosis uso: 2-10 %
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA070076)

PH 0 7 14

2.11.2 - DESENGRASANTES ÁCIDOS

AF-20

Limpiador desoxidante abrillantador

Desengrasante ácido concentrado para desoxidar y abrillantar superficies de aluminio y acero inoxidable. Producto muy concentrado para la eliminación de restos calcáreos y óxido. Rápido aclarado, deja las superficies limpias y brillantes.

Dosis uso: 4-10 %
Formatos:
Garrafa 10 L. (Ref. FA060043)
Garrafa 25 L. (Ref. FA060044)

PH 0 7 14

AF-15

Limpiador desoxidante

Desengrasante desoxidante y limpiador de equipos de aluminio y acero inoxidable. Producto para la eliminación de restos calcáreos. Idóneo para equipos, máquinas y herramienta industrial en general. Alto poder humectante.

Dosis uso: 6-15 %
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA060040)

PH 0 7 14

AF-10

Desengrasante Ácido

Desengrasante ácido para la limpieza y desincrustación de superficies en la limpieza industrial. Desengrasante para la eliminación de sales calcáreas y óxidos metálicos en superficies. Ligero efecto espumante que aumenta el contacto del producto con las superficies.

Dosis uso: 4-15 %
Formatos:
Garrafa 10 L. (Ref. FA060041)
Garrafa 25 L. (Ref. FA060042)

0 7 14

2.11.3 - DESENGRASANTES BASE DISOLVENTE

D-11

Desengrasante base disolvente para automoción

Aditivo desengrasante formulado a base de tensoactivos y disolventes para la limpieza en el sector de automoción. Idóneo para petroleado de motores, limpieza de piezas o cualquier superficie altamente contaminada con grasa.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA070026)

CALTEROL

Eliminador de protección cereas

Eliminador de ceras, parafinas y recubrimientos especiales empleados en la protección de carrocerías. Formulado a partir de una mezcla de disolventes y agentes tensoactivos emulsionantes.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA070101)

W-99

Eliminadorde breas y alquitrán

Enérgico eliminador de breas, asfaltos y alquitranes de acción rápida. Mezcla de disolventes y agentes tensoactivos.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 25 Kg. (Ref. FA070034)

2.11.4 - ECOLÓGICOS

ED-130

Disolvente ecológico de limpieza

Disolvente ecológico formulado a partir de una mezcla de ésteres de ácidos dibásicos, tensoactivos y derivados de terpenos de limón. Gran poder de limpieza frente a una gran variedad de tipos de suciedad. Baja emisión de volátiles y alta biodegradabilidad.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA110069)

ED-200 ECO

Desengrasanteecológico limpieza Industrial

Desengrasante ecológico con disolventes de última generación. Sustituto efectivo para los desengrasantes base disolvente tradicionales. Microemulsión de éteres de ácidos dibásicos y tensoactivos. Baja toxicidad y alta biodegradabilidad.

Dosis uso: 15-50 %
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA110068)

2.12 Automoción

H-MU

Champú carrocerías

Detergente neutro especialmente formulado para el lavado manual de carrocerías. Proporciona abundante espuma dejando las superficies limpias y brillantes.

Dosis uso: 5-8 %

Formatos:

Garrafa 25 L. (Ref. FA070093)

PH 0 7 14

H-MU ACTIVO

Champú carrocerías espuma activa

Detergente neutro especialmente formulado para su aplicación en el lavado a mano o mecánico de automóviles, obteniéndose una elevada espuma. Alto nivel detergente y humectante.

Dosis uso: 1-8 %

Formatos:

Garrafa 25 L. (Ref. FA070113)

PH 0 7 14

HYDROCAR BIO

Cera carrocerías hidrofugante concentrada

Agente hidrofugante formulado para asegurar un efectivo secado del agua de aclarado en los túne- les y puentes de lavado de automóviles. Efecto perla sobre la carrocería.

Dosis uso: 2-5 %

Formatos:

Garrafa 25 L. (Ref. FA060027)

PH 0 7 14

S-28

Desengrasante carrocerías

Desengrasante concentrado para su uso en el lavado de carrocerías, chasis, motores y maquinaria pesada en gene- ral. Excelentes propiedades para emulsionar y arrastrar cualquier tipo de suciedad.

Dosis uso: 2-7 %

Formatos:

Garrafa 25 Lts. (Ref. FA070118)

PH 0 7 14

S-12

Desengrasante lavado carrocerías

Desengrasantelíquido de alta concentración para la limpieza de vehículos. Producto ideal para el lavado y desengrase de carrocerías y superficies pintadas.

Dosis uso: 5-10 %

Formatos:

Garrafa 25 L. (Ref. FA070080)

PH 0 7 14

HL-200

Desengrasante concentrado carrocerías

Desengrasante para el lavado de carrocerías, chasis, motores y maquinaria pesada en general. Nivel de espuma moderado, fácil aclarado.

Dosis uso: 3-9 %

Formatos:

Garrafa 25 L. (Ref. FA070119)
Bidón 200 L. (Ref. FA070120)

PH 0 7 14

S-80

Desengrasante Industrial

Desengrasante de alta concentración para la limpieza y desengrase de superficies. Limpieza de todo tipo de superficies como superfi- cies de metal, cartolas de camio- nes, remolques y contenedores, etc.

Dosis uso: 4-15 %

Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA070081)

PH 0 7 14

S-55

Desengrasante alcalino para limpiezas industriales

Desengrasante profesional carácter alcalino para uso en la rendimiento. Alto poder deter- gente y secuestrante.

Dosis uso: 2-10 %

Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA070076)

PH 0 7 14

SUPER-BRILL

Regenerador - Abrillantador

de Regenerador y abrillantador especialmente indicado para super-tadas un gran brillo duradero. Un efecto repelente de la suciedad.

Dosis uso: puro

Formatos:

Garrafa 10 L. (Ref. FA070060)
Caja12botes x 500ml.(Ref.FA070007)

AF-III SPRAY

Desbloqueante – antioxidante. Aflojatodo

Spray con excelentes propiedades de sky, vinilo, madera, etc. anticorrosivas, antioxidantes y destino de superficies como superfi- cies de skay, vinilo, madera, etc. anticorrosivas, antioxidantes y destino de superficies como superfi- sector industrial. Producto de alto Proporciona a las superficies tra- bloqueantes. También resulta efec- rendimiento. Alto poder deter- tadas un gran brillo duradero. Un tivo como agente desplazante de humedad. Elimina ruidos y mal funcionamiento con riesgos de gripaje.

Dosis uso: puro

Formatos:

Caja12botes x 500ml.(Ref.FA070006)

2.13 Especialidades

2.13.1 - DESINCRUSTANTES

DCAL-40

Desincrustante circuitos bajo en espuma

Desincrustante concentrado de circuitos. Eficaz protección de las instalaciones. Elevado poder reblandecimiento de sedimentos e incrustaciones. Nivel espumante controlado.

Dosis uso: 15-50 %
Formatos: Garrafa 25 L (Ref. FA060018)

PH 0 7 14

DCAL-48

Desincrustante enérgico para circuitos

Limpieza y desincrustación de instalaciones de calefacción, refrigeración, calderas, etc. Efecto protector de las instalaciones tratadas. Disuelve incrustaciones y sedimentos. **Dosis uso:** 15-50 %

Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA060028)
Garrafa 25 L. (Ref. FA060030)

PH 0 7 14

DCAL-P

Inhibidor incrustaciones y corrosión

Inhibidor de incrustaciones y corrosión. Producto para ser utilizado en sistemas abiertos de recirculación de agua de enfriamiento, con altos niveles de hierro soluble o precipitado. Aditivo para aguas de refrigeración.

Dosis uso: 50-500 ppm
Formatos:
Garrafa 10 L. (Ref. FA060032)
Garrafa 25 L. (Ref. FA060033)

PH 0 7 14

W-85

Desatascador registros y tuberías

Producto desatascador formulado para destruir los residuos orgánicos e inorgánicos de los desagües. Producto ácido, no aplicar sobre metales blandos.

Dosis uso: puro
Formatos:
Caja 15 botellas x 1 L. (Ref. FA060078)

PH 0 7 14

2.13.2 - BIOLÓGICOS

BIODOR-F

Eliminador de olores biológicos

Líquido desodorizante. Producto biológico perfumado a base de microorganismos seleccionados para eliminar malos olores gracias a la digestión de la materia orgánica causante de los mismos. Producto respetuoso 100% con el medio ambiente.

Dosis uso: puro
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA120006)
Caja 12 uds. x 1L. (Ref. FA120032)

BICHEM 250 SOLUPACK

Digestor dematería orgánica

Producto biológico en polvo muy activo a base de cultivos de microorganismos, enzimas y elementos nutritivos para la licuefacción y la digestión de grasas, proteínas, almidón y celulosa. Producto de uso preventivo frente a malos olores y atranques. Respetuoso 100% con el medio ambiente.

Dosis uso: puro
Formatos: Bote 5 Kg. (Ref. FA040035)

2.13.3 - VARIOS

INOXTER

Abrillantadoranticorrosivo para superficies metálicas

Producto de alto rendimiento que protege y abrillanta, dejando una fina película sobre la superficie tratada. Exento de siliconas. Nutre y restablece el brillo natural de las superficies.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA060071)

CALTERMOP

Captador de polvo

Producto idóneo para atraer y retener el polvo y la suciedad, dejando las superficies tratadas brillantes y limpias. Efecto repelente de suciedad en las superficies tratadas. Apto para todo tipo de materiales.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA050043)

TINTEX

Eliminador de manchas de tinta

Producto que contiene disolventes y tensoactivos específicos para el ataque sobre manchas de tinta de bolígrafo y rotulador. Actúa disolviendo el componente graso de las tintas facilitando la limpieza de las superficies.

Dosis uso: puro
Formatos: Garrafa 5 L. (Ref. FA060069)

MB.6-P

Desodorizantede malos olores

Compuesto especialmente indicado como conservador industrial microbiológico. Impide el crecimiento de microorganismos y la formación de malos olores. Indicado para contenedores de basura, colectores, fosas, etc.

Dosis uso: 1-5 %
Formatos: Garrafa 10 L. (Ref. FA120027)

DC-50

Decapante pinturas eliminador de graffitis

Decapante de pinturas especialmente formulado para su aplicación sobre cualquier tipo de superficie. Mezcla de disolventes y tensoactivos siguiendo estrictos criterios ecológicos y de seguridad.

Dosis uso: puro
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA070126)
Garrafa 25 L. (Ref. FA070125)

ANP-25

Antiespumante industrial

Antiespumante a base de compuestos silícicos, emulsionados con tensoactivos. Actúa eficazmente como desespumante en las aguas industriales en aquellos puntos en los que existan problemas de formación de espuma.

Dosis uso: 20-200 ppm
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA110009)
Garrafa 26 Kg. (Ref. FA110012)

2.14 Metalurgia-Construcción

2.14.1 - METALURGIA

AR-40

Taladrina sintética

Fluido de corte sintético totalmente soluble en agua. Para el mecanizado y rectificado de todo tipo de aceros y sus aleaciones y para el mecanizado de elementos de fundición. Gran capacidad lubricante y refrigerante. Facilita el desprendimiento de la viruta.

Dosis uso: 3-5 %
Formatos: Garrafa 10 L. (Ref. FA070062)

R-P

Aceitede corte emulsionable.

Taladrina blanca

Mezcla equilibrada de aceites minerales altamente refinados. Para el mecanizado de metales duros y sus aleaciones en operaciones de torneado, aserrado, fresado, etc, protegiendo y prolongando la vida de los útiles de mecanizado. Reduce el desgaste de materiales y consumo de energía por su alta capacidad lubricante.

Dosis uso: 5-10 %
Formatos:
Garrafa 5 L. (Ref. FA070070)
Garrafa 20 L. (Ref. FA070068)
Bidón 200 L. (Ref. FA070031)

R-V

Taladrina semisintética. Taladrina verde

Fluido refrigerante no aceitoso soluble en agua en emulsión transparente. Debido a su carácter semisintético es un producto muy versátil que puede usarse indistintamente con los metales blandos o duros y en amplio rango de operaciones de mecanizado, afilado, etc. Elevado poder anticorrosivo y lubricante.

Dosis uso: 2-6 %
Formatos: Garrafa 25 L.

(Ref. FA070033)

2.14.2 - CONSTRUCCIÓN

DESENCOFRANTE-D

Desencofrante diluible engas-oil

Desencofrante fluido mineral indicado para el desmoldeo y desencofrado del hormigón, pudiéndose emplear en cualquier tipo de desencofrado. Emulsionable en gasoil. Facilita el desmoldeo y mejora el acabado final.

Dosis uso: 10 %
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA160020)

DESENCOFRANTE-A

Desencofrante emulsionable en agua

Desencofrante fluido mineral indicado para el desmoldeo y desencofrado del hormigón, pudiéndose emplear en cualquier tipo de desencofrado. Emulsionable en agua. Gran capacidad antiadherente frente a materiales arcillosos.

Dosis uso: 5-15 %
Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA160016)

GRAU-44

Limpiador ácido eliminador restos calcáreos

GRAU-44 es un enérgico limpiador de alta concentración idóneo para la eliminación de restos calcáreos y manchas de óxido. Fácil aplicación y rapidez en las limpiezas debido a su fácil aclarado. Desincrustante general para uso en el sector de la construcción.

Formatos:
Garrafa 10 L. (Ref. FA060046)
Garrafa 25 L. (Ref. FA060047)

Dosis uso: 10-50 %

PH 0 7 14

PY-7

Plastificante-fluidificante para morteros

Plastificante de alto rendimiento destinado a plastificar y airear hormigones y morteros. Proporciona manejabilidad y elasticidad a las masas, reduciendo el agua de amasado, aumentando la resistencia, adherencia e impermeabilización.

Dosis uso: 8-10 cc./saco
Formatos: Garrafa 10 L.
(Ref. FA090012)

PH 0 7 14

ANTIGLAS

Anticongelante de hormigón

Producto destinado a preservar los morteros y hormigones de las heladas que causan destrozos antes de iniciarse el fraguado y durante la duración del mismo. Se recomienda su empleo cuando se esperan temperaturas muy bajas dentro de las 48 horas que siguen al hormigonado.

Dosis uso: 5-30 ml.
Formatos: Garrafa 25 Kg. (Ref. FA110023)

PH 0 7 14

CEMIT

Hidrofugante para morteros y hormigones Líquido hidrofugante para adicionar a morteros y hormigones a los que impermeabiliza. Confiere características hidrorrepelentes a las superficies tratadas. Dispersión acuosa de sal cálcica de ácidos grasos.

Dosis uso: 1 L./saco (Ref. FA110046)
Formatos: Garrafa 25 L.

PH 0 7 14

WITON-900

Dispersión ligante para la construcción

Dispersión con efecto ligante para materiales como cemento, cal y yeso. Su efecto plastificante favorece las labores de trabajo. Especialmente para mezclas de materiales que utilizan cemento como ligante.

Dosis uso: 2-3 %
Formatos: Garrafa 10 L. (Ref. FA160013)

PH 0 7 14

CALTERLAX

Acelerador de fraguado Acelerador para el endurecimiento de los hormigones preparados con cemento Portland. Aumenta la velocidad de secado y consigue una mayor facilidad y economía en su puesto en obra.

Dosis uso: 2-4 % **Formatos:** Garrafa 25 Kg. (Ref. FA110025)

PH 0 7 14

IH-35.A

Hidrofugante para superficies verticales

Emulsión acuosa de silanos-siloxanos, libre de disolvente. Es un agente hidrófugo para superficies verticales. Reacciona con la humedad formando una sustancia activa hidrorrepelente. Apto para gran variedad de materiales de construcción. **Dosis uso:** puro

Formatos: Garrafa 25 L. (Ref. FA090007)

PH 0 7 14

2.16 Aerosoles

2.16.1 - MOPAS - MUEBLES

LIMPIADOR INOX PROFESIONAL

Abrillantador limpiadorinox

Limpiador con una fórmula especial para el acero inoxidable, cromados, niquelados y objetos metálicos. No sólo los limpia sino que los abrillanta dejándolos con un aspecto único y protegido.

Presentación: caja 12 x 600 ml.
Referencia: 126240005

MUEBLES PRONTO

Limpiamuebles multisuperficies

Fórmula limpia y fresca que elimina el polvo así como sus alérgenos. Aporta brillo y protección a las superficies, elimina polvo y huellas. Apto para multitud de materiales.

Presentación: caja 12 x 400 ml.
Referencia: 161010006

2.16.2 - AMBIENTACIÓN - BACTERIOSTÁTICOS

DOSIFICADOR BACTERIOSTÁTICO

Referencia: 150100035

CARGA MANDARINA

Referencia: 150100036

CARGA CITRUS

Referencia: 150100037

CARGA MEDITERRANEAM

Referencia: 150100040

BACTERIOSTÁTICOS

Losaseos limpios y aromatizados ofrecen una buena imagen de su negocio. Ahorra personal de mante- nimiento, que opera aleatoriamen- te y costos incontrolados de pro- ductos de limpieza. Cada vez que opera la cisterna se produce una espuma concentrada que elimina los gérmenes, reduce las manchas y las acumulaciones úricas en los microporos de la loza de los urinarios. Las bacterias se duplican cada 20 minutos, y un bacteriostático las elimina 24 horas al día, 365 días al año con la misma eficacia y constancia.

2.17 Diversey Food & Beverage

Líder en servicios y soluciones para procesadores de alimentos

2.17.1 - DESINFECTANTES

EASY FOAM VF32

Detergente desinfectante autoespumante clorado

Producto de elevado poder espumante diseñado para su uso general en industria alimentaria. Efectivo p. aralaeliminaciónde grasas animales, vegetales, sangre y proteínas. Para desinfección y limpieza diaria en áreas de producción.

Registro: 16-20-02698-HA

HYPOFOAM VF6

Detergente desinfectante alcalino de alto contenido en cloro

Detergente desinfectante espumante con base cáustica, alto nivel de cloro y mezcla de agentes secuestrantes, tensioactivos y humectantes. Elimina rápidamente los residuos orgánicos y vegetales y ayuda a prevenir el desarrollo de películas proteicas.

Registro: 18-20/40-09304-HA

DIVERFOAM SMS CHLOR VF18

Detergente desinfectante clorado

Desinfectante clorado con acción especial sin silicatos ayuda a inhibir la corrosión en metales como aluminio. Efectivo frente a un amplio grado de suciedades. Efecto blanqueo y fácil aclarado.

Registro: 08-20-02699HA

DEOGEN VS7

Detergentedesinfectanteclorado apto para todo tipo de metales

Para limpieza y desinfección diaria en industriaalimentaria.Formula-da para aplicaciones CIP y por proyección en industria lácteas. Eliminación de suciedad y blandos alimentaria, bebidas, vinícola y días.

Registro: 15-20/40-02838HA

DETALLET VS2

Detergente desinfectante para superficies externas

Producto q contiene una mezcla de tensoactivos espumantes, secuestrantes y álcalis. Acción desinfectante a base de amonios cuaternarios de amplio espectro. Recomendado para limpieza y desinfección en un solo paso.

Registro: 16-20-02981HA

DIVOSAN QC VT50

Desinfectante para superficies externas

Desinfectante de uso general basado en amonios cuaternarios. Excelente capacidad frente a bacterias gram positivas y gram negativas, levaduras y hongos.

Registro: 12-20/40-06448HA

DIVOSAN FORTE VT6

Desinfectante base peracético del 15%

Desinfectante oxidante a base de una solución estabilizada de ácido peracético al 15% no espumosa y de fácil enjuague. Idóneo para su uso en alimentación, bebidas, vinícola y láctea. Efectivo frente a bacterias, levaduras, hongos, esporas y virus. Desinfección terminal en sistemas CIP.

Registro: 15-20/40-02678HA

DIVOSAN ACTIV VT5

Desinfectante baseperacético

Desinfectante oxidante a base de una solución estabilizada de ácido peracético al 5% para su uso en alimentación, bebidas, vinícola y láctea. Efectivo frente a bacterias, levaduras, hongos, esporas y virus.

Registro: 14-20/40-02679HA

DIVOSAN BG

Desincrustantedesinfectante ácido

Idóneo para suciedades difíciles en aplicaciones CIP y por spray en industria láctea, bebidas y procesado de alimentos. Bajo nivel de espuma. Muy efectivo frente a incrustaciones inorgánicas. **Registro:** 18-20-05974-HA

ALCOSAN VT10

Desinfectantede uso general para desinfecciones intermedias

Aplicación directa por spray en industrias alimentarias. Basado en alcoholes de evaporación rápida. Efectivo para la mayoría de formas vegetativas de los microorganismos.

Registro: 16-20-03075HA

DIVOSAN OMEGA HP

Detergente desinfectante libre de cloro

Desinfectante y detergente en un solo paso para aplicaciones CIP y de limpieza por spray en industrias lácteas, vinícolas y procesado de alimentos.

Registro: 15-20-07302-HA

2.17.2 - DETERGENTES ALCALINOS

POWER FOAM VF4

Detergente autoespumante caústico para suciedades difíciles

Contiene una mezcla óptima de álcalis cáusticos, secuestrantes orgánicos y agentes humectantes espumantes. Eliminación de suciedades persistentes. Recomendado para limpieza diaria en el sector alimentario.

SUPERFOAM VF3

Detergente espumante alcalino de uso general

Productodealcalinidad media compuestoporunamezcla de secuestrantesorgánicos y tensoactivos espumantes/humectantes.

Sepuede aplicarsobre un amplio rango de temperaturas y aguas duras. Diseñadopara limpiezas diarias en industriaalimentaria.

SAFEFOAM VF9

Detergenteautoespumantede baja alcalinidad

Detergente caústico anuespumante

Adecuado para la limpieza diaria de suciedades habituales en industria alimentaria. Excelente rendimiento en superficies blandas.

Idóneo para su uso en cualquier tipo de superficie y por spray. Elimina un amplio rango de suciedades orgánicas y les blandos. Especial para fábricas previene la formación de incrustaciones.

DIVOSTAR QUATTRO VC73

2.17.3 - DETERGENTES ÁCIDOS

PASCAL VA5

Desincrustante ácido

Desincrustante base ácido nítrico, baja espuma, para eliminación de suciedades difíciles en aplicaciones CIP en industria de alimentación y bebidas. Elimina eficazmente incrustaciones de origen orgánico.

ACIFOAM VF10

Detergente espumante ácido desincrustante

Diseñado para la limpieza diaria en industria alimentaria. Incorpora agentes humectantes/emulsionan- tes altamente espumantes. Idóneo para depósitos de cocción, exterio- res de equipos de llenado, tanques, cintas de transporte, etc.

3.1 Higiénicos domésticos

REF.	PRODUCTO	UNIDS.	SERV.	CAPAS	TIPO PAPEL
142200024	PAPEL HIG. DOMÉSTICO STANDAR	108 rollos	140	2	Past
142200056	PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO SATÉN	108 rollos	165	2	a
14220004	PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO 200	108 rollos	200	2	Past
6	PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO 300	96 rollos	300	2	a
142200017					Past
					a
					Past
					a

3.2 Higiénicos industriales

REF.	PRODUCTO	UNIDS.	SERV.	CAPAS	TIPO PAPEL
142200052	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ECOPASTA (2H)	18 rollos	290	2	Pasta
14220006	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ECO(2H) C/60	12 rollos	342	2	Reciclado
8	PROCEL PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (2H)	18 rollos	368	2	Pasta
142200026	C/45 PROCEL PAPEL HIGIÉNICO JUMBO	18 rollos	412	2	Pasta
142200021	(2H) C/25				

3.3 Higiénicos interplegado y dispensación central

REF.	PRODUCTO	UNIDS.	SERV.	CAPAS	TIPO PAPEL
142200061	PAPEL HIG. IND. DISPENSACIÓN CENTRAL 150	6 rollos	725	2	Pasta
111010051	HIGIÉNICO INTERPLEGADO 30X200 CELEA	1 caja	6.000	2	Pasta

3.4 Bobinas secamanos

REF.	PRODUCTO	UNIDS.	SERV.	CAPAS	TIPO PAPEL
119200008	BOBINA SECAMANOS MINI	12 rollos	325	2	Pasta
142200001	BOBINA SECAMANOS AZUL PROCEL (2H)	6 rollos	290	2	Reciclado
14220000	BOBINA SECAMANOS PLUS-S PROCEL	6 rollos	305	2	Pasta
7	BOBINA SECAMANOS PLUS-M PROCEL	6 rollos	390	2	Pasta
142200020	BOBINA SECAMANOS XTRA-L PROCEL	6 rollos	437	2	Pasta
142200067	BOBINA SECAMANOS XTRA-XL PROCEL	6 rollos	530	2	Pasta
142200029					

3.5 Bobinas industriales

REF.	PRODUCTO	UNIDS.	SERV.	CAPAS	TIPO PAPEL
142200002	BOBINA DE CELULOSA INDUSTRIAL-AZUL	2	1.000	2	Reciclado
142200055	(2H) BOBINA CELULOSA IND. VERDE 2/C	2	1.286	2	Reciclado
142200027	PROCEL BOBINA INDUSTRIAL	2	1.212	2	Pasta
142200025	PROFESIONAL PLUS PROCEL BOBINA INDUSTRIAL PROFESIONAL MAXI PROCEL	2	1.774	2	Pasta

3.6 Toallas secamanos

REF.	PRODUCTO	UDS.	MEDIDAS	SERV.	CAPAS	TIPO
122200020	TOALLA Z (2H) ECOPASTA PROCEL	2	200x20	3.920	2	Reciclado
122200023	TOALLA Z (2H) PASTA	2	196x20	4.000	2	Pasta

3.7 Bobinas autocorte

REF.	PRODUCTO	UNIDS.	SERV.	CAPAS	TIPO PAPEL
111010045	BOBINA BLANCA AUTOCORTE MINI	6	324	2	Reciclado
111010044	BOBINA BLANCA AUTOCORTE PROCEL	6	563	2	Reciclado

3.8 Papel camilla

REF.	PRODUCTO	UNIDS.	SERV.	CAPAS	TIPO PAPEL
142200062	PAPEL CAMILLA (2/C) PASTA 80 MTS.	6	40	2	Reciclado
14220006 0	PAPEL CAMILLA PROCEL PASTA 70 MTS. (2/C)	6	175	2	Pasta

TISUCLASS: Manteles y servilletas Productos fabricados en papel tissue, tejido especial derivado de la celulosa que le confiere aspecto y tacto
parecido al de la tela. Tacto suave y gran resistencia.

DECORE: Manteles

Manteles fabricados con polipropileno, material más resistente que el papel y no se deteriora con la humedad.

PUNTA&PUNTA: Manteles y servilletas

El sistema Punta&Punta se caracteriza por la unión de las dos capas mediante una gota de cola, este tipo de gofrado mejora la apariencia de la servilleta o mantel y hace que las capas no se separen aumentando la capacidad de absorción, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo.

3.9 Manteles

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
119110115	Mantel burdeos	30x40 cm.	500
119110168	Mantel azul oscuro 48 gr.	30x40 cm.	500
119110080	Mantel tisuclass azul marino	30x40 cm.	500
119110079	Mantel cenefa Tokyo burdeos	30x40 cm.	1.000
119110015	Mantel blanco	30x40 cm.	1.000
119110016	Mantel blanco	36x50 cm.	1.000
119110123	Mantel salmón 50 gr.	100x100 cm.	200
119110128	Mantel verde 50 gr.	100x100 cm.	200
119110096	Mantel color salmón 40gr.	100x100 cm.	300
123110022	Mantel azul 40 gr.	100x100 cm.	300
123110024	Mantel burdeos 40 gr.	100x100 cm.	300
119110022	Mantel blanco 37 gr.	100x100 cm.	500
119110024	Mantel blanco 40 gr.	100x100 cm.	500
123110013	Mantel blanco	100x120 cm.	400
119110074	Mantel blanco	100x140 cm.	400
119110057	Mantel blanco 37 gr.	120x120 cm.	500

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
119110113	Mantel decore negro	30x40 cm.	500
119110147	Mantel decore burdeos	30x40 cm.	500
119110130	Mantel decore negro	30x40 cm.	800
119110139	Mantel decore blanco	100x100 cm.	150
119110129	Mantel decore negro	100x100 cm.	200
119110183	Mantel decore burdeos	100x100 cm.	150
119110055	Mantel decore marrón	120x120 cm.	150

3.10 Rollo mantel

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
119110068	Rollo mantel tisuclass negro	0,40x50 mts.	1
119110064	Rollo mantel duo blanco	0,40x90 mts.	1
119110066	Rollo mantel duo negro	0,40x90 mts.	1
119110067	Rollo mantel duo burdeos	0,40x90 mts.	1
119110135	Rollo mantel azul	1x100 mts.	1
119110017	Rollo mantel blanco	1x100 mts.	1
119110077	Rollo mantel tisuclass burdeos	1,20x50 mts.	1
119110083	Rollo mantel tisuclass negro	1,20x50 mts.	1
119110092	Rollo mantel tisuclass terracota	1,20x50 mts.	1
119110018	Rollo mantel extra blanco	1,20x100 mts.	1
119110103	Rollo mantel salmón	1,20x100 mts.	1
119110104	Rollo mantel burdeos	1,20x100 mts.	1

Sigue en pág. 52 >

3.10 Rollo mantel

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
> Viene de pág. 51			
119110114	Rollo mantel decore burdeos	0,40x48	1
119110132	Rollo mantel decore fucsia	mts.	1
119110134	Rollo mantel decore turquesa	0,40x48	1
119110098	Rollo mantel decore negro	mts.	1
119110140	Rollo mantel decore rojo	0,40x48	1
119110112	Rollo mantel decore burdeos	mts.	1
119110138	Rollo mantel decore blanco	0,40x48	1
119110118	Rollo mantel decore cacao	mts.	1
119110102	Rollo mantel decore burdeos	0,40x48	1
119110109	Rollo mantel decore negro	mts. 1,00x50	1
		mts. 1,20x50	
		mts. 1,20x50	
		mts. 1,20x50	
		mts. 1,20x50	
		mts.	

3.11 Servilletas barra

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPAS	MEDIDAS	UNIDADES
119110045	Servilleta pasta	1 hoja	17x17 cm.	12.000
119110012	Servilleta sulfito	1 hoja	17x17 cm.	14.000
119110176	Servilleta 100% reciclado Kraft	1 hoja	17x17 cm.	16.000

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPAS	MEDIDAS	UNIDADES
119110144	Servilleta interplegada XS PST P200	2 hojas	11x20 cm.	7.200
119110143	Servilleta interplegada XL PST P200	2 hojas	17x20 cm.	4.80
119110175	Servilleta P&P 100% reciclado Kraft	2 hojas	20x20 cm.	0
119110167	Servilleta P&P azul turquesa	2 hojas	20x20 cm.	3.00
119110060	Servilleta Negra	2 hojas	20x20 cm.	0
119110090	Servilleta burdeos	2 hojas	20x20 cm.	3.600
119110020	Servilleta blanca	2 hojas	20x20 cm.	6.00
119110177	Servilleta 100% reciclado Kraft	2 hojas	20x20 cm.	0
				6.00
				0
				6.00
				0
				6.00
				0

3.12 Servilletas comedor

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPAS	MEDIDAS	UNIDADES
119110032	Servilleta comedor blanca	2 hojas	30x30 cm.	5.400
119110029	Servilleta comedor blanca	1 hoja	30x30 cm.	7.200
119110004	Servilleta comedor blanca	1 hoja	33x33 cm.	2.880
119110072	Servilleta comedor blanca	2 hojas	33x33 cm.	2.900
119110008	Servilleta comedor blanca	2 hojas	40x40	2.400
119110025	Servilleta comedor burdeos	2 hojas	cm.	2.400
119110026	Servilleta comedor azul	2 hojas	40x40	2.400
119110141	Servilleta comedor negra	2 hojas	cm.	2.400
119110169	Servilleta comedor plegada	2 hojas	40x40	500
			cm.	
			40x40	
			cm. 47x47	
			cm.	

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPAS	MEDIDAS	UNIDADES
119110053	Servilleta comedor P&P 1/6 blanca	2 hojas	30x40 cm.	2.400
119110081	Servilleta comedor P&P azul oscuro	2 hojas	40x40 cm.	0
119110174	Servilleta comedor P&P 100% reciclado Kraft	2 hojas	40x40 cm.	1.600
119110075	Servilleta comedor P&P Tokyo ivoire	2 hojas	40x40 cm.	1.600
119110062	Servilleta comedor P&P blanca	2 hojas	40x40 cm.	1.600
119110063	Servilleta comedor P&P negra	2 hojas	40x40 cm.	1.800
119110065	Servilleta comedor P&P burdeos	2 hojas	40x40 cm.	1.800
119110100	Servilleta comedor P&P naranja	2 hojas	40x40 cm.	1.800
				1.800

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPAS	MEDIDAS	UNIDS.
119110149	Servilleta comedor antracita elegan tissue	2 hojas	40x40	40
119110086	Servilleta comedor tisuclass “Siena” caramelo	2 hojas	cm.	0
119110165	Servilleta comedor tisuclass “Siena” blanca	2 hojas	40x40	60
119110093	Servilleta comedor tisuclass terracota	2 hojas	cm.	0
119110094	Servilleta comedor tisuclass burdeos Servilleta	2 hojas	40x40	60
119110153	comedor tisuclass “Sarah” turquesa Servilleta	2 hojas	cm.	0
119110155	comedor tisuclass “Gala” negro-gris Servilleta	2 hojas	40x40	60
119110156	comedor tisuclass negra Servilleta comedor	2 hojas	cm.	0
119110157	tisuclass cacao Servilleta comedor tisuclass	2 hojas	40x40	60
119110158	“Filum” burdeos Servilleta comedor tisuclass	2 hojas	cm.	0
119110160	“Filum” stone Servilleta comedor tisuclass	2 hojas	40x40	60
119110162	“Filum” azul Servilleta comedor tisuclass	2 hojas	cm.	0
119110164	“Maxim” terracota Servilleta comedor tisuclass	2 hojas	40x40	60
119110166	“África” terracota	2 hojas	cm.	0
			40x40	60
			cm.	0
			40x40	60
			cm.	0

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPAS	MEDIDAS	UNIDS.
119110107	Servilleta comedor tisuclass Kangur burdeos	2 hojas	40x40	60
119110111	Servilleta comedor tisuclass Kangur negra Servilleta	2 hojas	cm.	0
119110121	comedor tisuclass Kangur cacao Servilleta comedor	2 hojas	40x40	60
119110152	tisuclass Kangur “Maxim” terracota Servilleta	2 hojas	cm.	0
119110170	comedor tisuclass Kangur “Maxim” negra Servilleta	2 hojas	40x40	60
119110154	comedor tisuclass Kangur “África” terracota Servilleta	2 hojas	cm.	0
119110159	comedor tisuclass Kangur “Filum” burdeos Servilleta	2 hojas	40x40	60
119110161	comedor tisuclass Kangur “Filum” stone Servilleta	2 hojas	cm.	0
119110163	comedor tisuclass Kangur “Filum” azul Servilleta	2 hojas	40x40	60
119110172	comedor tisuclass Kangur “Gala” negro-gris	2 hojas	cm.	0
			40x40	60
			cm.	0
			40x40	60
			cm.	0
			40x40	60
			cm.	0

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPAS	MEDIDAS	UNIDADES
119110075	Servilleta comedor Tokyo ivoire	2 hojas	40x40 cm.	1.600
123110014	Servilleta comedor super servis	2 hojas	33x40 cm.	3.600
119110089	Servilleta comedor GC	2 hojas	40x40 cm.	2.400
			40x40 cm.	0

3.13.1 PAPEL HIGIÉNICO

PAPEL HIGIÉNICO INTERPLEGADO

ECONATURAL 210 I

Referencia: 122200037

Fiberpack · 2 · 21 · 10 · 210 · 40 · 0,043 · 20+20 · FSC · Ecolabel

PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO

ECONATURAL 10

Referencia: 122200038

Fiberpack · 2 · 9,5 · 11 · 180 · 19,8 m · 10 · 12 · 0,109 · 10+10 · FSC · Ecolabel

PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL

ECONATURAL 900 ID

Compatible con los dispensadores Lucart Professional Identity Toilet.

Referencia: 122200027

Fiberpack · 2 · 900 · 202 m · 12 · 0,041 · 24+24 · FSC · Ecolabel

STRONG 900 ID

Referencia: 122200028

Pura Celulosa · 2 · 900 · 202 m · 12 · 0,041 · 24+24 · PEFC

ECONATURAL L-ONE MINI 180

Compatible con el dispensador Lucart Professional L-ONE MINI.

Referencia: 122200030

Fiberpack · 2 · No Gofrado · 900 · 180 m · 12 · 0,055 · 16+16 · FSC · Ecolabel

STRONG L-ONE MINI 180

Referencia: 122200029

Pura Celulosa · 2 · No Gofrado · 900 · 180 m · 12 · 0,055 · 16+16 · PEFC

¿SABÍAS QUÉ?

Con el uso de **1 palet** (20+20 cajas) de papel higiénico interplegado EcoNatural 210 I ayudas a:

=

recuperar	salvar	evitar
9.302 de envases de cartón para bebidas*	4 árboles de tamaño medio**	243.2 Kg de emisión en atmósfera de CO_2e***

* Considerando envases de cartón para bebidas de 1 L.
** Fuente: United Nations Environment Programme, Report 2011: Towards a Green Economy.
*** Fuente: European Union Life Cycle Database (ELCD).

DISPENSADORES

IDENTITY AUTOCUT TOILET DISPENSERS

Ref.: 122200044
Acabado blanco

Ref.: 122200045
Acabado negro

H 38,5 · P 15,9 · A 23 · 1 · 0,055 · ABS

- Dispensador de corte automático para papel higiénico Jumbo.
- 900 servicios con una longitud por servicio de 22,5 cm.

3.13.2 BOBINAS SECAMANOS

BOBINAS MECHA

STRONG L-ONE MINI BLUE 350

Referencia: 122200031

PEFC

ECONATURAL L-ONE MAXI 450

Para obtener más informaciones sobre el proyecto EcoNatural, ver p. 12.

Referencia: 122200032

En conformidad con el art. 27 párr. 1.bi D.M. Italiano 21.3.73.

FSC

Ecolabel

STRONG L-ONE MAXI 450

Referencia: 122200033

PEFC

STRONG L-ONE MAXI BLUE 450

Referencia: 122200034

PEFC

DISPENSADORES

LUCART PROFESSIONAL L-ONE MINI

Ref.: 122200043

- Embalaje individual
- Instalar a 70 cm del suelo, cuando se utiliza como dispensador de papel higiénico.
- Instalar a 140 cm del suelo, cuando se utiliza como dispensador de bobinas con extracción central para lugares de trabajo.

LUCART PROFESSIONAL L-ONE MAXI

Ref.: 122200042

- Dispensador de bobinas ideal para los lugares de trabajo y la cocina.
- Higiene y control de consumo garantidazos gracias a la dispensación hoja-hoja.

3.13.3 BOBINAS INDUSTRIALES

BOBINAS EN ROLLO

ECONATURAL 3800

Referencia: 122200039

En conformidad con el art. 27 párr. 1.bi D.M. Italiano 21.3.73.

FSC

Ecolabel

¿SABÍAS QUÉ?

Con el uso de 1 palet (24•24 cajas) de bobinas industriales EcoNatural 1500 ayudas a:

recuperar	salvar	evitar
12 000 de envases de cartón para bebidas*	2.6 árboles de tamaño medio**	302.3 Kg de emisión en atmósfera de CO_2***

3.13.4 BOBINAS AUTOCORTE

ROLLOS SECAMANOS

ECONATURAL 155 ID

Gofrado

Referencia: 122200024

Fiberpack · 2 · 554 · 155 m · 6 · 0,049 · 20+20

En conformidad con el art. 27 párr. 1bl D.M. Italiano 21.3.73.

FSC · Ecolabel

Compatible con los dispensadores Lucart Professional Identity Hands.

STRONG 155 ID

Gofrado

Referencia: 122200025

Pura Celulosa · 2 · 554 · 155 m · 6 · 0,049 · 20+20

PEFC

DISPENSADOR

IDENTITY AUTOCUT TOWEL DISPENSERS

Ref.: 122200044
Acabado blanco

Ref.: 122200045
Acabado negro

H 38,1 · P 22,2 · A 29 · 1 · 0,031 · ABS

- Dispensador de corte automático para toallas de rollo.
- Cada servicio tiene una longitud de 28 cm.

3.13.5 TOALLAS SECAMANOS

SECAMANOS PLEGADOS EN "V"

ECONATURAL V2

Gofrado

Referencia: 122200036

Fiberpack · 2 · 21 · 190 · 20 · 0,046 · 20+20

FSC · Ecolabel

¿SABÍAS QUÉ?

Los productos Lucart Professional EcoNatural son idóneos para el contacto con alimentos secos.

SECAMANOS PLEGADOS EN "Z"

AQUASTREAM Z

Gofrado

Referencia: 122200035

Pura Celulosa · 2 · 23,5 · 23 · 242 · 15 · 0,043 · 20+20

PEFC

DISPENSADOR

IDENTITY FOLDED HANDTOWEL DISPENSERS

Acabado blanco

Acabado negro

4.1 Bayetas - Paños - Estropajos

4.1.1 - ROLLOS DE BAYETA

ROLLO BAYETA VILEDA UNIVERSAL

Idealenlimpieza profesionalintensiva donde se requiera resistencia, durabilidad y absorción. Actividad antibacteriana.

Medidas: 45x800 cm.
Referencia: 148170012

ROLLO VILEDA AMARILLA MULTIUSO

Máximo arrastrede suciedad gracias a sus cavidades 3D. Limpia e higiénica más tiempo gracias a su construcción "tela sin tejer".

Medidas: 43x400 cm.
Referencia: 148170027

ROLLO BAYETA CRUCES UNIVERSAL

Apto paratodo tipo desuperficies. Gran capacidad de limpieza.

Medidas: 38x800 cm.
Referencia: 131170047

ROLLO AMARILLA MULTIUSO

Buena capacidadde limpieza.

Suave al tacto, flexible y manejable.

Medidas: 38x800 cm.
Referencia: 148170024

ROLLO BAYETA AMARILLA PRECORTE

Bayeta multiuso enrollocon precorte. Excelente capacidad de limpieza y secado.

Medidas: 32x140 cm.
Referencia: 148170025

ROLLO BAYETA VILEDA CRISTALES

Ideal para cristales y superficies brillantes. Secado perfecto debido a su recubrimiento de látex.

Medidas: 39,5x400 cm.
Referencia: 126170013

ROLLO BAYETA ABSORVENTE VILEDA

Fabricada "tela sin tejer"manteniéndose limpia e higiénica más tiempo. Capacidad de absorción 2 Ltr/m2. Especial posavajillas.

Medidas: 60x400 cm.
Referencia: 126170026

PAÑO ROLL DRAP

Rollo precortado muy fácil de usar. Para limpieza de diferentes áreas de cocina y vajilla. No dejan pelusa.

Medidas: 40x64 cm.
Referencia: 131170018 (Azul)
131170019 (Burdeos)
131170020 (Verde)

ROLLO BAYETA CRISTALES

Proporcionaunacabadosecoy brillante.

Medidas: 40x400 cm.
Referencia: 131170050

4.1.2 - BAYETAS Y PAÑOS

GAMUZA MICRO-QUICK VILEDA

Fabricado a partir de numerosas microfibras. Altamente resistente al desgaste y a los productos químicos. Disponible en código de colores.

Medidas: 40x38 cm.
Referencia: 139170039 (Azul)
139170042 (Amarilla)
139170040 (Roja)
139170041 (Verde)

BAYETA WYPALL MICROFIBRA

Paño muy resistente y duradero. Puede lavarse hasta 300 veces sin perder sus propiedades. Código de colores. **Medidas:** 40x40 cm.
Pack: 6 unidades
Referencia: 111010009 (Verde)
111010008 (Azul)
111010010 (Roja)
111010007 (Amarilla)

BAYETA MULTIUSO MICROFIBRA

Apto para cualquier superficiecon excelente acabado final. Disponible en código de colores.

Medidas: 38x38 cm.
Referencia: 139170064 (Amarilla)
139170062 (Azul)
139170063 (Rosa)
139170065 (Verde)

BAYETA MICROFIBRA

Bayetas de microfibra compuestas de 100% poliéster microfibra.

Medidas: 40x35 cm.
Referencia: 139170072 (Amarilla)
139170069 (Azul)
139170070 (Roja)
139170071 (Verde)

BAYETA VILEDA UNIVERSAL

Bayetade telasin tejerfabricada con componentes tradicionales de alta durabilidad. Resistente a detergentes alcalinos y clorados.

Medidas: 56x42 cm.
Pack: 10 unidades
Referencia: 131170011

BAYETA METEOR SPONTEX

Bayetareutilizable con excelente resistencia aldesgaste. Disponible encódigo decolores.

Medidas: 36x38 cm.
Pack: 10 unidades
Referencia: 131170044 (Azul)
131170045 (Rosa)
131170048 (Amarilla)

BOBINA POLYTEX AZUL

Bayetade limpiezadealta resistencia y alto poder de absorción. Ideal para secado rápido de superficies. Tacto suave y alta resistencia a la rotura.

Gramaje: 75 g/m2
Servicios: 500
Referencia: 131170016

BAYETA MULTIUSO

Bayeta super absorbente multiusos. La bayeta de toda la vida, con alto poder de absorción.

Medidas: 36x40 cm.
Pack: 10 unidades
Referencia: 131170004 (Amarilla)
131170054 (Rosa)
131170056 (Verde)
131170046 (Azul)

BAYETA PVA MICRO

100% microfibra impregnada con povinilo, reduce la fricciony aumenta su capacidad de absorción. Multisuperficies.

Medidas: 38x35 cm.
Pack: 5 unidades

BAYETA BREAZY

Semidesechableevita laacumulación de microorganismos evitando la contaminación cruzada. Alto poder de arrastre gracias a microcavidades. Código de colores.

Medidas: 35,5x35 cm.
Pack: 25 unidades
Referencia: 1139170055 (Amarilla)
139170054 (Azul)
139170053 (Roja)
139170056 (Verde)

BAYETA LAVETTE SUPER CHICOPPE

Paño semidesechable multiuso deestructura abierta para una mejor recogida de suciedad. Código de colores.

Medidas: 51x36 cm.
Pack: 25 unidades
Referencia: 111010036 (Amarilla)
111010035 (Azul)
111010037 (Roja)
111010034 (Verde)
111010038 (Blanca)

4.1.3 - PAÑOS Y BAYETAS DE HILO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	COLOR
101170003	BAYETA GRIS	35x40 cm.	Celeste
131170001	BAYETA ALGODÓN SIMPLE	40x40 cm.	Amarilla
131170002	BAYETA ALGODÓN DOS CARAS	40x40 cm.	Amarilla
131170013	BAYETA REJILLA BLANCA	40x40 cm.	Blanco
131170006	PAÑO VAJILLA EXTRA	55X55 cm.	Blanco
131170053	ROLLO BAYETA PUNTO BLANCO	3 kg.	Blanco
131170014	ROLLO BAYETA PUNTO GRIS	3 kg.	Gris

4.1.4 - ROLLOS ESTROPAJO

ROLLO ESTROPAJO VILEDA EXTRA

Estropajo de fibra verde con alta eficiencia de limpieza. Adecuado para eliminar manchas difíciles en superficies normalmente con incrustaciones.

Medidas: 14x600 cm.
Referencia: 126170020

ROLLO ESTROPAJO SCOTCH-BRITE Mod. 96

Estropajo Scotch Brite en rollo fino de color verde para limpieza general. Fabricado con fibra sintética de alta calidad. Excelente capacidad de limpieza.

Medidas: 13,4x600 cm.
Referencia: 126170022

ROLLO ESTROPAJO SCOTCH-BRITE Mod. 86

Estropajo Scotch Brite en rollo fino de color verde muy eficaz para limpiezas difíciles. Gran agresividad y duración. Fabricado con fibra sintética de alta calidad.

Medidas: 13,4x600 cm.
Referencia: 126170027

ROLLO 3M BLANCO

Rollo estropajo 3M blanco precortado.

Medidas: 20x400 cm.
Referencia: 126170018

ROLLO ESTROPAJO BLANCO

Especial para uso en superficies delicadas.

Medidas: 13x600 cm.
Referencia: 126170015

ROLLO ESTROPAJO FIBRA

Rollo de estropajo para cortar en fibra verde en calidad estándar. Excelente para desincrustrar la suciedad sobre cualquier superficie de forma impecable.

Medidas: 600 cm.
Referencia: 126170023

4.1.5 - ESTROPAJOS Y ABRASIVOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDS.
148170035	ESTROPAJO FIBRA CON ESPONJA	9x12cm	20
148170023	ESPONJA VILEDA MIRACLEAN	10x6x2,8 cm	12
124140005	PIEDRA LIMPIAPLANCHAS	10x7x4 cm.	12
142100012	ALMOHADILLA LIMPIAPLANCHAS	10x13,3 cm.	20
148170015	ESTROPAJO SPONTEX con ESPONJA	13x8,4 cm	10
126170017	ESTROPAJO CORTADO 3M BLANCO	15,8x9,5 cm	10
148170019	ESTROPAJO FIBRA EXTRA	15x20 cm	10
126170016	ESTROPAJO BLANCO CORTADO	15x20 cm	6
148170018	ESTROPAJO ACERO INOXIDABLE 40 grs	40 gr.	10
148170013	ESTROPAJO ACERO INOXIDABLE 60 grs	60 gr.	10

4.2 Cepillos

4.2.1 - CEPILLOS BARRER

CEPILLO DE BARRER "COMPETENCIA"

Cepillo escoba multiusos para uso general, apto para todo tipo de suelos, cepillo para hostelería, de dureza intermedia. Sin mango.

Medidas: 32x9x13 cm.
Referencia: 147210004

CEPILLO DE BARRER "PARADISE"

Cepilloescobadebarrer anticho-que para uso general. Sin mango.

Medidas: 38x9x13 cm.
Referencia: 147210030

CEPILLO BARRER "R"

Cepillopara barrer todotipodesuelos y su-perficies. Sin mango.

Medidas: 36x10x11 cm.
Referencia: 147210029

CEPILLO BARRER COLORES

Cepillo doméstico parabarrer todo tipo de suelos. Sin mango. Disponible en código de colores.

Medidas: 32x8x12 cm.
Referencia: 147210118 (Amarillo)
147210116(Azul)
147210119 (Rojo)
147210117 (Verde)

CEPILLO BARRER SAMYL GRANDE

Cepillodomesticofabricado con mezcla de pelo natural y sintético y base en imitación a madera. Para superficies delicadas. Sin mango.

Medidas: 30x5 cm.
Referencia: 147210018

4.2.2 - CEPILLOS ESPECIALES

CEPILLO BUQUE MEXIL

Cepillo buque consoporte de madera y púas de polipropileno de 0,60mm muy tupido. Sin mango.

Medidas: 21x6,5x7 cm.
Referencia: 147210014

CEPILLO BUQUE VILEDA 30 CM.

Parael barrido deempuje en entornos alimentarios. Allí donde la higiene de los utensilios es fundamental. Sin mango.

Medidas: 30 cm.
Referencia: 152010001

CEPILLO HIGIÉNICO VILEDA

Un gran número de pequeñas cerdas crea una barrera densa para una máxima potencia de limpieza. La alta durabilidad de los plásticos de alta calidad evita el riesgo de daños causados por caídas accidentales o acción de los químicos.

Medidas: 30 cm.
Referencia: 152010004

ESCOBA DE MOQUETA

Escoba con soporte de polipropileno con un tipo de fibra muy dura. Soporte amarillo huevo y fibra negra. Sin mango.

Medidas: 30x10x12 cm.
Referencia: 147220035

ESCOBA GALLEGA

Escoba con fibras de polipropileno despuntables azules, montura exterior de polipropileno blanco de alta densidad. Con mango.

Medidas: 29x5x24 cm.
Referencia: 147210025

4.2.3 - CEPILLOS BARRENDERO

CEPILLO BARRENDERO CHASIS PP POLIPELO

Cepillo escoba barrendero multiusos para limpieza de naves, grandes espacios, exterior. Las fibras del cepillo son de polipelo. Con mango.

Medidas: 53x9x13,5 cm.
Referencia: CO150013

CEPILLO BARRENDERO CHASIS PP PROEX

Cepillo escoba barrendero multiusos para limpieza de naves, grandes espacios, exterior. Las fibras del cepillo son de proex. Con mango.

Medidas: 53x9x14 cm.
Referencia: CO150012

CEPILLO BARRENDERO CHASIS PP PVC

Cepillo escoba barrendero multiusos para limpieza de naves, grandes espacios, exterior. Las fibras del cepillo son de PVC. Con mango.

Medidas: 53x9x14 cm.
Referencia: CO150016

> “ No dude en consultar cualquier referencia en accesorios de limpieza que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

4.3 Fregonas - Recogedores de agua

4.3.1 - FREGONAS DOMÉSTICAS

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
101220006	FREGONA ALGODÓN CRUDO PEQUEÑA	Crudo
101220009	FREGONA ALGODÓN BLANCO MEDIANA	Blanco
101220032	FREGONA ALGODÓN CRUDO GRANDE	Crudo
101220031	FREGONA ALGODÓN BLANCO GRANDE	Blanco
101220012	FREGONA ALGODÓN ESPECIAL GRANDE	Blanco
101220022	FREGONA ALGODÓN EXTRA BLANCO Nº2	Blanco

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
101220026	FREGONA MICROFIBRA ROJA/BLANCA	Rojo/Blanco
101220029	FREGONA MICROFIBRA AMARILLA/BLANCA	Amarillo/Blanco
101220020	FREGONA MICROFIBRA AZUL/BLANCA	Azul/Blanco
101220028	FREGONA MICROFIBRA VERDE/BLANCA	Verde/Blanco
147210296	FREGONA MICROFIBRA TIRAS AZUL	Azul
147210273	FREGONA MICROFIBRA TIRAS ROJA	Rojo
101220019	FREGONA TIRAS AMARILLAS FREGONA	Amarillo
101220030	TIRAS HIGIENIC FREGONA TIRAS MOTEADO	Blanco
101220015	FREGONA VILEDA TIRAS PROFESIONAL	Blanco/Azul
101220004	FREGONA TIRAS SUPERMOP	Blanco/Azul
101220013		Blanco/Azul

4.3.2 - FREGONAS INDUSTRIALES

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
101220023	FREGONA INDUSTRIAL Nº3 FREGONA	Blanco
101220011	INDUSTRIAL Nº4 FREGONA INDUSTRIAL	Crudo
101220018	TIRAS AMARILLA FREGONA INDUSTRIAL	Amarillo
101220027	TIRAS HIGIENIC FREGONA VILEDA	Blanco
101020000	ACTIVE 8 TIRAS	Blanco/Azul

4.3.3 - RECOGEDORES DE AGUA

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
141080002	RECOGEDOR DE AGUA ESPUMA	55 cm.
126080005	RECOGEDOR DE AGUA ESPUMA	75 cm.

4.3.4 - FREGADO PLANO

MOPAS ULTRASPEED PRO

SISTEMA SWEEP

La mejor opción donde la higiene y los resultados de limpieza son una prioridad. Mopas de alta duración y rendimiento. Ideal para ambientes hospitalarios.

ULTRASPEED PRO

Une la sencillez del fregado tradicional a las ventajas del sistema plano. Basta accionar la prensa para escurrir con los mejores resultados en zonas grandes.

RECAMBIOS MOPAS WET SYSTEM

SOPORTE MOPA WET SYSTEM

Este soporte está especialmente diseñado para la limpieza en húmedo de suelos, paredes y techos.

MAGIC SYSTEM

Nueva linea de carros fabricados en polipropileno que han sido diseñados para poder satisfacer cualquier necesidad del operario y las exigencias de limpieza hospitalaria.

DOSELY

Dosely es un dosificador de solución de detergente para la impregnación individual de mopas directamente en el carro de limpieza.

SERVOCLEAN GRAPHITE

La Serie ServoClean Graphite (SCG) presenta dos opciones compactas de troles, ambas con instalaciones de desechos, cubos adicionales y sistemas de trapeador a bordo.

MOPAS

MOPMATIC SYSTEM

4.4 Mangos - Palos - Tubos telescópicos Recogedores - Mopas

La altura y el peso importan

En el sector laboral de la limpieza los trastornos músculo-esqueléticos constituyen la principal causa de baja laboral. Es importante prestar especial atención a los aspectos ergonómicos que tienen que ver con la prevención de tales lesiones A la hora de realizar diariamente labores de barrido y fregado, los brazos y las manos realizan constantemente movimientos repetidos, cobra gran importancia la correcta elección de la altura del mango, como del tipo, tamaño y peso del sistema de fregado. Dicha elección condicionará nuestros hábitos y posturas de trabajo evitando cansancios y posibles lesiones laborales.

4.4.1 - MANGOS Y PALOS

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
134220007	MANGO ALUMINIO PLASTIFICADO MANGO	140 cm.
134220008	METÁLICO TITANIUM PLASTIFICADO	140 cm.
134220010	MANGO ALUMINIO COLORES PARA MOPA	140 cm.
145010007	MANGO ALUMINIO EMPUÑADURA MANGO	150 cm.
147210003	METÁLICO FORRADO ROSCA MANGO	120 cm.
147220006	METÁLICO ROJO CAPUCHÓN	140 cm.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	COLOR
134220002	PALO PINTADO ESTÁNDAR 0,30	140 cm.	Amarillo
134220004	mm. PALO PINTADO ESTÁNDAR	140 cm.	Rojo
134220005	0,30 mm. PALO PINTADO	140 cm.	Verde
134220003	ESTÁNDAR 0,30 mm. PALO	140 cm.	Azul

PINTADO ESTÁNDAR 0,30 mm.

4.4.2 - RECOGEDORES

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
147210020	RECOGEDOR MANGO ALTO	Azul
147210167	RECOGEDOR GALVANIZADO	Metal
147210046	RECOGEDOR MANGO ALTO AMARILLO	Amarillo
147210048	RECOGEDOR MANGO ALTO AZUL	Azul
147210047	RECOGEDOR MANGO ALTO VERDE	Verde
147210045	RECOGEDOR MANGO ALTO ROJO	Rojo
147210267	RECOGEDOR MANGO ALTO AMARILLO - GOMA	Amarillo
147210208	RECOGEDOR MANGO ALTO AZUL - GOMA	Azul
147210130	RECOGEDOR MANGO ALTO BLANCO - GOMA	Blanco
147210209	RECOGEDOR MANGO ALTO ROJO - GOMA	Rojo
147210194	RECOGEDOR MANGO ALTO VERDE - GOMA	Verde

4.4.3 - MOPAS

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
101010022	MOPA MICROFIBRA MOPA FLECOS	40 cm.
101010001	45 cm. (Sin mango) MOPA FLECOS	45 cm.
101010005	75 cm. (Sin mango) MOPA FLECOS	75 cm.
101010006	100 cm. (Sin mango) MOPA FLECOS	100 cm.
145010005	145 cm. (Sin mango)	145 cm.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
101010007	RECAMBIO MOPA DE FLECOS 45 cm.	45 cm.
101010008	RECAMBIO MOPA DE FLECOS 75 cm.	75 cm.
101010012	RECAMBIO MOPA DE FLECOS 100 cm.	100 cm.
145010012	RECAMBIO MOPA DE FLECOS 145 cm.	145 cm.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
121160006	GASA FREGASUELOS 50 X 100	50x100 cm.
121160005	GASA FREGASUELOS 80 X 100	80x100 cm.
121160004	GASA FREGASUELOS 80 X 120	80x120 cm.
121160002	GASA FREGASUELOS 100 X 120	100x120 cm.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
126010020	ROLLO FIBRA CAPTADOR POLVO 100x0,75	100 cm.

4.4.4 - TUBOS TELESCÓPICOS

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
145050001	TUBO TELESCÓPICO 1,20 m. (2 und x 60 cm.)	120 cm.
145050004	TUBO TELESCÓPICO 3 m. (2 und x 1,50 m.)	300 cm.
145050005	TUBO TELESCÓPICO 4 m. (2 und x 2 m.)	400 cm.
145050006	TUBO TELESCÓPICO 6 m. (3 und x 2 m.)	600 cm.
145050007	TUBO TELESCÓPICO 9 m. (3 und x 3 m.)	900 cm.

4.5 Bolsas de plástico

4.5.1 - BOLSAS BASURA DOMÉSTICAS

REF.	MEDIDA	COLOR	RESISTENCIA MUYFUERTE	FUERTE	MEDIO	UNID/PAQ	UNID/CAJA
138140053	52 x 60 cm.	NEGRA También disponible			●	25	60 50
138140061	52 x 60 cm.	NEGRA		●		25	50
138140081	45 x 50 cm.	BLANCA			●	30	70

4.5.2 - BOLSAS BASURA GRANDES - SACO

REF.	MEDIDA	COLOR	RESISTENCIA MUYFUERTE	FUERTE	MEDIO	UNID/PAQ	UNID/CAJA
138140030	85 x 105 cm. EXTRA FUERTE	NEGRA	●			10	25
138140018	85 x 105 cm. FUERTE	NEGRA También disponible		●		10	30
138140013	85 x 105 cm. STANDAR	NEGRA			●	10	35
138140071	60 x 90 cm.	NEGRA	●			10	50
138140088	70 X 90 cm.	NEGRA		●		10	40
138140087	70 X 100 cm.	BLANC			●	10	40
138140010	80 x 100 cm.	A			●	10	40
138140069	90 x 95 cm.	NEGRA			●	10	35
138140075	90 x 110 cm.	NEGRA También disponible		●		10	25
138140060	95 x 125 cm.	NEGRA BLANCA	●			10	15
138140016	90 x 130 cm.	NEGRA	●			10	20
138140017	110 x 125 cm.	NEGRA		●		10	20
138140074	120 x 105 cm.	NEGRA	●			10	15

4.5.3 - BOLSAS BASURA SACO ESPECIAL HOSTELERÍA - VIDRIO

REF.	MEDIDA	COLOR	RESISTENCIA MUY FUERTE	FUERTE	MEDIO	UNID/PAQ	UNID/CAJA
138140084	85 X 105 cm.	AZUL	●			10	30
138140058	95 X 135 cm.	NEGRA	●			10	12

4.5.4 - BOLSAS CAMISETAS

REF.	MEDIDA	COLOR	RESISTENCIA MUY FUERTE	FUERTE	MEDIO	UNID/PAQ	UNID/CAJA
120140008	35 X 50 cm.	BLANCA			●	200	10

4.5.5 - BOLSAS MINIGRIP y CONGELAR

REF.	MEDIDA	COLOR	RESISTENCIA MUY FUERTE	FUERTE	MEDIO	UNID/PAQ	UNID/CAJA
000123	12 X 18 cm.	Transparent			●	100	10
000126	16 X 22 cm.	e			●	100	10
00003	25 X 35 cm.	Transparent			●	50	50
0		e					
		Transparent					
		e					

4.5.6 - BOLSAS APTAS PARA ALIMENTACIÓN

REF.	MEDIDA	COLOR	RESISTENCIA MUY FUERTE	FUERTE	MEDIO	UNID/CAJA
138140103	60 x 120 cm.	Naranj	●			150
138140102	16 X 22 cm.	a Azul	●			150
138140101	25 X 35 cm.	Rojo	●			150

La bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado para transportar y gestionar residuos. Generalmente las bolsas están elaboradas, a partir del polietileno, pues existen numerosos grupos y variaciones de este material que hace que se amolde mejor a diversas aplicaciones. Podemos decir que existen infinidad de referencias de bolsas adaptándose a las necesidades tanto del cliente como la finalidad a la que se vayan a destinar. Intervienen aspectos tan importantes como el color, el grosor, la resistencia, la elasticidad, las medidas, etc.

Los dos grandes grupos que se utilizan y que mejor se amoldan a la producción de las bolsas de plástico son los de alta y el de baja densidad, así como la densidad lineal.

La incorporación de criterios medioambientales en el diseño y la producción permite obtener bolsas más sostenibles desde el punto de vista ambiental. El ecodiseño de bolsas y el uso de plásticos reciclados y compostables permiten incrementar la sostenibilidad de las bolsas.
Nota: existe la posibilidad de fabricación y suministro de producto a medida. Consultar condiciones especiales en el departamento de atención al cliente llamando al 983 309 432.

4.6 Limpiacristales-Cuchillas-Rascadores

4.6.1 - LAVAVIDRIOS

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
145040019	LAVAVIDRIOS 35 cm.	35 cm.
145040020	LAVAVIDRIOS 45 cm. RECAMBIO	45 cm.
145040022	LAVAVIDRIOS 35 cm. RECAMBIO	35 cm.
145040023	LAVAVIDRIOS 45 cm.	45 cm.

4.6.2 - LIMPIACRISTALES

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
145040002	LIMPIACRISTALES 35 cm. COMPLETO	35 cm.
145040003	LIMPIACRISTALES 45 cm. COMPLETO	45 cm.
145040015	LABIO DE GOMA 35 cm. LABIO DE	35 cm.
145040016	GOMA 45 cm.	45 cm.

4.6.3 - CUCHILLAS

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
141060006	CUCHILLA 10 cm. DOBLE FILO	10 cm.
141060002	PORTACUCHILLAS 10 cm. CUCHILLA ALLWAY 4	10 cm.
141060005	cm. RASCADOR ALLWAY 4 cm. CUCHILLA	4 cm.
141060001	RASCADOR SUELOS 10 cm. RASCADOR	4 cm.
145060007	SUELOS MANGO PLÁSTICO 10 cm.	10 cm.
145060003		10 cm.

5.1 Dispensadores

5.1.1 - DISPENSADORES HIGIÉNICOS INDUSTRIALES / JUMBO

ABS BLANCO

Cerradura con llave y visor de control de carga. Apertura batiente frontal. Fácil limpieza y reposición del rollo.

Mandril rollos: 45 mm.
Medidas rollos:
Ø 220 mm x 300 m.
Color: Blanco
Referencia: 108100028

ABS BLACK

Cerradura con llave y visor de control de carga. Apertura batiente frontal. Fácil limpieza y reposición del rollo.

Mandril rollos: 45 mm.
Medidas rollos:
Ø 220 mm x 300 m.
Color: Negro
Referencia: 108100041

EPOXI

Chapa de acero electrocincada. Cerradura con llave central y visor de carga. Apertura batiente frontal.

Mandril rollos: 45 mm.
Medidas rollos:
Ø 220 mm x 300 m.
Color: Blanco
Referencia: 108200012

INOX NIQUEL

Carcasa en ABS niquelado satinado. Soporte en ABS negro. Cerradura con llave y visor de control de carga. Apertura batiente frontal.

Mandril rollos: 45 mm.
Medidas rollos:
Ø 220 mm x 300 m.
Color: Metal
Referencia: 108100048

SAS BLACK

Fabricado en ABS negro. Cerradura de seguridad con llave. Frontal abatible. Visor de carga. Máxima higiene, evitando contaminación cruzada.

Medidas bobinas:
Ø 210 mm x 300 m.
Color: Negro
Referencia: 108100040

SAS BLANCO

Fabricado en ABS blanco. Cerradura de seguridad con llave. Frontal abatible. Visor de carga. Máxima higiene, evitando contaminación cruzada.

Medidas bobinas:
Ø 210 mm x 300 m.
Color: Blanco
Referencia: 108100039

5.1.2 - DISPENSADORES HIGIÉNICOS DOMÉSTICOS

AZUR DOBLE

Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave y frontal totalmente abatible. Visor frontal de carga. Admite 2 rollos de papel higiénico doméstico. El rollo de reserva se carga automáticamente al terminar el anterior.

Color: Blanco
Referencia: 108100023

CLÁSICA DOBLE

Fabricado en chapa de acero electrocincada. Cerradura con llave y frontal abatible. Visor frontal de carga. Admite 2 rollos de papel higiénico doméstico. El rollo de reserva se carga automáticamente al terminar el anterior.

Color: Blanco
Referencia: 108100051

CLÁSICA DOBLE INOX

Fabricado en acero inox. Cerradura con llave y fron- tal abatible para facilitar la carga. Visor frontal de carga. Admite 2 rollos de papel higiénico domésti- co. El rollo de reserva se carga automáticamente al terminar el anterior.

Color: Metal
Referencia: 108100032

ZIG-ZAG BLANCO

Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave, visor de carga y frontal abatible. Máximo ahorro de papel. Evita contaminación por contacto manual.

Servicios: 400
Color: Blanco

ZIG-ZAG FUTURA

Fabricado en en acero inox. Cerradura con llave, visor de carga y frontal abatible. Máximo ahorro de papel. Evita contaminación por contacto manual.

Servicios: 400
Color: Metal

ZIG-ZAG AZUR

Soporte en ABS blanco y frontal en "SAN" fumé. Cerradura con llave, visor de carga y frontal abatible. Máximo ahorro de papel. Evita contaminación por contacto manual.

Servicios: 400
Color: Blanco

5.1.3 - DISPENSADORES SECAMANOS

MECHA

Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave y frontal totalmente abatible para facilitar carga de papel. Visor de control de carga de papel. Máxima higiene, sólo se toca el papel que se extrae y usa.

Ø bobinas: 205 mm.
Color: Blanco
Referencia: 108100029

MECHA SMART

Fabricado en ABS negro. Cerradura con llave y frontal totalmente abatible para facilitar carga de papel. Visor de control de carga de papel. Máxima higiene, sólo se toca el papel que se extrae y usa.

Ø bobinas: 205 mm.
Color: Negro
Referencia: 108100042

SAS MECHA

Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave y frontal totalmente abatible para facilitar carga de papel. Visor de control de carga de papel. Máxima higiene, sólo se toca el papel que se extrae y usa.

Ø bobinas: 205 mm.
Color: Blanco
Referencia: 108100015

AUTOCORTANTE ABS BLANCO

Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave, visor frontal de carga y abatible. Cuchilla interior de precorte de acero totalmente protegida.

Medida servicios: 28 cm.
Ø bobinas: 210 mm.
Color: Blanco
Referencia: 108100044

AUTOCORTANTE ABS NEGRO

Fabricado en ABS negro. Cerradura con llave, visor frontal de carga y abatible. Cuchilla interior de precorte de acero totalmente protegida.

Medida servicios: 28 cm.
Ø bobinas: 210 mm.
Color: Negro
Referencia: 108100046

AUTOCORTANTE NIQUELADO

Carcasa en ABS niquelado satinado. Cerradura con llave, visor frontal de carga y abatible. Cuchilla interior de precorte de acero totalmente protegida.

Medida servicios: 28 cm.
Ø bobinas: 210 mm.
Color: Metal

AUTOCORTANTE INOX SATINADO

Carcasa fabricada en Acero Inox. Cerradura con llave, visor frontal de carga y abatible. Cuchilla interior de precorte de acero totalmente protegida.

Medida servicios: 28 cm.
Ø bobinas: 210 mm.
Color: Metal

> No dude en consultar cualquier referencia en dispensadores para hostelería y equipamiento que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

5.1.4 - DISPENSADORES TOALLAS “Z”

ZIG-ZAG BLANCO

Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave, visor de carga y frontal abatible. Higiénico, evita contaminación por contacto manual de toallas.

Servicios: 600
Color: Blanco
Referencia: 108100030

ZIG-ZAG AZUR (Z-600)

Soporte en ABS blanco y frontal en “SAN” fumé. Cerradura con llave, visor de carga y frontal abatible. Higiénico, evita contaminación por contacto manual.

Servicios: 600
Color: Negro
Referencia: 108100043

ZIG-ZAG NIQUELADO

Fabricado en ABS niquelado satinado. Cerradura con llave, visor de carga y frontal abatible. Higiénico, evita contaminación por contacto manual.

Servicios: 600
Color: Metal
Referencia: 108100049

5.1.5 - JABONERAS

ATLÁNTICA

Dosificador de jabón líquido con depósito desechable, carcasa y pulsador en ABS blanco. Depósito de polietileno con llave. Pulsador integrado en la carcasa.

Capacidad: 1 L.
Color: Blanco
Referencia: 108100031

AITANA ABS BLANCO

Soporte, carcasa y válvu- la en ABS blanco. Depó- sito transparente. Cerradura con llave. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo.

Capacidad: 0,9 L.
Color: Blanco
Referencia: 108100001

AITANA NIQUEL

Soporte y válvula en ABS niquelado satinado. Carcasa negro. Depósito transparente. Cerradura con llave. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo.

Capacidad: 0,9 L.
Color: Metal
Referencia: 108100047

5.1.6 - SECAMANOS ELÉCTRICOS

STANDARD ÓPTICO

Carcasa en ABS blanca. Óptico con puesta en marcha y parada automática por aproximación de manos. Sistema de seguridad con limitador de tiempo. Baja rumorosidad. No precisa mantenimiento.

Referencia: 144200027

STANDARD PULSADOR

Carcasa en ABS Pulsador manual para puesta en marcha y parada automática. Sistema de seguridad con limitador de tiempo. Baja rumorosidad. No precisa mantenimiento.

Referencia: 144200025

AVE ABS BLANCO

Carcasa de ABS. Óptico , con puesta en marcha y parada automática por aproximación de manos. Secado por cortina de aire caliente en su base en aprox. 10 segundos. Filtro standard para polvo y partículas.

AVE BRILLO

Carcasa de acero inox. Óptico, con puesta en marcha y parada automática por aproximación de manos. Secado por cortina de aire caliente en su base en aprox. 10 segundos. Filtro standard para polvo y partículas.

DYSON AIRBLADE DBDUALFLOW PLUS

Cada segundo aspira hasta 35 litros de aire filtrado. El resultado duras de agua en el suelo. Máxima son láminas de aire a 690 km/h higiene en el secado. Tiempo de que secan las manos de forma secado de 8 a 15 segundos. Un nirápida e higiénica. Sólo tarda 10 segundos en secar las manos.

Referencia: 144200043

Secado ultra-rápido, evita salpica-

vel sonoro de 62 a 72 dB. Sencillo mantenimiento.

Referencia: 144200038

JET TIFÓN BLANCO

Fabricado en ABS blanco antibacteriano. Evita la formación de bacterias, hongos y moho. Sistema de evaporación del agua. Secado en 10 segundos. Baja rumorosidad (65,6 dB a 2 mts).

Referencia: 144200049

JET TIFÓN NEGRO

Fabricado en ABS negro antibacteriano. Evita la formación de bacterias, hongos y moho. Siste- ma de evaporación del agua. Se- cado en 10 segundos. Baja rumo- rosidad (65,6 dB a 2 mts).

JET TIFÓN GRAFITO

Fabricado en ABS grafito antibacteriano. Evita la formación de bacterias, hon- gos y moho. Sistema de evaporación del agua. Secado en 10 segundos. Baja rumorosidad (65,6 dB a 2 mts).

JET TIFÓN ALTO RENDIMIENTO PLATA

Fabricado en ABS Antibacteriano. Evita la formación de bacterias, hongos y moho. Sistema de evaporación del agua, no necesita bandeja de recogida. Secado en 10 segundos. Filtro HEPA de grandes dimensiones. Sensores de aviso de incidencias y panel luminoso informativo. Baja rumorosidad (65,6 dB a 2 mts). Salida del aire tipo cortina. Ahorro energético y protección medio ambiental.

5.1.7 - SOPORTES BOBINAS INDUSTRIALES

MURAL PARED

Totalmente metálica. Chasis de tubo de acero de 20 mm. de diámetro. Sierra metálica integrada pintada en Poliéster. Preparada y diseñada para fijarse a pared mediante tacos y tornillos.

Mandril rollos: 60-70 mm.
Medidas bobinas: 500 m.
Referencia: 108200017

SUELO

Totalmente metálica. Chasis de tubo de acero de 20 mm. de diámetro. Sierra metálica integrada pintada en Poliéster. Preparada y diseñada para apoyarse en el suelo. Fácil de guardar, por plegarse, quedando plana.

Mandril rollos: 60-70 mm.
Medidas bobinas: 500 m.
Referencia: 108200016

5.1.8- EQUIPAMIENTO OPCIONAL

SECADOR MURAL

Soporte mural a pared. Fabricado en ABS. Interruptor manual de puesta en marcha y paro y regulador de velocidad. Cable extensible. Dos niveles de temperatura y 2 velocidades.

Potencia: 1400 W.
Referencia: 144200044

SECADOR STANDARD

Fabricado en ABS. Interruptor manual de puesta en marcha y paro y regulador de velocidad. Cable extensible. Dos niveles de temperatura y 2 velocidades.

Potencia: 1200 W.

CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL

Plataforma abatible de polietileno de alta densidad y resistencia. Antibacteriano y de base cóncava para mayor comodidad. Abatible y plegable sobre la pared ocupando muy poco espacio. Amortiguador neumático para abrir y cerrar suavemente. Incor- pora cinturón de seguridad para sujetar al bebé, ajustable fácil- mente con una sola mano. Color gris claro.

Referencia: 151010001

DISPENSADOR PAPEL W.C.

Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave. Fijado a pared con tacos y tornillos. Fácil limpieza, mantenimiento y recarga. Higiénicamente recomendable y necesario. Necesita carga de papel cubreasientos.
Servicios: 125 Referencia: 129230080

5.1.9 - ADAPTACIÓN DE BAÑOS

BARRA ABATIBLE BRILLO

Fabricado en acero inox. Se abate totalmente sobre la pared. Fijación pared mediante placa de acero inox. con tacos y tornillos (incluidos). Soporta 120 Kg. de peso.

Medidas barra:
Ø 30 mm x 600 x 200 mm.
Referencia: 129230103

BARRA PARED RECTA

Fabricado en acero inox. satinado. Fijación a pared mediante taco y tornillo ocultos (incluidos). De instalación obligatoria de acuerdo a normativa oficial.

Medidas barra: Ø 32 mm x 320 mm.
Referencia: 129230104



SUJECIÓN ANGULAR

Tubo liso de acero inox. Antivandálico e Higiénico. Tres puntos de fijación a pared. De conformidad con la normativa vigente.

Medidas barra: Ø 32 mm.

BARRA ABATIBLE PIE

Fabricado en acero inox. brillo. Se abate totalmente sobre la pared de fijación. Fijación pared mediante placa de acero inox. con tacos y tornillos (incluidos). Recogida fuera de su utilización, ocupa mínimo espacio.

Medidas barra:
Ø 30 mm x Ø 20 mm x 8300 mm.

ASIENTO DUCHA

Estructura de acero inox. satinado. Asiento de lamas de vinilo higiénico, resistente y tacto agradable. Ma- terial biocompatible, antialérgico y antideslizante. Asiento abatible. So- porta peso máx. aprox. de 120 Kgs.

5.2 DEB Limpieza de manos

5.2.1 - HIGIENE - ASEOS

DEB REFRESH ORIGINAL FOAM

Agradable espuma perfumada para el lavado de manos sin colorantes.

Presentación: caja 6 x 1 L.
Referencia: 158010003

DEB REFRESH RELAX FOAM WASH

Agradable y lujosa espuma para el lavado de manos con aroma "relajante".

Presentación: caja 6 x 1 L.
Referencia: 158010038

DEB REFRESH AZURE FOAM

Suave espuma para el lavado de manos ligeramente perfumada.

Presentación: caja 6 x 1 L. (Ref. 158010034)
Presentación: caja 4 x 2 L. (Ref. 158010039)

DEB ESTESOL LOTION

Loción de lavado de manos para suciedad ligera.

Presentación:
Caja 4 x 2 L. (Ref. 158010011)
Caja 6 x 1 L. (Ref. 158010033)

DEB ESTESOL HAIR BODY

Gel de ducha universal para cuerpo y cabello.

Presentación:
Caja 4 x 2 L. (Ref. 158010014)
Caja 6 x 1 L. (Ref. 158010015)

5.2.2 - DESINFECCIÓN

DEB AGROBAC LOTION WASH

Loción bactericida para el lava- do de manos para piel sana altamente efectiva, sin perfume y con CHG.

Presentación: caja 6 x 1 L.
Referencia: 158010025

DEB PUREBAC FOAM WASH

Efectiva espuma antibacteriana para el lavado de manos piel sana, sin perfume y con Didecyldimonium Chloride.

Presentación:
Caja 4 x 2 L. (Ref. 158010020)
Caja 6 x 1 L. (Ref. 158010037)

DEB INSTANT FOAM (SANITISER) ALCOHOL

Espuma desinfectante de manos de base alcohólica.

Presentación: caja 6 x 1 L.
Referencia: 158010023

DEB ALCOHOL GEL

Ideal para todos los entornos de atención médica que deseen utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol.

Presentación: caja 6 x 1 L.
Referencia: 158010016

5.2.3 - CREMAS HIDRATANTES - PROTECCIÓN

DEB STOKOLAN LIGHT PURE

Crema acondicionadora de la piel.

Presentación: caja 6 x 1 L.
Referencia: 158010019

DEB STOKODERM PROTECT PURE

Crema de protección de la piel de uso general.

Presentación: caja 6 x 1 L.
Referencia: UPW1L

5.2.4 - GELES - PASTAS - SUCIEDADES FUERTES

DEB SWARFEGA ORANGE

Avanzada formulación para la higiene de manos, sin solventes. Contiene micropartículas naturales no abrasivas para proporcionar una limpieza profunda y agentes hidratantes que ayudan a cuidar la piel. Elimina aceites, grasas y suciedad en general.

Presentación: caja 4 x 4 L.
Referencia: 158010002

DEB SOLOPOL CLASSIC PURE

Pasta de limpieza de manos para suciedades fuertes sin disolventes.

Presentación: caja 4 x 4 L.
Referencia: SCP2LT

> No dude en consultar cualquier referencia de DEB que no encuentre en este catálogo. Disponemos de la gama completa.

5.3 Un sólo uso

5.3.1 - ROLLOS ALUMINIO Y P.V.C.

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
122140001	ROLLO ALUMINIO 11,5 DE 30x250	30x250 cm	6
122140002	ROLLO ALUMINIO 11,5 DE 40x250	40x250 cm	6
122140003	ROLLO P.V.C. 30x300 ROLLO	30x300 cm	3
122140004	P.V.C. 45x300	45x300 cm	3

5.3.2 - ENVASES PLÁSTICO - VASOS

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UDIDADES
2610	VASO LICOR	40 cc	2.250
1008	VASO BLANCO	80 cc	4.200
1014	VASO CAFÉ BLANCO	100 cc	50
1208	VASO CAFÉ TRANSPARENTE	100 cc	50
0510	VASO CORTADO TRANSPARENTE	150 cc	100
2952	VASO CORTADO BLANCO	150 cc	100
0628	VASO AGUA TRANSPARENTE	220 cc	100
1078	VASO AGUA BLANCO	220 cc	100
000129	VASO CARTÓN HS CALIENTE	250 cc	50
000130	TAPA VASO HS CALIENTE.	250 cc	100
0685	VASO REFRESCO TRANSPARENTE NPK	250 cc	2.500
4088	VASO TUBO P.P.	300 cc	500
0760	VASO TRANSPARENTE NPK	330 cc	1.250
2693	VASO INYECTADO	420 cc	500
2687	VASO SIDRA FLEXIGLASS	500 cc	240
0588	VASO NPK	500 cc	800
3248	VASO LITRONA TRANSPARENTE NPK	1.000 cc	25
108140006	DISPENSADOR DE VASOS	-	-

5.3.3 - ENVASES PLÁSTICO - PLATOS

REF	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
1609	PLATO POSTRE	Ø 16,6 cm	900
3481	PLATO LLANO 20,5 cm	Ø 20,5 cm	1.000
2274	PLATO LLANO 22 cm	Ø 22 cm	700
1920	BOL BLANCO	360 cc	900
3351	BOL BLANCO CARTÓN	400 cc	500

5.3.4 - ENVASES PLÁSTICO - TARRINAS

REF	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
3663	TARRINA C/TAPA TRANSPARENTE 250 cc	250 cc	60
3669	TARRINA C/TAPA TRANSPARENTE GM TARRINA	270 cc	0
3661	C/TAPA TRANSPARENTE 370 cc TARRINA	370 cc	300
3664	C/TAPA GCP TRANSPARENTE 500 cc TARRINA	500 cc	40
3668	C/TAPA GCP TRANSPARENTE 750 cc TARRINA	750 cc	0
3667	C/TAPA GCP TRANSPARENTE 1000 cc TARRINA	1.000 cc	60
3662	C/TAPA GCP TRANSPARENTE 1500 cc TARRINA	1.500 cc	0
3670	C/TAPA GCP TRANSPARENTE 2000 cc	2.000 cc	200
			300
			150
			200

5.3.5 - ENVASES PLÁSTICO - CUBIERTOS

REF	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
3470	CUCHARILLA CAFÉ CUCHARA PLÁSTICO CUCHARA	100
3472	TRANSPARENTE RÍGIDO CUCHARA POSTRE	100
3111	TENEDOR PLÁSTICO TENEDOR TRANSPARENTE	100
2054	RÍGIDO CUCHILLO TRANSPARENTE RÍGIDO TENEDOR	100
3471	PLÁSTICO SET 4 PIEZAS (cuchara + cuchillo + tenedor +	100
3113	servilleta) CANUTILLO NEGRO PARA COCKTAIL Ø	100
3112	6mm	100
3473		100
4523		1.200
3196		500

5.3.6 - ENVASES ALUMINIO

ENVASE DE ALUMINIO

Envase de aluminio rectangular con borde rizado. Canto alzado. Posibilidad de cierre mediante tapa de cartón.

Raciones: 2, 3 y 4
Unidades: 100
Material: Aluminio
Referencia: 3671, 3672 y 3673

TAPA DE CARTÓN

Tapa impresa de cartón polietile-no. Impresión estándar.

Raciones: 2, 3 y 4
Unidades: 100
Material: Cartón
Referencia: 3674, 3675 y 3676

ENVASE DE ALUMINIO REDONDO

Envase de aluminio circular con borde rizado. Canto alzado. Posibilidad de cierre mediante tapa de cartón.

Unidades: 800
Material: Aluminio
Referencia: B1025

TAPA DE CARTÓN REDONDA

Tapa impresa de cartón polietile-no. Impresión estándar. Salidas de escape para vapores.

Unidades: 400
Material: Cartón
Referencia: TIB1420

5.4 Catering, transporte y conservación

5.4.1 - CUBETAS GASTRONORM ACERO INOX

ALTURA	DIMENSIONES mm (LxA)	REFERENCIA
20 mm. 40 mm. 65 mm. 100 mm. 150 mm. 200 mm. Tapa estándar Tapa hermética Fondo perforado	530x325 | 265x325 530x325 | 265x325 530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 | 176x108 530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 | 176x108 530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 | 176x108 530x325 | 265x325 | 176x325 530x325 | 265x325 | 176x325	IN11020 | IN12020 IN11040 | IN12040 IN11065 | IN12065 | IN13065 | IN14065 | IN16065 | IN19065 IN11100 | IN12100 | IN13100 | IN14100 | IN16100 | IN19100 IN11150 | IN12150 | IN13150 | IN14150 | IN16150 IN11200 | IN12200 | IN13200 | IN14200 TS11000 | TS12000 | TS13000 | TS14000 | TS16000 | TS19000 TH11000 | TH12000 | TH13000 FF11000 | FF12000 | FF13000

5.4.2 - CUBETAS GN POLICARBONATO

ALTURA	DIMENSIONES mm (LxA)	REFERENCIA
65 mm. 100 mm. 150 mm. 200 mm. Tapa estándar Fondo perforado	530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 | 176x108	P11065 | P12065 | P13065 | P14065 | P16065 | P19065
	530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 | 176x108	P11100 | P12100 | P13100 | P14100, P16100 | P19100
	530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 530x325 | 265x325 | 176x325 530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162 | 176x162 | 176x108 530x325 | 265x325 | 176x325 | 265x162	P11150 | P12150 | P13150 | P14150 | P16150
		P11200 | P12200 | P13200
		PC11 | PC12 | PC13 | PC14 | PC16 | PC19
		PFFF11 | PFFF12 | PFFF13 | PFFF14

5.4.3 - MENAJE POLICARBONATO

REF.	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	DIMENSIONES
601 602	JARRA JARRA	1,8 litros	Ø 13x20 cm. Ø
1007210	JARRA APILABLE	1,6 litros	12,5x20 cm. Ø
1007220	JARRA APILABLE	1litros	11,2x17,5 cm. Ø
1001200	VASO APILABLE	2 litros	22x18,8 cm. Ø
1001201	VASO APILABLE	250 ml	70x102 mm. Ø
1004005	TAZA DESAYUNO	160 ml	70x70 mm. Ø
1304705	TAZA ISOTÉRMICA	325 c.c.	94x68 mm. Ø
1002001	BOL BOL	250 c.c.	84x75 mm. Ø
1002002	ISOTÉRMICO	450 c.c.	125x56 mm. Ø
1210009	TAPA HERMÉTICA	450 c.c.	7125x68 mm. Ø
1210001	TAPA HERMÉTICA	-	95x8 mm. Ø
1610002	TAPA RÍGIDA	-	7130x6 mm. Ø
1003001	PLATO HONDO	-	135x12 mm. Ø
1003002	PLATO LLANO	-	185x46 mm. Ø
1003003	PLATO LLANO	-	233x24 mm. Ø
1003004	PLATO LLANO	-	219x34 mm. Ø
103005	PLATO POSTRE	-	206x29 mm. Ø
1003005	PLATO PARA	-	175x25 mm. Ø
	TAZA	-	175x25mm.

5.4.4 - CONTENEDORES ISOTÉRMICO

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CAPACIDAD
INC07	Isotermo polietileno con grifo Isotermo	42x23x42 cm.	7 litros
INC09	polietileno con grifo Isotermo polietileno	42x23x47 cm.	9,4 litros
INC18	con grifo Isotermo polietileno apertura	42x23x62 cm.	18 litros
INA200H	superior Isotermo polietileno apertura	63x44x31 cm.	-
INAFGN11	frontal Carro transporte de isotermos	68x48x62 cm.	-
INFOC	polietileno Isotermo PPE Expert GN 10	76x53x22 cm.	-
EX2117	litros Isotermo PPE Expert GN 15 litros	390x330x180 mm.	10 litros
EX2167	Isotermo PPE Expert GN 19 litros	390x330x230 mm.	15 litros
EX2217	Isotermo PPE Expert GN 21 litros	390x330x280 mm.	19 litros
EX1117	Isotermo PPE Expert GN 30 litros	600x400x180 mm.	21 litros
EX1167	Isotermo PPE Expert GN 39 litros	600x400x230 mm.	30 litros
EX1217	Isotermo PPE Expert GN 46 litros	600x400x280 mm.	39 litros
EX1257	Isotermo PPE Tower GN 64 litros	600x400x320 mm.	46 litros
TW8350	Isotermo PPE Tower GN 100 litros Carro	635x465x465 mm.	64 litros
TW8545	para isotermos PPE	635x465x545 mm.	100 litros
70280		615x415x17 mm.	-

5.4.5 - BANDEJAS CARTÓN Y RODALES

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	UNIDADES
120150001	BANDEJA CARTÓN	31x38 y 41x35 cm.	50
120150010	BANDEJA CARTÓN	26x35, 26x31 y 20x28 cm.	100
000099	PLATO CARTÓN	Ø 25, 29 y 27 cm	100
120150004	BLONDAS	31x38, 40X50 y 26x32 cm	100
120150009	RODALES	Ø 21, 30 y 32 cm	250

5.5 Papeleras - Recipientes HORECO

PAPELERA 55L.

Pongotodo tapa basculante.

Capacidad: 55 L.
Medidas: 420x320x620 mm.
Color: Blanco.
Referencia: 129230016

PAPELERA 25L.

Pongotodo tapa basculante.

Capacidad: 25 L.
Medidas: 330x280x535 mm.
Color: Blanco
Referencia: 136230001

PAPELERA 26L.

Cubo basura con pedal.

Capacidad: 26 L.
Medidas: 340x330x450 mm.
Color: Blanco y metal.
Referencia: 136230067

PAPELERA 8L.

Cubo basura con pedal y cubeta interior.

Capacidad: 8 L.
Medidas: 255x220x285 mm.
Color: Blanco
Referencia: 136230084

PAPELERA 40L.

Cubo de basura con separadores interiores.

Capacidad: 40 L.
Áreas de división: (1/2-1/2) (2/3 -1/3)
Medidas: 393x352x470 mm.
Color: Blanco ,azul, verde, amarillo.
Referencia: 136230091

PAPELERA 50L.

Cubo de basura con separadores interiores.

Capacidad: 50 L.
Medidas: 475x360x480 mm.
Color: Blanco ,azul, verde, amarillo, metal.
Referencia: 136230098

PAPELERA 11L.

Papelera de 11 L de capacidad. El modelo azul es translúcido.

Capacidad: 11 L.
Medidas: Ø 230×300 mm.
Color: Blanco, azul.
Referencia: 136230121

CUBO 23 L.

Bote con Asideros ergonómicos de plástico. Cierre mediante asas de plástico.

Capacidad: 23 L.
Medidas: Ø 345x405 mm.
Color: Verde, granito y blanco.
Referencia: 141030036

PAPELERA UTILITY

Tapa basculante que re- torna a su posición. Dos prácticas asas laterales. redondeados para mejor limpieza.

Capacidad: 25 y 50 L.
Medidas: 335x285x440 mm. 405x330x600 mm.
Color: Gris **Referencia:** 136030062

PAPELERAS INOX BIN

Tapa basculante mediante pedal. Contenedor interno de polipropileno, extraíble mediante un asa incorporada para su limpieza. Asidero en la parte exterior trasera para su transporte. Construidas en acero inoxidable.

Capacidad: 5, 12, 20 y 30 L.
Color: Acero pulido brillante
Medidas: Ø 205x280mm. Ø 250x380mm. Ø 295x440mm. Ø 295x645 mm.
Referencia: 136230019, 136230033, 136230136

PAPELERA CENICERO INOX 25L.

Fabricado en acero inoxidable. Protección de cerquillo circular. Robusto, resistente y de larga duración. Cenicero superior y orificio frontal para papelera.

Capacidad: 25 L.
Medidas: Ø 210x655 mm.
Color: Metal
Referencia: 1129230008

PAPELERA SEMICIRCULAR

Fabricada en chapa de acero. Antivandálica y fija- da a suelo con dos patas atornilladas. Semicircular para colocarse junto a pa- red. Aro superior de sujeción para bolsa.

Capacidad: 40 L.
Medidas: 900x540x290 mm.
Color: A elegir (Poliéster).

CARRO PORTABOLSAS

Con 4 ruedas dobles y tapa metálica accionada por pedal. Fabricado en chapa de acero. Tubo de 12 mm. de diámetro, pintado en poliéster blanco.

Capacidad: 80 y 120 L.
Medidas: 940x430x400 mm.
Color: Blanco.
Referencia: 129230036

PARAGÜERO REDONDO INOX

Geometría cilíndrica sin asas. Fabricado en acero inox. Aros de protección y decorativos en boca y base, en ABS cromado. Cubeta recoge aguas en el fondo.

Capacidad: 20 L.
Color: Metal y blanco.
Referencia: 129230070

PAPELERA INOX REDONDA 10L.

Fabricada en acero inox. Protección de cerquillo circular en ABS cromado en base y boca. Robusta, resistente y de larga duración.

Capacidad: 10 L.
Medidas: Ø 210x305 mm.
Color: Metal
Referencia: 136230122

PAPELERATAPA BASCULANTE

Fabricado en acero inox. Cabezal con balancín basculante en doble sentido. Cerquillo de protección de ABS en base y cabezal.

Capacidad: 40 y 180 L.
Medidas: 655x330x260 mm.
1055x518x410 mm.
Color: Blanco
Referencia: 136230050

PAPELERA PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno. Cabezal desmontable en ABS gris. Tapa abatible con muelle integrado en cabezal. Puede fijarse elevada en pared con soporte.

Capacidad: 40 L.
Medidas: 780x335x240 mm.
Color: Blanco

CENICERO PAPELERA CUADRADA

Fabricada en chapa de acero inox. Cerquillo de protección de ABS en base y boca. Cenicero desmontable para fácil limpieza. Orificio frontal para boca/papelera.

Capacidad: 20 L.
Medidas: 655x185x185 mm.
Color: Metal
Referencia: 129230099

SLIM JIM 30/50L.

Maximizan el espacio con un tamaño menor. Pedal de calidad profesional. Tapa silenciosa minimiza el ruido favoreciendo un entorno seguro y agradable.

Capacidad: 30/50 L.
Medidas:
425x270x536 mm.
456x292x719 mm.
Color:
Rojo, gris, blanco, beige, negro.

PAPELERA 26,6L.

Plástico resistente a los arañazos, la oxidación y las abolladuras. Sím- bolo universal de reciclaje impreso. Bordes redondeados para facilitar la manipulación y la resistencia.

Capacidad: 26,6 L.
Medidas: 365x260x266 mm.
Color: Azul
Referencia: 129230126

PAPELERA CON PEDAL

Ángulo de apertura amplio. La tapa superpuesta y con ajuste a presión ayuda a retener los malos olores. Forro de plástico extraíble con asa para facilitar el vaciado.

Capacidad: 15 L.
Medidas: 314x310x390 mm.
Color: Blanco

PAPELERA CENICERO INOX MEDIA LUNA

Fabricada en acero inox. Incorpora cubo interior para su fácil limpieza y vaciado. Cerquillo de protección de ABS negro en boca y base. Ce- nicero desmontable para limpieza y vaciado.

Capacidad: 80 L.
Medidas: 855x500x260 mm.
Color: Metal y blanco.
Referencia: 129230142

ENFUNDADOR DE PA-RAGUAS

Evita el goteo del paraguas. Ahorra en paragüeros y el cliente evita olvidos, confusiones o robos del paraguas. Fabricado en acero. Pintado en epoxi. Equipado de un kit de inicio con 200 bolsas de recambio.

Capacidad: 25 L.
Medidas: 320x240x790 mm.
Color: Blanco
Referencia: 129230075

PERCHERO SUELO 8 BOLAS

Fabricado en tubo de acero. Plataforma base circular. Dos niveles de colgadores situados en círculo, 8 bolas de ABS cromado. Máxima capacidad y mínimo espacio. Fácilmente transportable.

Color: Negro y metal.

> No dude en consultar cualquier referencia en papeleras y recipientes para hostelería y equipamiento que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

5.6 Contenedores - Gestión de resíduos

CONTENEDOR 120L. RUEDAS + PEDAL

Contenedor con pedal. Dispone de asa y ruedas. Encajable para facili- tar su almacenaje y transporte. Tapa disponible en diferentes colores para favorecer el reciclaje.

Capacidad: 120 y 80 L.
Medidas:
510x425x875 y 490x415x735 mm.
Color: Blanco, Azul, verde, rojo, ama- rillo y negro.
Referencia: 136230058

SLIM JIM 87L.

Asas superiores incorporadas que fa- cilitan la elevación y el vaciado.

Capacidad: 87 L.
Medidas:
280 x 559 x 762 mm.
Color: Azul
Referencia: 129230137

CONTENEDOR 60L.

Contenedor con pedal. Dispone de asa y ruedas. Encajable para facili- tar su almacenaje y transporte. Tapa disponible en diferentes colores para favorecer el reciclaje. **Capacidad:** 60 L. **Medidas:** 490x380x700 mm. **Color:** Blanco, Azul, verde, rojo, ama- rillo y negro. **Referencia:** 136230068

CONTENEDOR INDUSTRIAL 80L.

Contenedor industrial, compatible con EN840-1. Dispone de asa y rue- das. Encajable para facilitar su alma- cenaje y transporte. Disponible en diferentes colores para favorecer el reciclaje. **Capacidad:** 80 L. **Medidas:** 525x448x940 mm. **Color:** Verde, gris, azul y amarillo. **Referencia:** 136230108

CUBO BASURA 95L.

Barreño industrial con tapa. Asas metálicas de acero para cierre de tapa. Capacidad: 95 L. **Medidas:** Ø 495×730 mm. **Color:** Negro **Referencia:** 141030019

CUBO BASURA 50L.

Barreño industrial con tapa. Asas metálicas de acero para cierre de tapa. Asas ergonómicas de plástico en el barreño. **Capacidad:** 50 L. **Medidas:** Ø 455×505 y Ø 495×585 mm **Color:** Negro y blanco. **Referencia:** 141030022

CONTENEDOR 120L. CARGO PLUS

Contenedor pedal de paredes más gruesas y resistentes que otros contenedores similares. Dotados con pedal y barra elevadora de metal. Fáciles de transportar y manejar. Dimensiones ergonómicas. Ruedas de 20 cm de diámetro protegidas para evitar golpes y preparadas para su uso en terrenos irregulares. Cuerpo cónico y formas redondeadas y lisas para facilitar su limpieza y vaciado.
Capacidad: 120 L.
Medidas: Ø 490x540x930 mm
Color: Gris, verde, azul, rojo y amarillo.
Referencia: 136030059

CONTENEDOR ECO

Contenedor económico con tapa. Fabricado en HDPE resistente a los golpes. Diseñado tanto para su uso exte- rior como interior. Equipado con dos asas metálicas y tapa. La tapa se sujeta al cuerpo mediante un pequeño giro.

Capacidad: 110, 90 y 65 L.
Medidas: Ø 510×500 mm. Ø 530×560 mm. y Ø 580×610 mm.
Color: Gris y azul.
Referencia: 136230119

CUBO INDUSTRIAL 70L.

Contenedor con tapa de uso industrial recomendado para depositar residuos y basuras en la industria, co- munidades y hostelería. Dispone de dos asas metálicas de acero zincado para fijar la tapa.

Capacidad: 70 L.
Medidas: Ø 495×585 mm
Color: Negro y blanco.
Referencia: 141030023

CONTENEDOR BASE RODANTE

Contenedor construido en polietileno resistente a los golpes. Diseñado tanto para su uso en el interior como en el exterior. Dotado con tapa que encaja a presión, permitiendo su apilado. Asas con agujeros de drenaje para evitar la acumulación de suciedad. Opcionalmente se les puede adaptar una base de ruedas. Capacidad: 80 y 120 L. Medidas: Ø 505×750 y Ø 570×830 mm Color: Gris.
Referencia: 147210158 y 147210159

CONTENEDORES REDONDOS BRUTE

Disponibles en 5 tamaños. Duraderos y resistentes a las abolladuras. Diversidad de tapas adaptadas a cualquier tipo de necesidad. Bordes reforzados. Asas incorporadas para un fácil manejo. Base con doble estriado para mayor estabilidad y para facilitar el arrastre.
Capacidad: 38, 76, 121, 166 y 208 L..
Medidas: Ø 457×441 mm. Ø 581×551 mm. Ø 457×441 mm. Ø 692×635 mm. Ø 800×686 mm. y Ø 838×762 mm.
Color: Rojo, gris, amarillo, azul y verde.
Referencia: 147210175

CONTENEDOR 120/240/360L.

Certificado de acuerdo con las normativas internacionales de calidad. Resistente a la putrefacción, al frío, al calor, a los reactivos químicos y sumamente estable al envejecimiento. Opcional con pedal zincado.

Capacidad: 120, 240 y 360 L.
Medidas:
460x543x927 mm. / 601x880x1.098 mm
Color: Azul, rojo, amarillo, verde, gris, marrón, blanco y naranja.
Referencia: 136230140

CONTENEDORES BASCULANTES

Diseñado para la recogida de residuos generales y el transporte de materiales de tamaño mediano. Ruedas antihuella. Asa tipo volante para un excelente manejo. Tapa opcional. Dos ruedas giratorias y dos fijas.
Capacidad: 800 L.
Medidas: 179,7x85,1x107,3 cm
Color: Negro

CONTENEDOR VARIOS TAMAÑOS

Contenedor de diferente de capacidad, fabricado en Polietileno de alta densidad (PE-HD).

Capacidad: 600, 770, 800 y 1.100 L.
Medidas: 1.370x1.118x1.296 mm. | 1.370x784x1.355 mm. | 1.370x784x1.215 mm.
Color: Azul, rojo, amarillo, verde, gris y marrón.
Referencia: 136230117

6 CARROS

6.1 - Equipos de fregado 91
6.2 - Carros de limpieza 93
6.3 - Carros transporte y recogida 95

Los carros de limpieza es una de las herramientas más importantes para los equipos de limpieza profesional. El disponer del carro adecuado a las características de nuestro trabajo nos ayudará a realizar la tarea completa de un modo limpio, práctico y ordenado. **1- Comodidad y fácil desplazamiento.** Mejorando la movilidad ya que disponemos de todo el material de trabajo: sistemas de barrido y fregado, bayetas, pro- ductos de limpieza, consumibles de reposición (ce- lulosas y bolsas de basura), guantes de protección... **2- Organización, seguridad y código de colores.** La gran variedad de tamaños y diseños permiten elegir el carro que se adecua a nuestras necesidades. Per- miten colocar cada útil en su sitio garantizando un alto nivel de resultados al disponer de código de co- lores. Un carro será una herramienta imprescindible que nos ayudará a la correcta gestión y transporte de los residuos, desperdicios, ropa y lencería, etc **3- Comodidad, ergonomía y beneficio.** El uso del carro de limpieza adecuado aporta comodidad, facilitando el trabajo, y efectividad mejorando re- sultados y tiempos. Esto garantiza beneficios tan- to para el profesional como para la empresa. Se reducen las posibles lesiones de los trabajadores, las bajas laborales y se mejora considerablemente el ambiente de trabajo.

6.1 Equipos de fregado

NUMATIC NCG 1

Carro de limpieza redondo para espacios reducidos. Muy versátil, excelente módulo de limpieza móvil con un diseño muy inteligente que proporciona varias instalaciones de limpieza en un conjunto excepcionalmente compacto y fácil de manejar. El columpio superior permite la eliminación de residuos, el fregado y el acceso al material de limpieza, todo al mismo tiempo. Medidas: 48 x 54,5 x 89 cm. Referencia: 145030030

CARRO FREGADO NCG4

El móvil de limpieza con código de color completo que realmente permite el control "completo" del programa de limpieza en todas las aplicaciones. Un lugar para todo y todo en su lugar. Dos caddies grandes y dos pequeños compartimientos gemelos, todos juntos pero fácilmente desmontables según sea necesario. Ningún sistema podría ser más simple o más versátil que el Carrusel. Medidas: 48 x 54,5 x 89 cm. Referencia: 145030032

CUBO FREGADO BRAVO

Ligeros, manejables y compactos, para poder guardarlos en espacios reducidos. Cubo de 25 L con ruedas y prensa. Con el accesorio reductor de presión se pueden usar las mopas planas plegables. Ruedas de plástico giratorias antimarcas. Todos los cubos están provistos de un medidor de la capacidad en relieve. En colores rojo, azul, verde o amarillo. Medidas: 45 x 38,8 x 27,7 cm. Referencia: 136030009

CUBO FREGADO HI-BAK HB-1812

Unidad de fregado profesional doble compacta. Separador parabólico que permite un contenedor frontal de agua limpia de 18 litros y una sección de agua sucia de 12 litros en la parte trasera, lo que permite limpiar áreas más grandes antes de vaciar y volver a llenar. El diseño del cucharón Structofoam Hi-Bak habla por sí mismo en términos de fiabilidad y funciona con ruedas de 75 mm que no dejan marcas, lo que garantiza un movimiento excelente. Medidas: 41 x 56 x 80 cm. Referencia: 136230026

CUBO FREGADO SANI-DUO

Sistema de limpieza con dos cubos de 18 L. para separar la solución limpiadora y el agua de aclarado. Con el accesorio reductor de presión se pueden usar las mopas planas plegables. Con prensa 2000.
Capacidad: 2 x 18 L.
Referencia: 136030052

NUMATIC TM 2815 W

Sistema completo y compacto de fregado doble que incorpora cubo de agua grande y cubo de agua sucia y el sistema AWS (Automatic Water Separation). Usted solo trabaja con la cubeta de agua limpia de 28 litros debajo de la prensa, pero cada vez que usa la prensa, el agua se descarga automáticamente en el cubo de agua sucia, lo que facilita y agiliza vaciando y rellenando. Medidas: 410 x 800 x 1.125 mm. Referencia: 136030038

EQUIPO FREGADO NICK STAR 30

Carro multipropósito completamente de plástico a prueba de golpes. Se puede montar en unos minutos gracias a la ausencia total de tornillos. La bolsa de 120 L, permite hacer una colección consistente de residuos. Fácil de manejar incluso en pavimentos desiguales.
Capacidad: 15 y 25 L.
Medidas: 99 x 56 x 112 cm.
Referencia: 00006725 y 0006729

EQUIPO FREGADO NICK STAR 90

Carro compacto hecho completamente de material plástico a prueba de golpes. Robusto y modular construido en chasis de 25 L. Perfecto para limpiezas de espacios medianos y pequeños. Se montan en muy pocos minutos gracias a la ausencia total de tornillos. Medidas: 79 x 43 x 112 cm. Referencia: OP066729

CARRO FREGADO MOD.570

Carro de fregado fácil de usar. Construido en acero inoxidable 18/8. Dos bandejas de polipropileno, cubo de 25 litros de capacidad, dos cubos de 6 litros cada uno de ellos, bolsa plastificada y una prensa, asa telescópica, ruedas de 100 mm. de diámetro con paragolpes.
Medidas: 78 x 51 x1 13 cm.
Referencia: 145030014

NUMATIC MIDMOP 1616

La prensa está montada en el centro y encima de los cubos con lo cual tiene acceso a ambos cubos y puede usar la prensa sin doblarse continuamente. Ambos cubos de 16 litros se pueden quitar y reemplazar sin mover la prensa de la fregona. El desviador de agua integrado garantiza que toda el agua sucia se dirige hacia el cubo de agua sucia.
Medidas: 51 x 68 x 102 cm.
Referencia: 629863

VOLEO ULTRA SPEED

Un mini carro preparado para incluir todas las soluciones de Vileda Professional (por ejemplo, cubos súper mopa, sistemas de preparados MOP con precajas Swep). El Voleo fue diseñado para ser utilizado en todos los lu- gares que requieren más de un sistema de limpieza de suelos, pero no tienen espacio para una solución completa como el carro Origo.
Medidas: 88 x 47 x 126 cm.

ULTRASPEED PRO KIT DOBLE

Limpieza general de edificios, canal HoReCa y sector hospitalario. Friega todo tipo de suelos incluyendo zócalos y escaleras gracias a su cabezal articulado. Para áreas más grandes o que precise una mayor higiene se recomienda su uso con doble cubo y utilizar el método de agua limpia/ agua sucia. Medidas: 380 x 600 mm. Referencia: 136030031

6.2 Carros de limpieza

NUMATIC SGC 1415 KIT 2

El 1415 ofrece un mayor almacenamiento a bordo para los elementos esenciales de limpieza y es compatible con 7 kits adicionales. Capacidad de desechos de 120 litros: con tapa comple- ta. Se pliega hacia abajo para el almacenamiento compacto. Su estructuras con base de Structofoam le hace resistente a arañazos y abolladuras.

Opción de sólo carro.

Medidas: 57 x 109 x 111,5 cm.
Referencia: 1415k2

NUMATIC SGC 1705 KIT 2

Capacidad de desechos de 120 litros totalmente tapada. Compatible con 7 kits de fregona, proporcionando la fregona adecuada para la tarea de limpieza correcta. Opción de puerta con cerradura que proporciona seguridad adicional cuando desea mantener el contenido del carro fuera de la vista y fuera del alcance. Estructuras con base de Structofoam resistente a arañazos y abolladuras.

Opción de sólo carro.

Medidas: 57 x 132,5 x 111,5 cm.
Referencia: 145030017

NUMATIC SGC 1405 KIT 2

El 1405 incorpora la prensa Allmops, que se puede usar con fre- gonas Kentucky o Flat, junto con cubos de 17 litros. Gran almace- namiento para los elementos de limpieza, compatible con 7 kits adicionales. Capacidad de desechos de 120 litros totalmente tapada. Su estructuras con base de Structofoam le hace resisten- te a arañazos y abolladuras.

Opción de sólo carro.

Medidas: 57 x 83,5 x 97 cm.
Referencia: 1405k2

NUMATIC SGC 1415 KIT 4

El 1415 ofrece un mayor almacenamiento a bordo para los elementos esenciales de limpieza y es compatible con 7 kits adicionales. Capacidad de desechos de 120 litros: con tapa comple- ta. Se pliega hacia abajo para el almacenamiento compacto. Su estructuras con base de Structofoam le hace resistente a arañazos y abolladuras.

Opción de sólo carro.

Medidas: 57 x 109 x 111,5 cm.
Referencia: 1415k4

NUMATIC SGC 1706 / 1707

Capacidad de desechos de 120 litros con tapa completa. Se pliega hacia abajo para el almacenamiento compacto. Compatible con 7 kits adicionales. Opción de puerta con cerradura. Tres cajones de almacenamiento brindan suficiente espacio para los productos de limpieza. Su estructura con base de Structofoam le hace resistente a rasguños y abolladuras.

Opción de sólo carro.

Medidas: 57 x 132,5 x 111,5 cm.
Referencia: 1706 / 1707

NUMATIC SGC 1806 / 1807

Estructura Structofoam equipada con ruedas súper silenciosas de 200 mm para trabajo pesado, adecua- das para uso exterior. Capacidad de desechos de 120 litros con tapa completa. Se pliega hacia abajo para el almacenamiento compac- to. Compatible con 6 kits adicionales. Dos cajones de almacenamien- to profundo de gran capacidad. Opción de puerta con cerradura.

Opción de sólo carro.

Medidas: 66 x 150 x 118 cm.
Referencia: 1806 / 1807

MAGIC LINE 40B BASIC - TTS

Amigo del medio ambiente 100% reciclable. Cada herramienta en el lugar correcto, utilizará el 100% del espacio de su carro. Gracias al soporte de plástico, existe una clara separación entre el área de lavado y almacenamiento de los residuos. Fabricado con base de polipropileno. Gran modularidad, ergonomía e inoxidable. Compartimiento de equipaje plegable 120 L.

Saco y tapa no incluida.

Medidas: 92 x 65 x 110 cm.
Referencia: ML040B0A0000

MAGIC LINE 350 BASIC - TTS

Carro multipropósito completamente hecho de material plástico (polipropileno). Separación entre el área de lavado, almacenamiento y recolección de basura. Amigo del medio ambiente, completamente reciclable. La bolsa, con capacidad de 120 L, es plegable para reducir el tamaño. Bandeja central con 4 cubos de 4 L. en código de color. Cajón sin llave de 22 L. Dos cubos de 15 L. y uno escurridor.

Saco y tapa no incluida.

Medidas: 110 x 65 x 92 cm.
Referencia: ML350B0A0A00

CARRO LIMPIEZA MOD.560

Carro Súper Limpieza, 3 bandejas de polipropileno, chasis cromado, 1 bolsa plastificada, asa telescópica, ruedas de 125 mm de diámetro, para-golpes, 4 cubos de 6 Litros, 2 cubos de 25 Litros y prensa. Es aconsejable en acero inoxidable.
Medidas: 112 x 70 x 106 cm.
Referencia: MOD.560

CARRO LIMPIEZA MOD.575/25

Carro de limpieza, construido en chasis en acero inox.18/8. Dispone de tres bandejas de polipropileno, 1 cubo de 25 litros de capacidad, dos cubos de 6 litros, una bolsa plastificada y una prensa. Asa telescópica, 2 ruedas de 100 mm. de diáme- tro y 2 ruedas de 125 mm. con paragolpes. **Medidas:** 80 x 53 x 106 cm. **Referencia:** 136030113

CARRO LIMPIEZA MOD. 6173

Carrito de limpieza profesional diseñado para la recogida de residuos y el transporte de herramientas. Fabricado en polipropileno sin juntas y fácil de limpiar. Ruedas giratorias que no dejan marcas y reducen el contacto con las zonas ya limpias. Soporte para bolsa de basura. Plataforma polivalente para el transporte de contenedor de 121 L. y combo doble para la limpieza.
Medidas: 55 x 98 x 117 cm.
Referencia: 136030020

CARRO VILEDA ORIGO 300FX

El Origo 300FX es estándar para trabajar con los sistemas de preparación o con soluciones de limpieza asociadas a cubos de la- vado, ya sea con mopas tradicio- nales o con el sistema UltraSpeed. Su gran versatilidad radica en ser capaz de combinar ambos méto- dos. Funcional con la plataforma (por ejemplo, UltraSpeed). Com- partimiento con diferentes nive- les de almacenamiento máximo en el mínimo espacio. Extensión de la recogida de residuos.

Medidas: 126 x 58 x 100 cm.
Referencia: 136030102

> “ No dude en consultar cualquier referencia en carros de limpieza que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

6.3 Carros transporte y recogida

NUMATIC NKS 1LL

Equipado con el sistema Flexi-Front que ahorra espacio, topes de esquina y ruedas de 360 ° para trabajo pesado. Fácil de almacenar y manio- brar. Estructura Structofoam resistente a rasguños y abo- lladuras. Amortiguadores gi- ratorios que no dejan marcas, protege las paredes y puertas de golpes y rasguños. Bolsa de lona de 100 litros. Estantes de almacenamiento.

Medidas: 582x998x1026 mm
Referencia: 906258

NUMATIC NKS1

Equipado con el sistema Flexi-Front que ahorra espacio, topes de esquina y ruedas de 360 ° para trabajo pesado. Fácil de almacenar y maniobrar. Estructura Structofoam resistente a rasguños y abolladuras. Amortiguadores giratorios que no dejan marcas, protege las paredes y puertas de golpes y rasguños. Bolsa de lona de 100 litros. Estantes de almacenamiento.

Medidas: 582x998x1352 mm
Referencia: 906256

NUMATIC NKT 0 LL

Equipado con el sistema Flexi-Front que ahorra espacio, topes de esquina y ruedas de 360 ° para trabajo pesado. Fácil de almacenar y maniobrar. Estructura Structofoam resistente a rasguños y abolladuras. Amortiguadores giratorios que no dejan marcas, protege las paredes y puertas de golpes y rasguños. Estantes de almacenamiento.

Medidas: 582x940x1026 mm
Referencia: 906263

NUMATIC NKT 1 LL

Equipado con el sistema Flexi-Front que ahorra espacio, topes de esquina y ruedas de 360 ° para trabajo pesado. Fácil de almacenar y manio- brar. Estructura Structofoam resistente a rasguños y abo- lladuras. Amortiguadores gi- ratorios que no dejan marcas, protege las paredes y puertas de golpes y rasguños. Bolsa de lona de 100 litros. Estantes de almacenamiento.

Medidas: 582x1361x1026 mm
Referencia: 906264

NUMATIC NKT 2 LL

Equipado con el sistema Flexi-Front que ahorra espacio, topes de esquina y ruedas de 360 ° para trabajo pesado. Fácil de almacenar y maniobrar. Estructura Structofoam resistente a rasguños y abolladuras. Amortiguadores giratorios que no dejan marcas, protege las paredes y puertas de golpes y rasguños. Bolsas dobles de lona de 100 litros. Estantes de almacenamiento.

Medidas: 582x1783x1026 mm.
Referencia: 906265

NUMATIC NKT 2

Equipado con el sistema Flexi-Front que ahorra espacio, topes de esquina y ruedas de 360 °para trabajo pesado. Fácil de almacenar y maniobrar. Estructura Structofoam resistente a rasguños y abolladuras. Amortiguadores giratorios que no dejan marcas, protege las paredes y puertas de golpes y rasguños. Bolsas dobles de lona de 100 litros. Estantes de almacenamiento.

Medidas: 582x1783x1352mm.
Referencia: 906262

NUMATIC NKU 30 FF

Cubierta de almacenamiento Flexi-front, acceso fácil y compacto para cuando el espacio es escaso. Ruedas grandes para trabajo pesado de desplazamiento suave. Construcción Structofoam, diseño liviano y resistente. Amortiguadores de esquina, protegen las paredes y puertas de golpes y rasguños. Configuraciones de almacenamiento ilimitadas con 12 kits para elegir.

Medidas: 667x6116x1205 mm
Referencia: 903676

NUMATIC NKU 32 FF

Cubierta de almacenamiento Flexi-front, acceso fácil y compacto para cuando el espacio es escaso. Ruedas grandes para trabajo pesado de desplazamiento suave. Construcción Structofoam, diseño liviano y resistente. Amortiguadores de esquina, protegen las paredes y puertas de golpes y rasguños. Configuraciones de almacenamiento ilimitadas con 12 kits para elegir. Bolsas de lona de 2 x 100 litros.

Medidas: 667x1948x1205 mm
Referencia: 903680

NUMATIC NX-1501 150L

Se pueden plegar fácilmente para su almacenamiento y las bolsas de lavandería se pueden quitar, incorporando asas de arrastre y cierre superior. Fácil de almacenar y maniobrar cuando el espacio es escaso.

Medidas: 46 x 76 x 76 cm.
Referencia: 136030027

NUMATIC NX-2001 200L

Se pueden plegar fácilmente para su almacenamiento y las bolsas de lavandería se pueden quitar, incorporando asas de arrastre y cierre superior. Fácil de almacenar y maniobrar cuando el espacio es escaso.

Medidas: 46 x 76 x 96 cm.
Referencia: 136030026

NUMATIC NX-2401 240L

Se pueden plegar fácilmente para su almacenamiento y las bolsas de lavandería se pueden quitar, incorporando asas de arrastre y cierre superior. Fácil de almacenar y maniobrar cuando el espacio es escaso.

Medidas: 55 x 78 x 96 cm.
Referencia: 136030048

CARRO MAGIC HOTEL 840 E

Base grande y con dos repisas para la recogida y transporte de ropa y toallas. Hecho completa- mente en polipropileno. Acon- sejable para 12/15 habitacio- nes, Higiénico y fácil de limpiar gracias a las superficies lisas y a los bordes redondeados. Porta- bolsa de 150 litros completa- mente cerrado. Utilización del 100% del espacio del carro.

Medidas: 147 x 60 x 107 cm.

CARRO LENCE-RÍA MOD.10

Carro cromado con 4 bandejas de polipropileno de gran resistencia. Posee 4 ruedas giratorias de 125 mm. 2 bolsas plastificadas de 114 L. Disponible fabricado en acero inoxidable 18/8

Medidas: 147 x 56 x 128 cm.
Referencia: MOD.10

CARRO LENCERÍA MOD. 20

Carro cromado con 3 bandejas de polipropileno, 2 bolsas plastificadas de 77 L. para recogida de ropa. Asas telescópicas. Posee 4 ruedas giratorias de 125 mm. Disponible fabricado en acero inoxidable 18/8

Medidas: 147 x 56 x 106 cm.
Referencia: 136030090

CUBETA LENCERÍA

Fabricado en polipropileno y chasis de acero inoxidable 18/8. 4 ruedas giratorias de 160 mm. Disponible en capacidad de 250 L. 400 L.

Medidas:
90x64x83cm. / 111x78x88 cm.
Referencia: 14503001

CARRO RECOGIDA MOD. 110

CARRO con chasis cromado, con bandeja de soporte de plás- tico de polipropileno. 1 Bolsa plastificada. Ruedas de 125 Ø. Se fabrica en acero inox. 18/8. Capacidad bolsa: 252 L.

Medidas: 95 x 56 x 104 cm.
Referencia: 136030097

CARRO PERCHERO MOD. 370

Carro perchero de tubo cromado de 25 mm. con soporte ropero telescópico, disponible con 1 ó 2 bandejas de polipropileno reforzado. 4 ruedas giratorias de 125 mm. que le proporcionan gran movilidad.

Medidas: 95 x 55 x 185 cm.
Referencia: 129230021

CARRO PERCHERO MOD. 850

Perchero luxe móvil fabricado en tubo de acero inoxidable 18/8. Posee 4 ruedas giratorias de 100 mm. con protectores incorporados.

Medidas: 160 x 60 x 170 cm.
Referencia: 129230116

CARRO VIAL DOBLE MOD. 640

Carro vial para doble cubo fabricado en acero inoxidable 18/8. Incorpora dos ruedas de 500 mm y una tercera de 160 mm con freno incorporado. Posee armario con cerradura.

Medidas: 133 x 64 x 95 cm. **Referencia:** MOD 640/DB

CARRO VIAL SIMPLE MOD. 640

Robusto carro vial fabricado en estructura de acero inoxidable 18/8. Gran facilidad de manejo gracias a las 2 ruedas de 500 mm. Incorpora rueda delantera de 160 mm con freno. Dispone de armario con llave.

Medidas: 71 x 64 x 95 cm.
Referencia: MOD 640

CARRO BANDEJAS INOX MOD. 150

Carro de servicio en acero inoxidable 18/8 con posibilidad de 2, 3 y 4 bandejas. Capacidad hasta 300 kg. 4 ruedas giratorias de 125 mm.

Medidas: 59 x 96 x 103 cm.
Referencia: 136030041

CARRO ALUMINIO SERVICIO GRIS

Fabricado en polipropileno. Disponible en color negro.
Medidas: 103x51x96 cm.
Referencia: 136030053

> No dude en consultar cualquier referencia en carros de transporte y recogida que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

7.1 Fregadoras

7.1.1 - FREGADORAS ELÉCTRICAS

NUMATIC TT 4045G

Fregadora eléctrica a cable de conductor acompañante

Fregadora robusta, práctica y fácil de usar. Construida sobre un chasis de acero inoxidable, incorpora 2 ligeros depósitos structofoam. Potente motor de fregado combinado con motor de aspiración TwinFlo. Secado perfecto y exclusivo sistema de cabezal basculante THS.

Referencia: CO240018

Capacidad	40 L / 40 L
Ancho de fregado	450 mm
Alimentación	220-240V 50Hz
Vel. del Cepillo	150 rpm
Potencia Fregado	1500 W
Pot. Aspiración	1200 W
Rango de fregado	42 Metros
Peso	67 kg
Dimensiones	47x89x110cm

NUMATIC TT1840G

Fregadora eléctrica a cable de conductor acompañante

Diseñada para tareas en espacios reducidos que permite limpiar en áreas que normalmente se hacen a mano, consiguiendo reducir el tiempo dedicado a la limpieza entre un 30% y 40%, además de mejorar el resultado final. Compacta y fácil de manejar.

Referencia: CO210022

Capacidad	18 L / 18 L
Ancho de fregado	400 mm
Alimentación	220-240V 50Hz
Vel. del Cepillo	150 rpm
Potencia Fregado	400 W
Pot. Aspiración	0 W
Rango de fregado	42 Metros
Peso	40 kg
Dimensiones	52x88x113,2cm

NUMATIC TT4055G

Fregadora eléctrica a cable de conductor acompañante

Superficies grandes.
Chasis de acero inoxidable, acompañado de 2 depósitos de fibra StructoFoam, gran potencia de fregado y de secado. Boquilla de aspiración flotante semiparabólica. Brazo de dirección regulable y sistema THS de cabezal basculante.

Referencia: CO240002

Capacidad	40 L / 40 L
Ancho de fregado	550 mm
Alimentación	220-240V 50Hz
Vel. del Cepillo	150 rpm
Potencia Fregado	1500 W
Pot. Aspiración	1200 W
Rango de fregado	42 Metros
Peso	68 kg
Dimensiones	56x93,5x110cm

NUMATIC TT6650G

Fregadoraeléctrica a cable de conductor acompañante

Gran respuesta de trabajo para la limpieza de grandes superficies. Incorpora ruedas antimarcas de poliuretano. La TT6650G es la fregadora con mayor rendimiento de la gama de cable gracias a sus depósitos de gran capacidad y a su cepillo de 65 cm. de ancho de fregado.

Referencia: CO240003

Capacidad	60 L / 60 L
Ancho de fregado	650 mm
Alimentación	220-240V 50Hz
Vel. del Cepillo	150 rpm
Potencia Fregado	1500 W
Pot. Aspiración	1200 W
Rango de fregado	42 Metros
Peso	87,6 kg
Dimensiones	97x12,6x123cm

7.1.2 - FREGADORAS BATERÍA

NUMATIC TTB 1840 G

Fregadora a baterías de conductor acompañante

La fregadora TwinTec GelTec 1840 ha sido diseñada para tareas en espacios reducidos, pero con un gran rendimiento que permite limpiar en áreas que normalmente se hacen a mano. De este modo conseguimos reducir el tiempo dedicado a la limpieza entre un 30% y 40%, además de mejorar el resultado final.

Referencia: CO240022

Capacidad	18 L / 18 L
Ancho de fregado	400 mm
Alimentación	2 x 12V (18Ah)
Vel. del Cepillo	50 rpm
Pot. Fregado	0 W
Pot. Aspiración	300 W
Peso	52 kg
Autonomía	45 min
Dimensiones	520x850x1132cm

NUMATIC TGB 3045

Fregadora a baterías de conductor acompañante

La fregadora TGB3045 ofrece un diseño muy compacto y un gran rendimiento gracias a su cepillo de 45cm de ancho. Cabezal basculante de Structofoam que facilita el transporte y el cambio de cepillo. Esta versátil fregadora nos brinda además una relación calidad/precio excepcional para iniciarnos en el mundo de las fregadoras a baterías.

CO210005

Capacidad	30 L / 30 L
Ancho de fregado	450 mm
Alimentación	2 x 12V (55Ah)
Vel. del Cepillo	200 rpm
Pot. Fregado	0 W
Pot. Aspiración	400 W
Peso	90 kg
Autonomía	1.5 horas
Dimensiones	470x890x1100cm

NUMATIC TGB 4045

Fregadora a baterías de conductor acompañante

Cabezal basculante, depósitos de gran resistencia en Polyform, cargador integrado, excelente sistema de secado TwinFlo, baterías de gel completamente selladas y sin mantenimiento. La TGB4045 se desenvuelve con agilidad y gran rendimiento.

Referencia: 906080

Capacidad	40 L / 40 L
Ancho de fregado	450 mm
Alimentación	2 x 12V (100Ah)
Vel. del Cepillo	200 rpm
Pot. Fregado	0 W
Pot. Aspiración	400 W
Peso	128 kg
Autonomía	2.5 horas
Dimensiones	470x1070x1160cm

NUMATIC TGB 4055/4055T

Fregadora a baterías de conductor acompañante

Cabezal basculante, depósitos de gran resistencia en Polyform, cargador integrado, excelente sistema de secado TwinFlo, baterías de gel completamente selladas y sin mantenimiento. La TGB4045 se desenvuelve con agilidad y gran rendimiento. Posibilidad de tracción.

CO240020

Capacidad	40 L / 40 L
Ancho de fregado	550 mm
Alimentación	2 x 12V (100Ah)
Vel. del Cepillo	200 rpm
Pot. Fregado	0 W
Pot. Aspiración	400 W
Peso	129 kg
Autonomía	2.5 horas
Dimensiones	560x1115x1160cm

NUMATIC TGB 6055 T

Fregadora a baterías de conductor acompañante

La fregadora con mayor rendimiento de la gama de baterías.
Ideal para grandes espacios con un alto volumen de trabajo, ya que sus depósitos de gran capacidad y su gran ancho de fregado aporta la rapidez necesaria. Fregadora tracción.

Referencia: TGB6055

Capacidad	60 L / 60 L
Ancho de fregado	550 mm
Alimentación	2x12V (100Ah)
Vel. del Cepillo	200 rpm
Pot. Fregado	0 W
Pot. Aspiración	400 W
Peso	165 kg
Autonomía	2.25 horas
Dimensiones	560x1425x1120cm

NUMATIC TTV 678

Fregadora a baterías de conductor a bordo

Robusta y flexible, capaz de adaptar el ancho de fregado aprovechando sus 85 cm. sin detenernos en zonas estrechas al poderse adaptar a 75 cm. ó 65 cm. Permite controlar la cantidad de agua y detergente, presión y velocidad de los cepillos,

Referencia: 904227

Capacidad	120 L / 120 L
Ancho de fregado	650/750/850 mm
Alimentación	6x12V(24V)= 300Ah
Vel. del Cepillo	50/100/150/200 rpm
Pot. Fregado	6x24V 400W
Pot. Aspiración	24V 600W
Peso	500 kg
Autonomía	5,50 horas
Dimensiones	1054x1676x1425mm

HAKO B30

Fregadora a baterías de conductor acompañante

Fregado a fondo de superficies pequeñas y medianas. Maneja-bles y compactas proporcionan una excelente visibilidad de la superficie a limpiar. Paquete de baterías sin mantenimiento que garantizan largos periodos de operación de hasta 110 min. Se puede cargar la batería en cualquier toma de corriente.

Ancho de trabajo	43 cm
Ancho aspiración	76 cm
Rendimiento	700 m²/h
Voltaje	24 V
Velocidad trabajo	4 km/h
Dep. agua limpia	60 L
Dep. agua sucia	
Peso sin batería	
Peso con batería	

HAKO B45

Fregadora a baterías de conductor acompañante

Fregadora-secadora que ofrece resultados muy óptimos para limpiezas básicas y rutinarias de suelos no textiles, ya sea equipado con PowerFlow (cepillo situado en el cabezal delantero) o con tracción (adelante/ atrás). Soluciones de acuerdo a las demandas de cada cliente, de forma rápida y económica.

Ancho de trabajo	43/51 cm
Ancho aspiración	76/86 cm
Rendimiento	2.200 m²/h
Voltaje	24 V
Velocidad trabajo	4 km/h
Dep. agua limpia	42 L 42
Dep. agua sucia	
Peso sin batería	
Peso con batería	

HAKO B70

Fregadora a baterías de conductor acompañante

Óptima y económica limpieza en húmedo de suelos duros de áreas interiores, medianas y grandes. Excelente vista, incre-ble maniobrabilidad y manejo sencillo. Aspiración a fondo como solución de limpieza en suelos difíciles gracias a su innovadora boquilla de aspiración cilíndrica.

Ancho de trabajo	65 cm
Ancho aspiración	95 cm
Rendimiento	3.200 m²/h
Voltaje	24 V
Velocidad trabajo	5 km/h
Dep. agua limpia	72 L 74
Dep. agua sucia	
Peso sin batería	
Peso con batería	

HAKO B90 CL

Fregadora a baterías de conductor acompañante

Máquinas adecuada por su rápida rutina de limpieza. Equipada con un cepillo cilíndrico o plano. Excelente visibilidad, alto grado de maniobrabilidad, fácil manejo y óptima aspiración como solución sencilla de limpieza pero con resultados excelentes.

Ancho de trabajo	85 cm
Ancho aspiración	110 cm
Rendimiento	4.200 m²/h
Voltaje	24 V
Velocidad trabajo	5 km/h
Dep. agua limpia	85 L 85
Dep. agua sucia	
Peso sin batería	
Peso con batería	

HAKO B120R

Fregadora a baterías de conductor a bordo Diseñada para satisfacer las más altas exigencias en la limpieza de centros comerciales, salas de producción y edificios muy frecuentados, como estaciones de tren y aeropuertos. Con una capacidad de 120 litros, cuatro anchos de trabajo disponibles y alto rendimiento de trabajo, la máquina permite una limpieza rápida y eficiente de áreas medianas y grandes. Además, gracias a sus dimensiones compactas y un ángulo de dirección de 90 grados hacen que la Scrubmaster sea altamente manejable y flexible en su uso. Puede equiparse con cepillos de disco o cilíndricos, lo que permite adaptar la configuración para satisfacer los requisitos de limpieza individuales. Ofrece un lugar de trabajo perfecto ergonómicamente diseñada.

Scrubmaster B120 R	WB 700	TB 750	WB 850	TB 900
Anchura de trabajo (cm)	70	75	85	90
Depósito agua limpia/sucia (L)	120/120	120/120	120/120	120/120
Voltaje nominal (V)	24 727	24 727	24 727	24 727
Potencia motor tracción (W)	2×876	2×960	2×876	2×960
Potencia motor cepillos (W)	480 850	480 210	480 850	480 210
Pot. motor de aspiración (W)	95 707	95 723	110 709	110 738
Revolución cepillos (rpm)				
Anchura aspiración (cm)				
Peso total (kg)				

> No dude en consultar cualquier referencia en maquinaria de limpieza que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

NUMATIC TRO 650 G

Fregadora a baterías de conductor a bordo

Perfecta para cualquier trabajo, puede ajustar el caudal de agua y la velocidad de funcionamiento para adaptarse a una gran cantidad de condiciones, desde áreas grandes ligeramente sucias hasta lavado exhaustivo en condiciones más exigentes.

Capacidad	120 L / 120 L
Ancho de fregado	65cm (2x33cm)
Alimentación	2x12V(24V) 200Ah
Vel. del Cepillo	200 rpm
Pot. Fregado	2x24V 600W
Pot. Aspiración	2x24V 600W
Velocidad máx.	7 km/h
Pendiente máx.	1%
Peso	365 kg
Autonomía	3,5 horas
Dimensiones	944x1676x1425cm

NILFISK SC1500

Fregadora a baterías de conductor acompañante

Gran nivel de calidad, rendimiento y fiabilidad. Fácil de manejar, con un pequeño tamaño y dirección a mano que permiten maniobrar fácilmente. Bajo nivel sonoro y opción del modo silencioso. Ideal para zonas sensibles al ruido como hospitales, escuelas, oficinas, , restaurantes, tiendas y supermercados junto con centros de deportes.

Capacidad	44 L / 46 L
Ancho de fregado	510 mm
Alimentación	24 V
Vel. del Cepillo	140 rpm
Pot. Fregado	0 W
Pot. Aspiración	420 W
Peso	161 kg
Autonomía	3,5 horas
Dimensiones	1230x610x1330cm

HAKO B75 R

Fregadora a baterías de conductor a bordo

Acceso a las áreas que anteriormente sólo podían ser limpiadas con fregadoras de conductor acompañante. Las dimensiones compactas y la maniobrabilidad excelente son sólo dos de sus muchas ventajas. Ofrece una mayor comodidad de manejo: la ergonomía, diseño del asiento, lo que aumenta la productividad y comodidad

Dep. agua limpia	75 litros
Dep. agua sucia	75 litros
Ancho de fregado	650 mm
Alimentación	24 V
Número de cepillos	2 x disco
Pot. tracción	530 W
Pot. Aspiración	550 W
Peso	434 kg
Rendimiento	3.500 (m2/h)

HAKO B310 R

Fregadora a baterías de conductor a bordo

Disponible con cepillo de disco para anchos de trabajo de 102 cm y 123 cm, así como con cepillo cilíndrico (para un ancho de trabajo de 96 cm) para suelos irregulares. Los cepillos laterales recogen a su vez la suciedad de zonas junto a paredes dejando que la boquilla de aspiración trabaje sobre una superficie limpia. Como resultado, la máquina realiza dos operaciones en una sin tener que agrandar sus dimensiones compactas. Puede girar casi sobre sí misma, por lo tanto, también puede ser productiva en espacios muy estrechos.

Anchura de trabajo	123 cm.
Velocidad de trabajo	7,5 km/h
Desnivel máximo	15%
Cantidad de cepillos	3 piezas
Diámetro cepillos	43 cm.
Vel. del Cepillo	220 rpm
Rendimiento teórico	9.250 m2
Potencia total	4,80 kW
Peso con batería y agua	1.624 kg

7.2 Barredoras

HAKO M600

Barredora manual compacta

Accionamiento manual, alta capacidad de barrido. Para el uso en áreas pequeñas está equipada con una tolva de suciedad de plástico indestructible, un marco de acero resistente a los impactos y carcasa de aluminio sólido. El mango ergonómico se puede adaptar de forma óptima a cada usuario.

Ancho de barrido	48 cm
Cepillo lateral	67 cm
Área cobertura	2.300 m2/h
Volumen de tolva	40 L
Peso	29 Kg
Ancho	790 mm
Longitud	1.550 mm
Altura	1.060 mm

HAKO M650

Limpieza para superficies pequeñas y medianas

Muy maniobrable, compacta y con un alto rendimiento. Construcción robusta, chasis de acero revestido no corrosivo, cubierta de plástico resistente a los choques e impactos. Su potente motor de gasolina (P650) o batería (B650) permite su implementación en casi todas partes.

Ancho de barrido	50 cm
Cepillo lateral	70 cm
Área cobertura	2.525 m2/h
Depósito resíduos	35 L
Potencia	2,6 Kw
Peso	105 Kg
Ancho	885 mm
Longitud	1.110 mm
Altura	715 mm

HAKO 900R

Barredora conductor sentado Sweepmaster 900 R es la barredora que nos introduce a la clase montada de vehículos barredoras. El grado de maniobrabilidad combinado con el gran rendimiento asegura la limpieza eficiente incluso de zonas estrechas. El panel de mandos particularmente sencillo permite que cada usuario pueda operar la barredora de forma segura. Las grandes dimensiones, innovador cepillo cilíndrico y turbina de aspiración de alto rendimiento proporcionan perfectos resultados de barrido. Excelentes resultados de limpieza en interiores y exteriores gracias a la alta calidad y a su construcción robusta.

Ancho de barrido	70 cm
1/2 Cepillo lateral	95/120 cm
Rendimiento	5.700 m2/h
Depósito resíduos	60 L
Potencia	4,9 Kw
Vel.de trabajo	6 km/h
Peso	350 Kg
Ancho	1.000 mm
Longitud	1.500 mm
Altura	1.330 mm

7.3 Rotativas

NUMATIC NR-1500S/40

Rotativa, abrillantadora, fregadora

Abrillantadora de alta velocidad para suelos plásticos o metalizados. Sistema UltraFlo con plato flotante que genera una combinación perfecta entre la acción mecánica y térmica entre el disco abrasivo y el pavimento.

Referencia: CO140009

Potencia motor	1500 W
Diámetro trabaj	450 mm
Velocida	150 rpm
Diámetro acción	2 m
Peso	40 Kg (30+10)
Medidas	128x58x46cm

NUMATIC NRT-1530

Abrillantadora doble velocidad

Potente motor y sistema de velocidad variable permite la selección instantánea de la velocidad de giro (TwinSpeed). Almacenamiento compacto gracias a su brazo plegable. Ideal para labores de fregado y decapado.

Referencia: CO140013

Potencia	1.000 / 1.200 W
Diámetro plato	450 mm
Peso	40 Kg (30+10)
Velocidad	150 / 300 rpm
Medidas	125x58x46 cm

NUMATIC HNS-1550

Abrillantadora de alta velocidad para suelos plásticos

Diseñado para permitir un rendimiento sin esfuerzo a altas velocidades de bruñido. Una máquina compacta pero potente con una maniobrabilidad suprema. Control direccional completo, lo que significa un excelente acabado.

Referencia: CO140006

Potencia	1500 W
Diámetro plato	500 mm
Peso	125 Kg
Velocidad	1500 rpm
Medidas	126x74x56 cm

NUMATIC LOLINE-332

Abrillantadora-fregadora con cepillo incluido

Rotativa de potencia profesional pero reducido tamaño. Cómoda y versátil debido a su peso y brazo plegable. Con los diferentes cepillos, platos de arrastre o el Diámetro plato opcional se puede fregar, abrillantar, pulir etc.

CO140010

Potencia	1400 W
Diámetro plato	330 mm
Peso	18 Kg
Velocidad	300 rpm
Medidas	40x36x54 cm

> No dude en consultar cualquier referencia en maquinaria de limpieza que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

7.4 Aspiradores

7.4.1 - ASPIRADORES POLVO

NUMATIC NVH 180

Potente motor SingleStagecon gran succión y alto rendimiento, un filtro Tritex altamente eficiente, diseñado para profesionales .El cabezal del motor es extremadamente práctico para recoger la aspiradora y es el lugar ideal para guardar el cable. Por medio del carrete de cable desmontable, el cable se puede almacenar de manera fácil y ordenada.

Referencia: 910020

Capacidad	8 L
Succión	300 mm H2O
Radio de acción	8,5 m
Peso	7,6 kg
Dimensiones	340x340x350 mm
Potencia del motor	620 W

NUMATIC NVH180 HOTEL BLUE

Potente motor de una etapa con gran potencia de succión y rendimiento, una filtración Tritex extremadamente eficiente y un cable de diez metros. Todo en un solo dispositivo diseñado para profesionales.

Referencia: 908603

Capacidad	8 L 75
Nivel de sonido	dB
Caudal	40 L/s
Peso	7 kg
Dimensiones	4x34x34 cm
Potencia del moto	620 W

NUMATIC NVH 370

Cabezal depotencia de acero, sistema patentado de reducción de ruido Microtec, motor de alto rendimiento Twinflo y nuestra característica exclusiva de cable reemplazable Nucable. La NVH-370 incorpora filtración primaria Tritex.

Referencia: 900226

Capacidad	15 L
Nivel de sonido	72 dB
Succión	2400 mm H2O
Peso	6,4 kg
Dimensiones	5,5x35,5x48 cm
Potencia del moto	620 W

NUMATIC HENRY 240

Motor de alta eficiencia y larga vida útil. Sistema de filtración TriTex que mejora la filtración, la limpieza y la capacidad. Cable de 10 metros y sistema de almacenamiento de rebobinado. Almacenamiento de accesorios a bordo.

Referencia: 903059

Capacidad	9 L
Succión	300 mm H2O
Rango de limpieza	26,4 m
Peso	9 kg
Dimensiones	6x37x41,5 cm
Potencia del moto	620 W

NUMATIC PPT 220

Innovadordiseño de vacío que proporciona facilidad de manejo. Caddy opcional para todos los elementos de limpieza. Filtración HepaFlo que aumenta los estándares de rendimiento y proporciona un vaciado limpio y conveniente cuando está lleno.

Referencia: 900260

Capacidad	9 L
Succión	300 mm H2O
Rango de limpieza	31.4 m
Peso	12.3 kg
Dimensiones	355x355x615mm
Potencia del moto	620 W

NUMATIC PPH 320

El PPH320 proporciona una limpieza potente. Sistema de rebobinado de cable. La filtración HepaFlo no solo eleva los estándares de rendimiento sino que también proporciona un vaciado limpio y conveniente cuando está lleno.

Referencia: 900489

Capacidad	12 L
Succión	300 mm H2O
Rango de limpieza	31,4 m
Peso	0 kg
Dimensiones	55x355x465 mm
Potencia del motor	620 W

NUMATIC CRQ 370

El diseño de filtración HEPA de 5 etapas proporciona un rendimiento operativo certificado del 100% hasta un tamaño de partícula de 0.1um sin pérdida de potencia o rendimiento. Filtración probada según la norma EN1822.

Referencia: 845630

Capacidad	0 L
Succión	2.300 mm H2O
Rango de limpieza	26,4 m
Peso	1,5 kg
Dimensiones	55x355x485 mm
Potencia del motor	960 W

NUMATIC MOCHILA RSV 130 / RSB 140

Para entornos con espacio de trabajo limitado sus características prácticas aportan grandes avances en la limpieza, produciendo resultados excelentes. Comodidad y seguridad, sistema de arnés cómodo y de diseño ergonómico.

Ref.: 900325 / 839008

Capacidad	6 L
Succión	2.300 mm H2O
Rango de limpieza	31,4 m
Peso	7 kg
Dimensiones	50x360x440 mm
Potencia del motor	620 W

NUMATIC NBV 190

Altos requisitos de filtración, práctica y fácil de usar. El diseño de filtración HEPA de 5 etapas proporciona un rendimiento operativo certificado del 100% hasta un tamaño de partícula de 0,1 um. sin pérdida de potencia o rendimiento.

Referencia: 839020

Capacidad	8 L
Succión	000 mm H2O
Caudal	20 L/s
Peso	7,7 kg
Dimensiones	40x340x340 mm
Potencia del motor	250 W

NUMATIC AVQ 250

Construido para durar, sistema patentado de reducción de ruido Microtec. Rendimiento del motor TwinFlo. Fácil de cambiar las bolsas HepaFlo de alta eficiencia. Sistema de filtración TriTex que mejora la filtración, limpieza y capacidad.

Referencia: 833210

Capacidad	9 L
Succión	500 mm H2O
Rango de limpieza	4.3,2 m
Peso	10,62 kg
Dimensiones	40x340x395 mm
Potencia del motor	960 W

NUMATIC HZ 370

Este aspirador cumple con una eficiencia de filtración absoluta. Cabezal construido completamente de acero. Rendimiento del motor TwinFlo. Sistema de cable atascado Nucable. Fácil de cambiar las bolsas HepaFlo de alta eficiencia.

Referencia: 877029

Capacidad	15 L
Succión	2.500 mm H2O
Rango de limpieza	28,6 m
Peso	11 kg
Dimensiones	355x355x570mm
Potencia del motor	960 W

NUMATIC HZ 570

Diseñada específicamente para cumplir con los requisitos de las industrias en las que es necesario eliminar el polvo que podría constituir un peligro para la salud. Cabezal de potencia construido en acero con 1 motor.

Referencia: 833989

Capacidad	3 L
Succión	500 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	20 kg
Dimensiones	15x415x746 mm
Potencia del motor	960 W

NUMATIC HZD 570

Diseñada específicamente para cumplir con los requisitos de las industrias en las que es necesario eliminar el polvo que podría constituir un peligro para la salud. Cabezal de potencia construido en acero con 2 motores.

Referencia: 833596

Capacidad	23 L
Succión	2.500 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	20 kg
Dimensiones	415x415x746 mm
Potencia del motor	2 x 960 W

NUMATIC TEL 390

Diseñado con un filtro HEPA H13, junto con un filtro TriTex, las bolsas de filtro HepaFlo y la tecnología patentada AirFlo, TradeLine ofrece la certificación L-Class para la filtración avanzada de polvo mixto, combinada con potencia y rendimiento profesionales.

Referencia: 909623

Capacidad	18 L
Succión	2.300 mm H2O
Rango de limpieza	28 m
Caudal	48 L/s
Dimensiones	500x450x600 mm
Potencia del motor	620 W

NUMATIC TEM 390

Diseñado con un filtro HEPA H13, junto con un filtro TriTex, las bolsas de filtro HepaFlo y la tecnología patentada AirFlo, TradeLine cumple con la Clase M, con una calificación de eficiencia del 99,95%. Grandes ruedas traseras y asa plegable,

Referencia: 907998

Capacidad	18 L
Succión	2.300 mm H2O
Rango de limpieza	28 m
Peso	13,9 kg
Dimensiones	500x450x1010 mm
Potencia del motor	620 W

NUMATIC NDS 570

Satisface las necesidades de las aplicaciones de polvo fino que se encuentran en toda la in- dustria de la construcción. Las bolsas de recolección de polvo de múltiples etapas MicroFlo permiten la limpieza y el fácil vaciado del polvo recolectado.

Referencia: 838911

Capacidad	23 L
Succión	2.400 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	22 kg
Dimensiones	415x415x645 mm
Potencia del motor	1060 W

NUMATIC NDD 570

Satisface las necesidades de las aplicaciones de polvo fino que se encuentran en toda la industria de la construcción. Las bolsas de recolección de polvo de múltiples etapas MicroFlo permiten la limpieza y el fácil vaciado del polvo recolectado.

Referencia: 838576

Capacidad	23 L
Succión	2.400 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	22 kg
Dimensiones	415x415x645 mm
Potencia del motor	2x1060 W

NILFISK GD 930

Aspiradora fuerte y estable, con una amplia bolsa para el polvo con capacidad para 15 litros. Optimiza los patrones de circulación del aire y reduce las pérdidas de energía a un mínimo absoluto. Tremenda potencia de aspiración con sólo un suave ruido de fondo.

Potencia	1.000 W
Capacidad	15 L
Nivel sonoro	71 dB
Medidas	45x39x33 cm
Caudal	35 L/seg.
Peso	7,5 kg

NILFISK BUDY II 12

Aspirador para sólidos y líquidos de 1200 W. Dispone de un depósito polipropileno de 12 L de capacidad y toma de soplado. Con sistema de almacenaje completo de accesorios y sistema Quick Park para la boquilla de suelos, además de filtro lavable con agua.

Potencia	1.200 W
Capacidad	12 L
Nivel sonoro	74 dB
Medidas	36x33x44 cm
Caudal	36 L/seg.
Peso	5,7 kg

NILFISK BUDY II 18 T

Ligero y potente aspirador de polvo, para casa, el coche, el taller. La segunda generación de Nilfisk Buddy llega con un depósito de 18 Litros y con una toma eléctrica para poder conectar tus herramientas.

Potencia	1.200 W
Capacidad	18 L
Nivel sonoro	74 dB
Medidas	40x35x55 cm
Caudal	36 L/seg.
Peso	5,5 kg

7.4.2 - ASPIRADORES POLVO / AGUA

NUMATIC WVD 1800 DH

Cabezal de potencia Structofoam, incorporando dos motores de derivación de 2 etapas Twinflo y la función de cable reemplazable enchufado Nucable. Sencillo vaciado. Válvula de flotador de seguridad con bola giratoria y filtro de entrada de cesto de basura.

Referencia: 839099

Capacidad	0 L
Succión	2.400 mm H2O
Caudal	8 L/s
Rango de limpiez	26,8 m
Peso	4 kg
Dimensiones	84x785x935 mm
Potencia del moto	2 x 1060 W

NUMATIC WV 1800 DH

Cabezal de potencia Structofoam, motor de derivación de 2 etapas Twinflo y la función de cable reemplazable enchufado Nucable. Sencillo vaciado. Válvula de flotador de seguridad con bola giratoria y filtro de entrada de cesto de basura.

Referencia: 835134

Capacidad	0 L
Succión	2.400 mm H2O
Rango de limpiez	26,8 m
Peso	4 kg
Dimensiones	84x785x935 mm
Potencia del moto	1060 W

NUMATIC WV 800

Aspirador húmedo profesionalcon tubos de succión de acero inoxidable resistentes y de gran capacidad. El potente motor de alto rendimiento de bypass de 2 velocidades garantiza una extracción rápida y efectiva.

Referencia: 838349

Capacidad	40 L
Succión	2.400 mm H2O
Longitud del cabl	10 m
Peso	10,5 kg
Dimensiones	3x43x80 cm
Potencia del moto	1060 W

NUMATIC WVD 1800 AP

Sistema de filtro deentrada de cesto de basura. Dos motores Twinflo de Structofoam y unidad de bomba sumergible au- tomática con su propio control de flotador de nivel Hi/Lo per- mite un funcionamiento conti- nuo de succión y descarga.

Referencia: 835734

Capacidad	70 L
Succión	2.400 mm H2O
Rango de limpiez	26,8 m
Peso	40,4 kg
Dimensiones	84x785x935 mm
Potencia del moto	2 x 1060 W

NUMATIC WVD 2002

Sistema de bomba sumergible totalmente integrado. El cabezal de potencia Structofoam incorpora dos motores de derivación de especificación Twinflo. Contenedor polyform súper resistente.

Referencia: 833150

Capacidad	70 L
Succión	2.500 mm H2O
Nivel sonoro	79 dB
Caudal	98 L/s
Dimensiones	40x530x970 mm
Potencia del moto	2 x 1060 W

7.5 Lavamoquetas

NUMATIC CT 470

Limpieza de alfombras con extracción por aspersión, en seco, en húmedo, y limpieza de tapicería. Motor de derivación Twinflo de alto rendimiento. Sistema de bomba Powerflo. Sistema de contenedor "tanque dentro de un tanque" que proporciona agua limpia y sucia dentro de un tamaño compacto.

Referencia: 827530

Capacidad	27L / 20L / 15L
Succión	400 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	14,4 kg
Dimensiones	58x450x710 mm
Potencia del motor	1060 W

NUMATIC CTD 570

Limpieza de alfombras con extracción por aspersión, en seco, en húmedo, y limpieza de tapi- cería. Construcción de Structo- foam y sistema Nucable: Motores de bypass TwinFlo de larga dura- ción. Sistema de contenedor "tanque dentro de un tanque" que proporciona agua limpia y sucia dentro de un tamaño compacto.

Referencia: 833467

Capacidad	23L / 15L / 10L
Succión	400 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	20 kg
Dimensiones	15x415x645 mm
Potencia del motor	2 x 1060 W

NUMATIC CTD 900

Su construcción de Structo-foam la hace robusta pero liviana, y con ruedas de gran tamaño para moverla fácilmente sobre todas las superficies, o subir y bajar escaleras. Sistema de contenedor "tanque dentro de un tanque" que proporciona agua limpia y sucia dentro de un tamaño compacto.

Referencia: 833459

Capacidad	0L / 32L / 17L
Succión	400 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	7,78 kg
Dimensiones	800x490x880mm
Potencia del motor	2 x 1060 W

NUMATIC NHL 15

Motor TwinFlo, que garantiza las mejores prestaciones, Power- Flo, unidad de bombeo de alto rendimiento que proporciona una profunda inyección del producto químico en la limpieza de alfombras y tapicerías. PowerFlo dispone también de una doble opción de funcionamiento para adaptarse a las necesidades más específicas de cada operación.

Referencia: 836975

Capacidad	15 L
Succión	400 mm H2O
Rango de limpieza	26,8 m
Peso	35 kg
Dimensiones	435x425x725mm
Potencia del motor	1060 W

> No dude en consultar cualquier referencia en maquinaria de limpieza que no encuentre en este catálogo. Disponemos de una amplia gama en diferentes marcas.

7.7 Sistemas de dosificación

7.7.1 - PREDILUCIÓN

PROMAX

Sistema de predilucción para productos químicos concentrados. Según modelos para llenado de botellas (4 L./min.) o cubos (16 L./min.). Sistema venturi equipado con antirretorno Flex Gap. Fácil instalación en batería para dosificar varios productos. **Referencia:** 114240058

Temp. de trabajo	70°C máximo
Presión trabajo	1 a 9 bar.
Caudal	Según modelo

PROWASH

Central dehigienepara limpieza y desinfección. Sistema venturi diseñado para uso de 2 productos, limpieza y desinfección, en industria alimentaria e institucional. Reduce el gasto de agua y evita la sobredosificación de producto químico. **Referencia:** 114240198

Tª de trabajo	60°C máximo
Presión trabajo	1,5 a 5 bar.
Manguera	15-25 mts.

PROSINK

Prediluidor proporcional. Funcionamiento con válvula de bola. Resistente y fácil de limpiar, revestimiento de acero inoxidable. Disponible versión para 1 producto.

Referencia: 114240096

Temp. de trabajo	60°C
Presión trabajo	1,5 a 9 bar.
Caudal	Según modelo

PROKLYN

Centralhigiene industria alimentaria / institucional. Sistema venturi con 15 dosificaciones posibles. Simple, robusto y económico sistema de dosificación. Evite riesgos en la manipulación de productos químicos. Incorpora manguera y pistola calidad alimentaria. **Referencia:** 114240190

Temp. de trabajo	60°C máximo
Presión trabajo	1,5 a 5 bar.
Medidas	580x270x70 cm

PROFOAM

Central higiene espuma seca. Sistema venturi funciona sin conexión eléctrica. Tapa PVC, concepción APPCC, ergonómico y robusto. Lanza de espuma y manguera calidad alimentaria. Modelo Profoam-R: Espuma y aclarado. Modelo ProMulticlean: Espuma, aclarado y desinfección. **Referencia:** 114240194

Temp. de trabajo	Hasta 40°C
Presión trabajo	De 2 a 6 bar.

DOSATRON DIA4RE

Sistema de dosificación proporcional completo. Inyección interna a la salida, pis- tón hidráulico diferencial de membrana. Incorpora filtro de aspiración.

Dosis	% - 4%
Presión trabajo	0,15 - 4 bar.
Altura máxima	4 mts.

DOSATRON D25RE10

Equipo de dosificación proporcional, incorpora filtro de aspiración By-pass integrado. Conexiones 3/4". AF: con juntas para productos alcalinos, VF: con juntas para productos ácidos.

Referencia: 114240034

Dosis 3% - 10%
Presión trabajo 0,15 - 4 bar.
Altura máxima 4 mts.

PISTOLA SPRAY

Construida en níquel plateado y acero inoxidable. Apta para industria alimentaria. Robusta, antigolpes, gatillo protegido. Conexión rápida, efecto spray ajustable.

JETNeat

Sistema de baja presión para dosificar producto químico generando espuma húmeda. Evita la formación y emisión de aerosoles. Disponible en 1,4 L. y 2,5 L.

Referencia: 114240219

FOAM CANNON

Sistema presurizado para generación de espuma. Modelos de 24 o 50 litros disponibles. Requiere de compresor de aire. Idóneo para uso en industria alimentaria.

7.7.2 - EQUIPOS LAVADO VAJILLA

BOMBA PERISTÁLTICA DETERGENTE

Formado por caja de polipropileno altamente resistente. Equipo robusto y fiable. Tubo de Santopreno, grado de protección IP65 y aislamiento eléctrico de close 2 (Sin conexión a tierra). Dosificación variable mediante potenciómetro.

Referencia: 114240021

EQUIPO DOBLE DETERGENTE/ABRILLANTADOR

Equipo apropiado para lavavajillas de 1 ó 2 electroválvulas y túneles de lavado. Microinterruptores y potenciómetros permiten una rápida y fácil configuración de parámetros que se realiza internamente. Tubos de Santopreno extremadamente resistentes.

BOMBA ELECTROMAGNÉTICA

Equipado con carcasa PP tiene IP65 para poder ser instalada en ambientes agresivos. Regulación manual de caudal. LED de indicación de funcionamiento. Caudal máximo de 5 L./hora.

Referencia: 114240236

BOMBA ABRILLANTADOR

Caja de polipropileno altamente resistente. Equipo robusto y fiable. Fácil montaje y desmontaje gracias a la escuadra de fijación. Regulación de dosificación mediante potenciómetro.

7.7.3 - EQUIPOS LAVANDERÍA

EQUIPO TERMATIC SMART EVO

Equipo de dosificación industrial para lavadoras profesionales de tamaño pequeño/mediano. El cuidado diseño de todas las partes mecánicas lo hacen capaz de gestionar todos los programas y asegurar un alto rendi- miento. Dosificación de hasta 3 productos simultáneamente. Incorpora consola de control con tarjeta de memoria para programación y control estadístico de programas. Versión disponible de 2 a 7 bombas.

EQUIPO TERMATIC SMART EVO S

Equipo industrial para lavadoras de tamaño mediano-grande. Funcio- namiento a través de las señales de la máquina. Capacidad para 20 pro- gramas de lavado con tiempos de dosificación y retardo independien- tes para cada dosis. Bombas de caudal variable. Incorpora sistema de arrastre para una perfecta entrada de productos a la lavadora y un equi- po de nivel con avisador acústico en caso de falta de producto químico.

8.1 Lanacero y discos abrasivos

8.1.1 - DISCOS ABRASIVOS

REF.	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	COLORES
141070029, 141070043, 141070028 141070026,	DISCOS-10	Ø 10”	
141070027, 141070042, 141070039 141070048	DISCOS-12	Ø 12”	
141070005, 141070002, 141070006, 141070001	DISCOS-13	Ø 13”	
141070016, 141070049, 141070046, 141070040	DISCOS-14	Ø 14”	
141070015, 141070021, 141070034	DISCOS-15	Ø 15”	
141070007, 141070025, 141070004, 141070008,	DISCOS-16	Ø 16”	
141070003 141070022, 141070044, 141070023,	DISCOS-17	Ø 17”	
141070010, 141070009	DISCOS-18	Ø 18”	3M
141070011, 141070018, 141070020, 141070018	DISCOS-19	Ø 19”	
141070013, 141070024, 141070014, 141070019	DISCOS-20	Ø 20”	
141070033, 141070047, 141070030, 141070038, 141070032	DISCOS-21	Ø 21”	3M

8.1.2 - LANACERO

REF.	DESCRIPCIÓN	FORMATO	MATERIAL
151070001	LANA DE ACERO Nº0	Rollo 2 Kg.	Acero
151070005	LANA DE ACERO Nº1	Rollo 2 Kg.	Acero
151070004	LANA DE ACERO Nº2	Rollo 2 Kg.	Acero

8.2 Aseo personal y Amenities

8.2.1 - ASEO PERSONAL

CHAMPÚ ALOE VERA

Champú suavede uso frecuente, formulado para el aseo diario del cabello. Gracias al extracto de aloe vera proporciona al cuero cabelludo la hidratación e higiene necesarias para mantenerlo sano y fuerte.

Presentación: 12x750 ml.
Referencia: FA040083

GEL BAÑO ACEITE DE ZANAHORIA

Gel corporal enriquecido con aceite de zanahoria que actúa como regenerador celular de la piel y devuelve su elasticidad produciendo un efecto tensor.

Presentación: 12x750 ml.
Referencia: FA040081

GEL BAÑO ALOE VERA

Gel de baño enriquecido con extracto de aloe vera que actúa como regenerador de la piel y calmante..

Presentación: 12x750 ml.
Referencia: FA040084

COLONIA FRESCA FAMILIAR

Coloniafamiliar fresca, complemento para después del aseo personal de toda la familia. Su agradable perfume es unisex.

Presentación: 12x750 ml.
Referencia: FA040075

ESPONJA DE FOAM INDIVIDUAL

Esponja jabonosa de foam, uso sanitario, desechable, lista para liberar todas sus propiedades en el momento que entra en contacto con agua. Esponja de textura muy suave , para las pieles más delicadas. Gel de pH 5.5 de elevadas propiedades hidratantes y suavizantes El gel se activa con pocas gotas de agua.

Presentación: caja 1.000 uds. **Medidas:** 13x8x2,5 cm **Ref.:** 112200014

ESPONJA JABONOSA DERMO SPONGE

Esponjajabonosade napa, uso sanitario, desechable, listaparaliberar todas sus propiedades en el momento que entra en contacto con agua. Especialmente destinada para el lavado de pieles sensibles gracias a las propiedades hidratantes y suavizantes de su gel pH 5.5. El gel se activa con pocas gotas de agua.

Presentación: caja 1.200 uds. **Medidas:** 12x20x2 cm **Ref.:** 112200016

8.2.2 - AMENITIES

SOBRE CHAMPÚ 8 GRS. + ENVOLTORIO STD

Presentación: caja 1.320 uds.
Referencia: E010011

PASTILLA JABÓN 12 GR. + ENVOLTORIO STD

Presentación: caja 350 uds.
Referencia: E010009

SOBRE GEL 8 GRS. + ENVOLTORIO STD

Presentación: caja 1.320 uds.
Referencia: E010010

SET DENTAL ENVOLTORIO CELOFAN

Presentación: caja 450 uds.
Referencia: E010016

SET AFEITADO (MAQUINILLA +SOBRE CREMA)

Presentación: caja 300 uds.
Referencia: E010017

PEINE BLANCO + CELOFAN ANÓNIMO

Presentación: caja 1.000 uds.
Referencia: E010065

BOTELLA OVALADA 20 ML GEL

Presentación: caja 400 uds. **Referencia:** 0640A1P0000

BOTELLA OVALADA 20 ML CHAMPÚ

Presentación: caja 400 uds. **Referencia:** 9540A1P0000

BOTELLA OVALADA 20 ML BODY MILK

Presentación: caja 400 uds. **Referencia:** 5840A1P0000

8.3 Mundo FBK

8.3.1 - CEPILLOS Y MANGOS

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
15001	CEPILLOS DE BUQUE CEPILLOS DE	280x50x30 mm
15002	BUQUE CEPILLOS DE BUQUE	400x50x30 mm
43153	BARRENDEROS BARRENDEROS	300x60x25 mm
15203	BARRENDEROS BARRENDEROS	280x50x55 mm
15204	ESCOBAS RECTAS ESCOBAS RECTAS	400x50x55 mm
15220	ESCOBAS RECTAS ESCOBAS RECTAS	600x60x55 mm
47136	HARAGÁN UNA PIEZA HARAGÁN UNA	300x60x55 mm
44147	PIEZA HARAGÁN UNA PIEZA HARAGÁN	280x48x70 mm
44157	UNA PIEZA HARAGÁN UNA PIEZA	280x48x70 mm
45147	HARAGANES CON RECAMBIO DE GOMA	400x50x70 mm
45157	HARAGANES CON RECAMBIO DE GOMA	400x50x70 mm
48300	HARAGANES CON RECAMBIO DE GOMA	300 mm
48400	HARAGANES CON RECAMBIO DE GOMA	400 mm
48500	MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICO	500 mm
48600	MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICO	600 mm
48700	MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICO	700 mm
15071	MANGOS DE ALUMINIO ERGONÓMICO	400 mm
15072	MANGOS DE UNA SÓLA PIEZA MANGOS	500 mm
15073	DE UNA SÓLA PIEZA MANGOS DE UNA	600 mm
15074	SÓLA PIEZA	700 mm
49812		650X32 mm
49813		1.300X32 mm
50321		1.500X32 mm
50331		1.750X32 mm
49903		1.300X32 mm
49904		1.500X32 mm
49905		1.700X32 mm

Disponibilidad de código de color completo

8.3.2 - CEPILLOS DE MANO Y MULTIUSO

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
10546	CEPILLOS DE MANO CON MANGO	275x70x35 mm
10548	CEPILLOS DE MANO CON MANGO	275x70x35 mm
10549	CEPILLOS DE MANO CON MANGO	275x70x35/50 mm
10232	CEPILLOS MULTIUSO, MANGO	410x55x50 mm
10233	LARGO CEPILLOS MULTIUSO,	410x55x50 mm
10234	MANGO LARGO CEPILLOS	410x55x50 mm
10214	MULTIUSO, MANGO LARGO	410x45x45 mm
10213	CEPILLOS MULTIUSO, MANGO	410x45x40 mm
10215	LARGO CEPILLOS MULTIUSO,	410x45x40 mm
15064	MANGO LARGO CEPILLOS	210x70x35 mm
15063	MULTIUSO, MANGO LARGO	210x70x35 mm
15065	CEPILLOS DE MANO CEPILLOS DE	210x70x30/40 mm
54153	MANO CEPILLOS DE MANO	210x65x30 mm
54134	CEPILLOS DE MANO CEPILLOS DE	125X40 mm
54154	MANO REDONDOS CEPILLOS DE	125X40 mm
15060	MANO REDONDOS CEPILLO DE	110x45x16 mm
15061	UÑAS CEPILLO DE UÑAS	110x45x16 mm
15103	PALAS ERGONÓMICAS DE UNA PIEZA MANGO LARGO	270x340x1.330 mm
15104	PALAS ERGONÓMICAS DE UNA PIEZA MANGO LARGO	330x380x1.330 mm

Disponibilidad de código de color completo

Cubo con tapa

Elcubo con tapapara alimentos, ingredientes y limpieza sin elqueno puede contar su empresa.

Funcional, ergonómico y muy higiénico.

- Capacidades de 15 L y 9 L. graduaciones en Litros y Galones UK/USA en el interior. Fabricado con
- polipropileno apto para industria alimentaria. Diseños especiales de boca de desagüe, borde
- ultra resistente y sistema de almacenaje. mango en la parte trasera del cubo para vaciado fácil, suficiente- mente grande para manos con guantes, y suficien- temente alto para evitar roces en los nudillos. Asa confortable y resistente. Fácil
- de limpiar, superficies planas y lisas sin ángu- los
- internos o externos.

8.4 Guantes - Epi´s

8.4.1 - GUANTES GOMA

REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	UNIDADES
130090022	GUANTE SATINADO	G / M / P	12 uds.
130090035	GUANTE SATINADO SPONTEX	T6 / T7 / T8	10 uds.

8.4.2 - GUANTES ESTUCHE - UN SÓLO USO

REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	UNIDADES
130090011	GUANTE LATEX	G / M / P	Estuche 100 uds.
130090075	GUANTE VINILO SIN POLVO ECO	G / M / P	Estuche 100 uds.
130090063	GUANTE VINILO	G/M/P/XS	Estuche 100 uds.
190140050	GUANTE NITRILO AZUL SENSITIVE	XL/G/M/P	Estuche 100 uds.
190140085	GUANTE NITRILO NEGRO S/POLVO	G / M	Estuche 100 uds.
109090009	GUANTE 100% POLIETILENO	-	Estuche 100 uds.

8.4.3 - GUANTES TRABAJO

REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	UNIDADES
130090078	GUANTE ULTRAFOOD 495	8 / 9	10 uds.
190140065	GUANTE NITRILO AZUL (472) OPTINIT	10/6/7/8/9	10 uds.
109090013	GUANTE NEOPRENO SPONTEX	10 / 8 / 9	10 uds.
130090012	GUANTE ALGODÓN (MOD. CH-211)	9	24 uds.
190140033	GUANTE FLOR VACUNO GRIS (200-BB)	10 / 9	10 uds.
130090037	GUANTE NYLON-NITRILO GRIS (370)	9 / 8 / 7 / 6	10 uds.

8.4.4 - EPI´S



REF.	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
131170021	BATA BLANCA POLIPROPILENO (35 gr. / m2)	Caja 50 uds.
142200018	BABERO 90020 CON BOLSILLO	Paq. 125 uds.
142200066	BABERO CON BOLSILLO	Paq. 100 uds.
131170022	GORRO BLANCO REDONDO POLIPROPILENO (22008)	Paq. 100 uds.
131170023	CUBREZAPATOS (30350-00)	Paq. 100 uds.
131170052	DELANTAL DESECHABLE BLANCO 105x60	Paq. 100 uds.
131170024	MASCARILLA GOMA ELÁSTICA (30962-00)	Paq. 100 uds.

8.5 Control de plagas

8.5.1 - RASTREROS

GOLIATH GEL

Apto para industria alimentaria, edificios públicos, comerciales y centros de procesamiento de alimentos sin plazo de seguridad. Permite obtener un efecto cascada, eficaz y rápido por ingestión. Activo a dosis muy bajas con una resistencia superior a tres meses.

DIPTRON COCKROACH GEL

Proporciona un tratamiento de rápido exterminio y larga persistencia. Erradicación total por su acción efecto cascada.Excelente relación precio-eficacia. Cartucho 30 gr. Eficaz frente a cucarachas persistentes

ECOREX ALFA SE. HA 0.5L

ECOREX ALFA SE posee una doble acción: por un lado tendrá una acción rápida de volteo (EFECTO CHOQUE) gracias a la combinación de la Tetrametrina y el PBO, y a la vez será persistente (EFECTO RESIDUAL) gracias a la lenta liberación de la Alfacipermetrina.

MONITORES ADHESIVOS

Monitor adhesivos de cartón para cucarachas. Posibilidad de personalizar. **Presentación:** 3x100

8.5.2 - ROEDORES

SERPA-RAT PASTA BROMADIOLONA

Pasta raticida en forma de cebo fresco para el control de roedores.

Presentación: Cajas de 25 kg en bolsas de 1 kg y porciones de 10 gr.

PORTACEBOS

Portacebos de alta seguridad para ratas.

Presentación: 20 unidades
Medidas exteriores: 254x170x105 mm

TRAMPA METÁLICA

Trampa metálica tanto para roedores como monitoreo de arrastrantes, para industria alimentaria y hostelería. Sistema basculante con tapa transparente

Presentación: 12 unidades
Medidas: 265x55x155 mm

PORTACEBOS MOUSE BOX

Portacebos de alta seguridad con llave para ratones.

Presentación: 100 unidades
Medidas: 37x132x78 mm

8.5.3 - VOLADORES

TRAMPASINSECTOS VOLADORES

Trampa con atrayente para la captura de insectos voladores.

Presentación: 10 unidades
Medidas: Ø 182x155 mm

APLIQUE DECORATIVO

Aplique decorativo de placa adhesiva con diseño moderno, elegante y discreto. Ideal para zonas expuestas al público. Dos formas de montaje: pared o sobre mesa. Disponible en 2 tamaños. Bombillas de bajo consumo 20W.

8.5.4 - AEROSOLES

AEROSOL VINFERMATON RASTREROS

Potente insecticida de uso profesional contra insectos rastreros y voladores.

Presentación: 12 x 1.000 ml.
Referencia: 156240020

AEROSOL VINFERMATON RESIDUAL

Insecticida residual que elimina rastreros en el momento. Gracias a su acción residual sigue actuando hasta un año después de su aplicación.

Presentación: 12 x 1.000 ml.
Referencia: 156240029

SANIT TOTAL DVF

Desinfectante concentrado para las áreas más críticas. Nebulización automática por descarga total. Bactericida y fungicida.

Presentación: 12 x 150 ml.
Referencia: 150100057

8.5.5 - AUTOMÁTICOS

DISPENSADOR CARGAS

Soporta recargas tanto de 300 ml como de 250 ml.

Presentación: caja x 12 uds.
Referencia: 150100030

CARGAS DE INSECTICIDA PIRETRINA NATURAL

Insecticida concentrado. Envasado con piretrinas naturales y gas inocuo e inofensivo para la capa de ozono.

Presentación: caja x 6 uds.
Referencia: 150100029

8.5.6 - PARRILLAS EXTERMINACIÓN INSECTOS - ELECTROCUTADORES

PARRILLA DT-8

Aparato exterminador de insectos eléctricamente. Fabricado en acero inox. de alta calidad y resistencia. bandeja metálica inferior para recoger insectos. Potencia: 2x8W (2 tubos) y cubre aprox. 200 m². Diseñado para atraer y eliminar insectos voladores.

Referencia: AJ21510

PARRILLA TT-20

Aparato exterminador de insectos eléctricamente. Fabricado en acero inox. de alta calidad y resistencia. bandeja metálica inferior para recoger insectos. Potencia: 3x20W (3 tubos) y cubre aprox. 700 m². Diseñado para atraer y eliminar insectos voladores.

Referencia: AJ57010

EXTERMINADOR STANDARD DE INSECTOS

Aparato exterminador de insectos mediante lámina adhesiva oculta. Carcasa exterior decorativa en ABS, abatible y luminosa. 2 Tubos x 15W ultravioletas para atraer los insectos e iluminar. Cubre aproximadamente 50 m².Combina tecnología y diseño decorativo.

Referencia: AJ60000

8.5.7 - VARIOS

TIRAS LRSM MEDICIÓN ÁCIDOS GRASOS LIBRES

Tiras para la medición de los aceites en las cocinas.

Presentación:
caja de 10 botes x 20 tiras
Referencia: FN510063970

PRUEBA PROTEINAS EN SUPERFICIE

La prueba 3M Clean-Trace Protein valora el nivel de residuos y agentes reductores contaminantes en superficies después del proceso de limpieza.

Presentación: 50 unidades
Referencia: GH620522793

PRODUCTOS Calter

La Parra S.C.

655 977 604

Alberto